



CONSORZIO DI BONIFICA
ACQUE
RISORGIVE

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Telefono 041 5790311 - Telefax 041 5790350

Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA - cod. fisc. 94072730271
e-mail: consorzio@acquerisorgive.it
www.acquerisorgive.it

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA CHIRIGNAGO
Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262

PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI RICADENTI NEL COMPRESORIO CONSORTILE



**A2 - INDICE TECNICO IDRAULICO PER IL
BENEFICIO DI NATURA IDRAULICA**

DATA

ELABORATO

Maggio 2011

A2 - INDICE TECNICO IDRAULICO PER IL BENEFICIO DI NATURA IDRAULICA

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

GRUPPO TECNICO

il Presidente
Ernestino Prevedello

il Vice Presidente
Andrea Frasson

Franco Bizzo
Michele Celegghin
Guido Rossato

il Direttore
ing. Carlo Bendoricchio

il Capo Ufficio Territorio ed Ambiente
dott. agr. Carlo Casoni

il Capo Ufficio Catasto Espropri
p.a. Denis Buoso

Collaboratori:
geom. Matteo Bianchi
dott. Massimo Boesso
ing. Martino Cerni
ing. Piero Zanette

REV. N°

DATA

MOTIVO DELLA REVISIONE

REDIGE

VERIFICA

APPROVA

0

05-05-2011

Prima emissione

Buoso / Casoni

C. Bendoricchio

C. Bendoricchio

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	1	TS1	TD1	1	1	1	1	1111	0,00259139890000
T	1	TS1	TD1	1	1	1	2	1112	0,00259139890000
T	1	TS1	TD1	1	1	1	3	1113	0,00259139890000
T	1	TS1	TD1	1	1	2	1	1121	0,00310967868000
T	1	TS1	TD1	1	1	2	2	1122	0,00310967868000
T	1	TS1	TD1	1	1	2	3	1123	0,00310967868000
T	1	TS1	TD1	1	1	3	1	1131	0,00336881857000
T	1	TS1	TD1	1	1	3	2	1132	0,00336881857000
T	1	TS1	TD1	1	1	3	3	1133	0,00336881857000
T	1	TS1	TD1	1	2	1	1	1211	0,00326137740000
T	1	TS1	TD1	1	2	1	2	1212	0,00326137740000
T	1	TS1	TD1	1	2	1	3	1213	0,00326137740000
T	1	TS1	TD1	1	2	2	1	1221	0,00391365288000
T	1	TS1	TD1	1	2	2	2	1222	0,00391365288000
T	1	TS1	TD1	1	2	2	3	1223	0,00391365288000
T	1	TS1	TD1	1	2	3	1	1231	0,00423979062000
T	1	TS1	TD1	1	2	3	2	1232	0,00423979062000
T	1	TS1	TD1	1	2	3	3	1233	0,00423979062000
T	1	TS1	TD1	1	3	1	1	1311	0,00384858000000
T	1	TS1	TD1	1	3	1	2	1312	0,00384858000000
T	1	TS1	TD1	1	3	1	3	1313	0,00384858000000
T	1	TS1	TD1	1	3	2	1	1321	0,00461829600000
T	1	TS1	TD1	1	3	2	2	1322	0,00461829600000
T	1	TS1	TD1	1	3	2	3	1323	0,00461829600000
T	1	TS1	TD1	1	3	3	1	1331	0,00500315400000
T	1	TS1	TD1	1	3	3	2	1332	0,00500315400000
T	1	TS1	TD1	1	3	3	3	1333	0,00500315400000
T	1	TS1	TD1	1	4	1	1	1411	0,00424793360000
T	1	TS1	TD1	1	4	1	2	1412	0,00424793360000
T	1	TS1	TD1	1	4	1	3	1413	0,00424793360000
T	1	TS1	TD1	1	4	2	1	1421	0,00509752032000
T	1	TS1	TD1	1	4	2	2	1422	0,00509752032000
T	1	TS1	TD1	1	4	2	3	1423	0,00509752032000
T	1	TS1	TD1	1	4	3	1	1431	0,00552231368000
T	1	TS1	TD1	1	4	3	2	1432	0,00552231368000
T	1	TS1	TD1	1	4	3	3	1433	0,00552231368000
T	1	TS1	TD1	1	5	1	1	1511	0,00723052270000
T	1	TS1	TD1	1	5	1	2	1512	0,00723052270000
T	1	TS1	TD1	1	5	1	3	1513	0,00723052270000
T	1	TS1	TD1	1	5	2	1	1521	0,00867662724000
T	1	TS1	TD1	1	5	2	2	1522	0,00867662724000
T	1	TS1	TD1	1	5	2	3	1523	0,00867662724000
T	1	TS1	TD1	1	5	3	1	1531	0,00939967951000
T	1	TS1	TD1	1	5	3	2	1532	0,00939967951000
T	1	TS1	TD1	1	5	3	3	1533	0,00939967951000
T	1	TS1	TD1	1	6	1	1	1611	0,00723052270000
T	1	TS1	TD1	1	6	1	2	1612	0,00723052270000
T	1	TS1	TD1	1	6	1	3	1613	0,00723052270000
T	1	TS1	TD1	1	6	2	1	1621	0,00867662724000
T	1	TS1	TD1	1	6	2	2	1622	0,00867662724000
T	1	TS1	TD1	1	6	2	3	1623	0,00867662724000
T	1	TS1	TD1	1	6	3	1	1631	0,00939967951000
T	1	TS1	TD1	1	6	3	2	1632	0,00939967951000
T	1	TS1	TD1	1	6	3	3	1633	0,00939967951000
T	1	TS1	TD1	1	7	1	1	1711	0,00121815750000
T	1	TS1	TD1	1	7	1	2	1712	0,00121815750000
T	1	TS1	TD1	1	7	1	3	1713	0,00121815750000
T	1	TS1	TD1	1	7	2	1	1721	0,00146178900000
T	1	TS1	TD1	1	7	2	2	1722	0,00146178900000
T	1	TS1	TD1	1	7	2	3	1723	0,00146178900000
T	1	TS1	TD1	1	7	3	1	1731	0,00158360475000
T	1	TS1	TD1	1	7	3	2	1732	0,00158360475000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	1	TS1	TD1	1	7	3	3	1733	0,00158360475000
T	1	TS1	TD1	1	8	1	1	1811	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	1	2	1812	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	1	3	1813	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	2	1	1821	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	2	2	1822	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	2	3	1823	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	3	1	1831	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	3	2	1832	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	8	3	3	1833	n.v.
T	1	TS1	TD1	1	9	1	1	1911	0,00384858000000
T	1	TS1	TD1	1	9	1	2	1912	0,00384858000000
T	1	TS1	TD1	1	9	1	3	1913	0,00384858000000
T	1	TS1	TD1	1	9	2	1	1921	0,00461829600000
T	1	TS1	TD1	1	9	2	2	1922	0,00461829600000
T	1	TS1	TD1	1	9	2	3	1923	0,00461829600000
T	1	TS1	TD1	1	9	3	1	1931	0,00500315400000
T	1	TS1	TD1	1	9	3	2	1932	0,00500315400000
T	1	TS1	TD1	1	9	3	3	1933	0,00500315400000
T	1	TS1	TD1	2	1	1	1	2111	0,00308986880000
T	1	TS1	TD1	2	1	1	2	2112	0,00308986880000
T	1	TS1	TD1	2	1	1	3	2113	0,00308986880000
T	1	TS1	TD1	2	1	2	1	2121	0,00370784256000
T	1	TS1	TD1	2	1	2	2	2122	0,00370784256000
T	1	TS1	TD1	2	1	2	3	2123	0,00370784256000
T	1	TS1	TD1	2	1	3	1	2131	0,00401682944000
T	1	TS1	TD1	2	1	3	2	2132	0,00401682944000
T	1	TS1	TD1	2	1	3	3	2133	0,00401682944000
T	1	TS1	TD1	2	2	1	1	2211	0,00381386030000
T	1	TS1	TD1	2	2	1	2	2212	0,00381386030000
T	1	TS1	TD1	2	2	1	3	2213	0,00381386030000
T	1	TS1	TD1	2	2	2	1	2221	0,00457663236000
T	1	TS1	TD1	2	2	2	2	2222	0,00457663236000
T	1	TS1	TD1	2	2	2	3	2223	0,00457663236000
T	1	TS1	TD1	2	2	3	1	2231	0,00495801839000
T	1	TS1	TD1	2	2	3	2	2232	0,00495801839000
T	1	TS1	TD1	2	2	3	3	2233	0,00495801839000
T	1	TS1	TD1	2	3	1	1	2311	0,00441303600000
T	1	TS1	TD1	2	3	1	2	2312	0,00441303600000
T	1	TS1	TD1	2	3	1	3	2313	0,00441303600000
T	1	TS1	TD1	2	3	2	1	2321	0,00529564320000
T	1	TS1	TD1	2	3	2	2	2322	0,00529564320000
T	1	TS1	TD1	2	3	2	3	2323	0,00529564320000
T	1	TS1	TD1	2	3	3	1	2331	0,00573694680000
T	1	TS1	TD1	2	3	3	2	2332	0,00573694680000
T	1	TS1	TD1	2	3	3	3	2333	0,00573694680000
T	1	TS1	TD1	2	4	1	1	2411	0,00484442710000
T	1	TS1	TD1	2	4	1	2	2412	0,00484442710000
T	1	TS1	TD1	2	4	1	3	2413	0,00484442710000
T	1	TS1	TD1	2	4	2	1	2421	0,00581331252000
T	1	TS1	TD1	2	4	2	2	2422	0,00581331252000
T	1	TS1	TD1	2	4	2	3	2423	0,00581331252000
T	1	TS1	TD1	2	4	3	1	2431	0,00629775523000
T	1	TS1	TD1	2	4	3	2	2432	0,00629775523000
T	1	TS1	TD1	2	4	3	3	2433	0,00629775523000
T	1	TS1	TD1	2	5	1	1	2511	0,00784522540000
T	1	TS1	TD1	2	5	1	2	2512	0,00784522540000
T	1	TS1	TD1	2	5	1	3	2513	0,00784522540000
T	1	TS1	TD1	2	5	2	1	2521	0,00941427048000
T	1	TS1	TD1	2	5	2	2	2522	0,00941427048000
T	1	TS1	TD1	2	5	2	3	2523	0,00941427048000
T	1	TS1	TD1	2	5	3	1	2531	0,01019879302000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	1	TS1	TD1	2	5	3	2	2532	0,01019879302000
T	1	TS1	TD1	2	5	3	3	2533	0,01019879302000
T	1	TS1	TD1	2	6	1	1	2611	0,00784522540000
T	1	TS1	TD1	2	6	1	2	2612	0,00784522540000
T	1	TS1	TD1	2	6	1	3	2613	0,00784522540000
T	1	TS1	TD1	2	6	2	1	2621	0,00941427048000
T	1	TS1	TD1	2	6	2	2	2622	0,00941427048000
T	1	TS1	TD1	2	6	2	3	2623	0,00941427048000
T	1	TS1	TD1	2	6	3	1	2631	0,01019879302000
T	1	TS1	TD1	2	6	3	2	2632	0,01019879302000
T	1	TS1	TD1	2	6	3	3	2633	0,01019879302000
T	1	TS1	TD1	2	7	1	1	2711	0,00168344630000
T	1	TS1	TD1	2	7	1	2	2712	0,00168344630000
T	1	TS1	TD1	2	7	1	3	2713	0,00168344630000
T	1	TS1	TD1	2	7	2	1	2721	0,00202013556000
T	1	TS1	TD1	2	7	2	2	2722	0,00202013556000
T	1	TS1	TD1	2	7	2	3	2723	0,00202013556000
T	1	TS1	TD1	2	7	3	1	2731	0,00218848019000
T	1	TS1	TD1	2	7	3	2	2732	0,00218848019000
T	1	TS1	TD1	2	7	3	3	2733	0,00218848019000
T	1	TS1	TD1	2	8	1	1	2811	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	1	2	2812	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	1	3	2813	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	2	1	2821	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	2	2	2822	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	2	3	2823	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	3	1	2831	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	3	2	2832	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	8	3	3	2833	n.v.
T	1	TS1	TD1	2	9	1	1	2911	0,00441303600000
T	1	TS1	TD1	2	9	1	2	2912	0,00441303600000
T	1	TS1	TD1	2	9	1	3	2913	0,00441303600000
T	1	TS1	TD1	2	9	2	1	2921	0,00529564320000
T	1	TS1	TD1	2	9	2	2	2922	0,00529564320000
T	1	TS1	TD1	2	9	2	3	2923	0,00529564320000
T	1	TS1	TD1	2	9	3	1	2931	0,00573694680000
T	1	TS1	TD1	2	9	3	2	2932	0,00573694680000
T	1	TS1	TD1	2	9	3	3	2933	0,00573694680000
T	1	TS1	TD1	3	1	1	1	3111	0,00309642780000
T	1	TS1	TD1	3	1	1	2	3112	0,00309642780000
T	1	TS1	TD1	3	1	1	3	3113	0,00309642780000
T	1	TS1	TD1	3	1	2	1	3121	0,00371571336000
T	1	TS1	TD1	3	1	2	2	3122	0,00371571336000
T	1	TS1	TD1	3	1	2	3	3123	0,00371571336000
T	1	TS1	TD1	3	1	3	1	3131	0,00402535614000
T	1	TS1	TD1	3	1	3	2	3132	0,00402535614000
T	1	TS1	TD1	3	1	3	3	3133	0,00402535614000
T	1	TS1	TD1	3	2	1	1	3211	0,00384206320000
T	1	TS1	TD1	3	2	1	2	3212	0,00384206320000
T	1	TS1	TD1	3	2	1	3	3213	0,00384206320000
T	1	TS1	TD1	3	2	2	1	3221	0,00461047584000
T	1	TS1	TD1	3	2	2	2	3222	0,00461047584000
T	1	TS1	TD1	3	2	2	3	3223	0,00461047584000
T	1	TS1	TD1	3	2	3	1	3231	0,00499468216000
T	1	TS1	TD1	3	2	3	2	3232	0,00499468216000
T	1	TS1	TD1	3	2	3	3	3233	0,00499468216000
T	1	TS1	TD1	3	3	1	1	3311	0,00446839130000
T	1	TS1	TD1	3	3	1	2	3312	0,00446839130000
T	1	TS1	TD1	3	3	1	3	3313	0,00446839130000
T	1	TS1	TD1	3	3	2	1	3321	0,00536206956000
T	1	TS1	TD1	3	3	2	2	3322	0,00536206956000
T	1	TS1	TD1	3	3	2	3	3323	0,00536206956000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	1	TS1	TD1	3	3	3	1	3331	0,00580890869000
T	1	TS1	TD1	3	3	3	2	3332	0,00580890869000
T	1	TS1	TD1	3	3	3	3	3333	0,00580890869000
T	1	TS1	TD1	3	4	1	1	3411	0,00491197410000
T	1	TS1	TD1	3	4	1	2	3412	0,00491197410000
T	1	TS1	TD1	3	4	1	3	3413	0,00491197410000
T	1	TS1	TD1	3	4	2	1	3421	0,00589436892000
T	1	TS1	TD1	3	4	2	2	3422	0,00589436892000
T	1	TS1	TD1	3	4	2	3	3423	0,00589436892000
T	1	TS1	TD1	3	4	3	1	3431	0,00638556633000
T	1	TS1	TD1	3	4	3	2	3432	0,00638556633000
T	1	TS1	TD1	3	4	3	3	3433	0,00638556633000
T	1	TS1	TD1	3	5	1	1	3511	0,00804911930000
T	1	TS1	TD1	3	5	1	2	3512	0,00804911930000
T	1	TS1	TD1	3	5	1	3	3513	0,00804911930000
T	1	TS1	TD1	3	5	2	1	3521	0,00965894316000
T	1	TS1	TD1	3	5	2	2	3522	0,00965894316000
T	1	TS1	TD1	3	5	2	3	3523	0,00965894316000
T	1	TS1	TD1	3	5	3	1	3531	0,01046385509000
T	1	TS1	TD1	3	5	3	2	3532	0,01046385509000
T	1	TS1	TD1	3	5	3	3	3533	0,01046385509000
T	1	TS1	TD1	3	6	1	1	3611	0,00804911930000
T	1	TS1	TD1	3	6	1	2	3612	0,00804911930000
T	1	TS1	TD1	3	6	1	3	3613	0,00804911930000
T	1	TS1	TD1	3	6	2	1	3621	0,00965894316000
T	1	TS1	TD1	3	6	2	2	3622	0,00965894316000
T	1	TS1	TD1	3	6	2	3	3623	0,00965894316000
T	1	TS1	TD1	3	6	3	1	3631	0,01046385509000
T	1	TS1	TD1	3	6	3	2	3632	0,01046385509000
T	1	TS1	TD1	3	6	3	3	3633	0,01046385509000
T	1	TS1	TD1	3	7	1	1	3711	0,00161086520000
T	1	TS1	TD1	3	7	1	2	3712	0,00161086520000
T	1	TS1	TD1	3	7	1	3	3713	0,00161086520000
T	1	TS1	TD1	3	7	2	1	3721	0,00193303824000
T	1	TS1	TD1	3	7	2	2	3722	0,00193303824000
T	1	TS1	TD1	3	7	2	3	3723	0,00193303824000
T	1	TS1	TD1	3	7	3	1	3731	0,00209412476000
T	1	TS1	TD1	3	7	3	2	3732	0,00209412476000
T	1	TS1	TD1	3	7	3	3	3733	0,00209412476000
T	1	TS1	TD1	3	8	1	1	3811	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	1	2	3812	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	1	3	3813	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	2	1	3821	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	2	2	3822	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	2	3	3823	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	3	1	3831	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	3	2	3832	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	8	3	3	3833	n.v.
T	1	TS1	TD1	3	9	1	1	3911	0,00446839130000
T	1	TS1	TD1	3	9	1	2	3912	0,00446839130000
T	1	TS1	TD1	3	9	1	3	3913	0,00446839130000
T	1	TS1	TD1	3	9	2	1	3921	0,00536206956000
T	1	TS1	TD1	3	9	2	2	3922	0,00536206956000
T	1	TS1	TD1	3	9	2	3	3923	0,00536206956000
T	1	TS1	TD1	3	9	3	1	3931	0,00580890869000
T	1	TS1	TD1	3	9	3	2	3932	0,00580890869000
T	1	TS1	TD1	3	9	3	3	3933	0,00580890869000
T	1	TS1	TD1	4	1	1	1	4111	0,00225907560000
T	1	TS1	TD1	4	1	1	2	4112	0,00225907560000
T	1	TS1	TD1	4	1	1	3	4113	0,00225907560000
T	1	TS1	TD1	4	1	2	1	4121	0,00271089072000
T	1	TS1	TD1	4	1	2	2	4122	0,00271089072000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	1	TS1	TD1	4	1	2	3	4123	0,00271089072000
T	1	TS1	TD1	4	1	3	1	4131	0,00293679828000
T	1	TS1	TD1	4	1	3	2	4132	0,00293679828000
T	1	TS1	TD1	4	1	3	3	4133	0,00293679828000
T	1	TS1	TD1	4	2	1	1	4211	0,00286707530000
T	1	TS1	TD1	4	2	1	2	4212	0,00286707530000
T	1	TS1	TD1	4	2	1	3	4213	0,00286707530000
T	1	TS1	TD1	4	2	2	1	4221	0,00344049036000
T	1	TS1	TD1	4	2	2	2	4222	0,00344049036000
T	1	TS1	TD1	4	2	2	3	4223	0,00344049036000
T	1	TS1	TD1	4	2	3	1	4231	0,00372719789000
T	1	TS1	TD1	4	2	3	2	4232	0,00372719789000
T	1	TS1	TD1	4	2	3	3	4233	0,00372719789000
T	1	TS1	TD1	4	3	1	1	4311	0,00341716660000
T	1	TS1	TD1	4	3	1	2	4312	0,00341716660000
T	1	TS1	TD1	4	3	1	3	4313	0,00341716660000
T	1	TS1	TD1	4	3	2	1	4321	0,00410059920000
T	1	TS1	TD1	4	3	2	2	4322	0,00410059920000
T	1	TS1	TD1	4	3	2	3	4323	0,00410059920000
T	1	TS1	TD1	4	3	3	1	4331	0,00444231658000
T	1	TS1	TD1	4	3	3	2	4332	0,00444231658000
T	1	TS1	TD1	4	3	3	3	4333	0,00444231658000
T	1	TS1	TD1	4	4	1	1	4411	0,00378325580000
T	1	TS1	TD1	4	4	1	2	4412	0,00378325580000
T	1	TS1	TD1	4	4	1	3	4413	0,00378325580000
T	1	TS1	TD1	4	4	2	1	4421	0,00453990696000
T	1	TS1	TD1	4	4	2	2	4422	0,00453990696000
T	1	TS1	TD1	4	4	2	3	4423	0,00453990696000
T	1	TS1	TD1	4	4	3	1	4431	0,00491823254000
T	1	TS1	TD1	4	4	3	2	4432	0,00491823254000
T	1	TS1	TD1	4	4	3	3	4433	0,00491823254000
T	1	TS1	TD1	4	5	1	1	4511	0,00665860000000
T	1	TS1	TD1	4	5	1	2	4512	0,00665860000000
T	1	TS1	TD1	4	5	1	3	4513	0,00665860000000
T	1	TS1	TD1	4	5	2	1	4521	0,00799032000000
T	1	TS1	TD1	4	5	2	2	4522	0,00799032000000
T	1	TS1	TD1	4	5	2	3	4523	0,00799032000000
T	1	TS1	TD1	4	5	3	1	4531	0,00865618000000
T	1	TS1	TD1	4	5	3	2	4532	0,00865618000000
T	1	TS1	TD1	4	5	3	3	4533	0,00865618000000
T	1	TS1	TD1	4	6	1	1	4611	0,00665860000000
T	1	TS1	TD1	4	6	1	2	4612	0,00665860000000
T	1	TS1	TD1	4	6	1	3	4613	0,00665860000000
T	1	TS1	TD1	4	6	2	1	4621	0,00799032000000
T	1	TS1	TD1	4	6	2	2	4622	0,00799032000000
T	1	TS1	TD1	4	6	2	3	4623	0,00799032000000
T	1	TS1	TD1	4	6	3	1	4631	0,00865618000000
T	1	TS1	TD1	4	6	3	2	4632	0,00865618000000
T	1	TS1	TD1	4	6	3	3	4633	0,00865618000000
T	1	TS1	TD1	4	7	1	1	4711	0,00104160610000
T	1	TS1	TD1	4	7	1	2	4712	0,00104160610000
T	1	TS1	TD1	4	7	1	3	4713	0,00104160610000
T	1	TS1	TD1	4	7	2	1	4721	0,00124992732000
T	1	TS1	TD1	4	7	2	2	4722	0,00124992732000
T	1	TS1	TD1	4	7	2	3	4723	0,00124992732000
T	1	TS1	TD1	4	7	3	1	4731	0,00135408793000
T	1	TS1	TD1	4	7	3	2	4732	0,00135408793000
T	1	TS1	TD1	4	7	3	3	4733	0,00135408793000
T	1	TS1	TD1	4	8	1	1	4811	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	8	1	2	4812	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	8	1	3	4813	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	8	2	1	4821	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	1	TS1	TD1	4	8	2	2	4822	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	8	2	3	4823	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	8	3	1	4831	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	8	3	2	4832	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	8	3	3	4833	n.v.
T	1	TS1	TD1	4	9	1	1	4911	0,00341716660000
T	1	TS1	TD1	4	9	1	2	4912	0,00341716660000
T	1	TS1	TD1	4	9	1	3	4913	0,00341716660000
T	1	TS1	TD1	4	9	2	1	4921	0,00410059992000
T	1	TS1	TD1	4	9	2	2	4922	0,00410059992000
T	1	TS1	TD1	4	9	2	3	4923	0,00410059992000
T	1	TS1	TD1	4	9	3	1	4931	0,00442316580000
T	1	TS1	TD1	4	9	3	2	4932	0,00442316580000
T	1	TS1	TD1	4	9	3	3	4933	0,00442316580000
T	2	TS2	TD2	1	1	1	1	1111	0,00259139890000
T	2	TS2	TD2	1	1	1	2	1112	0,00259139890000
T	2	TS2	TD2	1	1	1	3	1113	0,00259139890000
T	2	TS2	TD2	1	1	2	1	1121	0,00310967868000
T	2	TS2	TD2	1	1	2	2	1122	0,00310967868000
T	2	TS2	TD2	1	1	2	3	1123	0,00310967868000
T	2	TS2	TD2	1	1	3	1	1131	0,00336881857000
T	2	TS2	TD2	1	1	3	2	1132	0,00336881857000
T	2	TS2	TD2	1	1	3	3	1133	0,00336881857000
T	2	TS2	TD2	1	2	1	1	1211	0,00326137740000
T	2	TS2	TD2	1	2	1	2	1212	0,00326137740000
T	2	TS2	TD2	1	2	1	3	1213	0,00326137740000
T	2	TS2	TD2	1	2	2	1	1221	0,00391365288000
T	2	TS2	TD2	1	2	2	2	1222	0,00391365288000
T	2	TS2	TD2	1	2	2	3	1223	0,00391365288000
T	2	TS2	TD2	1	2	3	1	1231	0,00423979062000
T	2	TS2	TD2	1	2	3	2	1232	0,00423979062000
T	2	TS2	TD2	1	2	3	3	1233	0,00423979062000
T	2	TS2	TD2	1	3	1	1	1311	0,00384858000000
T	2	TS2	TD2	1	3	1	2	1312	0,00384858000000
T	2	TS2	TD2	1	3	1	3	1313	0,00384858000000
T	2	TS2	TD2	1	3	2	1	1321	0,00461829600000
T	2	TS2	TD2	1	3	2	2	1322	0,00461829600000
T	2	TS2	TD2	1	3	2	3	1323	0,00461829600000
T	2	TS2	TD2	1	3	3	1	1331	0,00500315400000
T	2	TS2	TD2	1	3	3	2	1332	0,00500315400000
T	2	TS2	TD2	1	3	3	3	1333	0,00500315400000
T	2	TS2	TD2	1	4	1	1	1411	0,00424793360000
T	2	TS2	TD2	1	4	1	2	1412	0,00424793360000
T	2	TS2	TD2	1	4	1	3	1413	0,00424793360000
T	2	TS2	TD2	1	4	2	1	1421	0,00509752032000
T	2	TS2	TD2	1	4	2	2	1422	0,00509752032000
T	2	TS2	TD2	1	4	2	3	1423	0,00509752032000
T	2	TS2	TD2	1	4	3	1	1431	0,00552231368000
T	2	TS2	TD2	1	4	3	2	1432	0,00552231368000
T	2	TS2	TD2	1	4	3	3	1433	0,00552231368000
T	2	TS2	TD2	1	5	1	1	1511	0,00723052270000
T	2	TS2	TD2	1	5	1	2	1512	0,00723052270000
T	2	TS2	TD2	1	5	1	3	1513	0,00723052270000
T	2	TS2	TD2	1	5	2	1	1521	0,00867662724000
T	2	TS2	TD2	1	5	2	2	1522	0,00867662724000
T	2	TS2	TD2	1	5	2	3	1523	0,00867662724000
T	2	TS2	TD2	1	5	3	1	1531	0,00939967951000
T	2	TS2	TD2	1	5	3	2	1532	0,00939967951000
T	2	TS2	TD2	1	5	3	3	1533	0,00939967951000
T	2	TS2	TD2	1	6	1	1	1611	0,00723052270000
T	2	TS2	TD2	1	6	1	2	1612	0,00723052270000
T	2	TS2	TD2	1	6	1	3	1613	0,00723052270000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	2	TS2	TD2	1	6	2	1	1621	0,00867662724000
T	2	TS2	TD2	1	6	2	2	1622	0,00867662724000
T	2	TS2	TD2	1	6	2	3	1623	0,00867662724000
T	2	TS2	TD2	1	6	3	1	1631	0,00939967951000
T	2	TS2	TD2	1	6	3	2	1632	0,00939967951000
T	2	TS2	TD2	1	6	3	3	1633	0,00939967951000
T	2	TS2	TD2	1	7	1	1	1711	0,00121815750000
T	2	TS2	TD2	1	7	1	2	1712	0,00121815750000
T	2	TS2	TD2	1	7	1	3	1713	0,00121815750000
T	2	TS2	TD2	1	7	2	1	1721	0,00146178900000
T	2	TS2	TD2	1	7	2	2	1722	0,00146178900000
T	2	TS2	TD2	1	7	2	3	1723	0,00146178900000
T	2	TS2	TD2	1	7	3	1	1731	0,00158360475000
T	2	TS2	TD2	1	7	3	2	1732	0,00158360475000
T	2	TS2	TD2	1	7	3	3	1733	0,00158360475000
T	2	TS2	TD2	1	8	1	1	1811	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	1	2	1812	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	1	3	1813	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	2	1	1821	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	2	2	1822	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	2	3	1823	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	3	1	1831	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	3	2	1832	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	8	3	3	1833	n.v.
T	2	TS2	TD2	1	9	1	1	1911	0,00384858000000
T	2	TS2	TD2	1	9	1	2	1912	0,00384858000000
T	2	TS2	TD2	1	9	1	3	1913	0,00384858000000
T	2	TS2	TD2	1	9	2	1	1921	0,00461829600000
T	2	TS2	TD2	1	9	2	2	1922	0,00461829600000
T	2	TS2	TD2	1	9	2	3	1923	0,00461829600000
T	2	TS2	TD2	1	9	3	1	1931	0,00500315400000
T	2	TS2	TD2	1	9	3	2	1932	0,00500315400000
T	2	TS2	TD2	1	9	3	3	1933	0,00500315400000
T	2	TS2	TD2	2	1	1	1	2111	0,00308986880000
T	2	TS2	TD2	2	1	1	2	2112	0,00308986880000
T	2	TS2	TD2	2	1	1	3	2113	0,00308986880000
T	2	TS2	TD2	2	1	2	1	2121	0,00370784256000
T	2	TS2	TD2	2	1	2	2	2122	0,00370784256000
T	2	TS2	TD2	2	1	2	3	2123	0,00370784256000
T	2	TS2	TD2	2	1	3	1	2131	0,00401682944000
T	2	TS2	TD2	2	1	3	2	2132	0,00401682944000
T	2	TS2	TD2	2	1	3	3	2133	0,00401682944000
T	2	TS2	TD2	2	2	1	1	2211	0,00381386030000
T	2	TS2	TD2	2	2	1	2	2212	0,00381386030000
T	2	TS2	TD2	2	2	1	3	2213	0,00381386030000
T	2	TS2	TD2	2	2	2	1	2221	0,00457663236000
T	2	TS2	TD2	2	2	2	2	2222	0,00457663236000
T	2	TS2	TD2	2	2	2	3	2223	0,00457663236000
T	2	TS2	TD2	2	2	3	1	2231	0,00495801839000
T	2	TS2	TD2	2	2	3	2	2232	0,00495801839000
T	2	TS2	TD2	2	2	3	3	2233	0,00495801839000
T	2	TS2	TD2	2	3	1	1	2311	0,00441303600000
T	2	TS2	TD2	2	3	1	2	2312	0,00441303600000
T	2	TS2	TD2	2	3	1	3	2313	0,00441303600000
T	2	TS2	TD2	2	3	2	1	2321	0,00529564320000
T	2	TS2	TD2	2	3	2	2	2322	0,00529564320000
T	2	TS2	TD2	2	3	2	3	2323	0,00529564320000
T	2	TS2	TD2	2	3	3	1	2331	0,00573694680000
T	2	TS2	TD2	2	3	3	2	2332	0,00573694680000
T	2	TS2	TD2	2	3	3	3	2333	0,00573694680000
T	2	TS2	TD2	2	4	1	1	2411	0,00484442710000
T	2	TS2	TD2	2	4	1	2	2412	0,00484442710000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	2	TS2	TD2	2	4	1	3	2413	0,00484442710000
T	2	TS2	TD2	2	4	2	1	2421	0,00581331252000
T	2	TS2	TD2	2	4	2	2	2422	0,00581331252000
T	2	TS2	TD2	2	4	2	3	2423	0,00581331252000
T	2	TS2	TD2	2	4	3	1	2431	0,00629775523000
T	2	TS2	TD2	2	4	3	2	2432	0,00629775523000
T	2	TS2	TD2	2	4	3	3	2433	0,00629775523000
T	2	TS2	TD2	2	5	1	1	2511	0,00784522540000
T	2	TS2	TD2	2	5	1	2	2512	0,00784522540000
T	2	TS2	TD2	2	5	1	3	2513	0,00784522540000
T	2	TS2	TD2	2	5	2	1	2521	0,00941427048000
T	2	TS2	TD2	2	5	2	2	2522	0,00941427048000
T	2	TS2	TD2	2	5	2	3	2523	0,00941427048000
T	2	TS2	TD2	2	5	3	1	2531	0,01019879302000
T	2	TS2	TD2	2	5	3	2	2532	0,01019879302000
T	2	TS2	TD2	2	5	3	3	2533	0,01019879302000
T	2	TS2	TD2	2	6	1	1	2611	0,00784522540000
T	2	TS2	TD2	2	6	1	2	2612	0,00784522540000
T	2	TS2	TD2	2	6	1	3	2613	0,00784522540000
T	2	TS2	TD2	2	6	2	1	2621	0,00941427048000
T	2	TS2	TD2	2	6	2	2	2622	0,00941427048000
T	2	TS2	TD2	2	6	2	3	2623	0,00941427048000
T	2	TS2	TD2	2	6	3	1	2631	0,01019879302000
T	2	TS2	TD2	2	6	3	2	2632	0,01019879302000
T	2	TS2	TD2	2	6	3	3	2633	0,01019879302000
T	2	TS2	TD2	2	7	1	1	2711	0,00168344630000
T	2	TS2	TD2	2	7	1	2	2712	0,00168344630000
T	2	TS2	TD2	2	7	1	3	2713	0,00168344630000
T	2	TS2	TD2	2	7	2	1	2721	0,00202013556000
T	2	TS2	TD2	2	7	2	2	2722	0,00202013556000
T	2	TS2	TD2	2	7	2	3	2723	0,00202013556000
T	2	TS2	TD2	2	7	3	1	2731	0,00218848019000
T	2	TS2	TD2	2	7	3	2	2732	0,00218848019000
T	2	TS2	TD2	2	7	3	3	2733	0,00218848019000
T	2	TS2	TD2	2	8	1	1	2811	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	1	2	2812	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	1	3	2813	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	2	1	2821	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	2	2	2822	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	2	3	2823	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	3	1	2831	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	3	2	2832	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	8	3	3	2833	n.v.
T	2	TS2	TD2	2	9	1	1	2911	0,00441303600000
T	2	TS2	TD2	2	9	1	2	2912	0,00441303600000
T	2	TS2	TD2	2	9	1	3	2913	0,00441303600000
T	2	TS2	TD2	2	9	2	1	2921	0,00529564320000
T	2	TS2	TD2	2	9	2	2	2922	0,00529564320000
T	2	TS2	TD2	2	9	2	3	2923	0,00529564320000
T	2	TS2	TD2	2	9	3	1	2931	0,00573694680000
T	2	TS2	TD2	2	9	3	2	2932	0,00573694680000
T	2	TS2	TD2	2	9	3	3	2933	0,00573694680000
T	2	TS2	TD2	3	1	1	1	3111	0,00309642780000
T	2	TS2	TD2	3	1	1	2	3112	0,00309642780000
T	2	TS2	TD2	3	1	1	3	3113	0,00309642780000
T	2	TS2	TD2	3	1	2	1	3121	0,00371571336000
T	2	TS2	TD2	3	1	2	2	3122	0,00371571336000
T	2	TS2	TD2	3	1	2	3	3123	0,00371571336000
T	2	TS2	TD2	3	1	3	1	3131	0,00402535614000
T	2	TS2	TD2	3	1	3	2	3132	0,00402535614000
T	2	TS2	TD2	3	1	3	3	3133	0,00402535614000
T	2	TS2	TD2	3	2	1	1	3211	0,00384206320000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	2	TS2	TD2	3	2	1	2	3212	0,00384206320000
T	2	TS2	TD2	3	2	1	3	3213	0,00384206320000
T	2	TS2	TD2	3	2	2	1	3221	0,00461047584000
T	2	TS2	TD2	3	2	2	2	3222	0,00461047584000
T	2	TS2	TD2	3	2	2	3	3223	0,00461047584000
T	2	TS2	TD2	3	2	3	1	3231	0,00499468216000
T	2	TS2	TD2	3	2	3	2	3232	0,00499468216000
T	2	TS2	TD2	3	2	3	3	3233	0,00499468216000
T	2	TS2	TD2	3	3	1	1	3311	0,00446839130000
T	2	TS2	TD2	3	3	1	2	3312	0,00446839130000
T	2	TS2	TD2	3	3	1	3	3313	0,00446839130000
T	2	TS2	TD2	3	3	2	1	3321	0,00536206956000
T	2	TS2	TD2	3	3	2	2	3322	0,00536206956000
T	2	TS2	TD2	3	3	2	3	3323	0,00536206956000
T	2	TS2	TD2	3	3	3	1	3331	0,00580890869000
T	2	TS2	TD2	3	3	3	2	3332	0,00580890869000
T	2	TS2	TD2	3	3	3	3	3333	0,00580890869000
T	2	TS2	TD2	3	4	1	1	3411	0,00491197410000
T	2	TS2	TD2	3	4	1	2	3412	0,00491197410000
T	2	TS2	TD2	3	4	1	3	3413	0,00491197410000
T	2	TS2	TD2	3	4	2	1	3421	0,00589436892000
T	2	TS2	TD2	3	4	2	2	3422	0,00589436892000
T	2	TS2	TD2	3	4	2	3	3423	0,00589436892000
T	2	TS2	TD2	3	4	3	1	3431	0,00638556633000
T	2	TS2	TD2	3	4	3	2	3432	0,00638556633000
T	2	TS2	TD2	3	4	3	3	3433	0,00638556633000
T	2	TS2	TD2	3	5	1	1	3511	0,00804911930000
T	2	TS2	TD2	3	5	1	2	3512	0,00804911930000
T	2	TS2	TD2	3	5	1	3	3513	0,00804911930000
T	2	TS2	TD2	3	5	2	1	3521	0,00965894316000
T	2	TS2	TD2	3	5	2	2	3522	0,00965894316000
T	2	TS2	TD2	3	5	2	3	3523	0,00965894316000
T	2	TS2	TD2	3	5	3	1	3531	0,01046385509000
T	2	TS2	TD2	3	5	3	2	3532	0,01046385509000
T	2	TS2	TD2	3	5	3	3	3533	0,01046385509000
T	2	TS2	TD2	3	6	1	1	3611	0,00804911930000
T	2	TS2	TD2	3	6	1	2	3612	0,00804911930000
T	2	TS2	TD2	3	6	1	3	3613	0,00804911930000
T	2	TS2	TD2	3	6	2	1	3621	0,00965894316000
T	2	TS2	TD2	3	6	2	2	3622	0,00965894316000
T	2	TS2	TD2	3	6	2	3	3623	0,00965894316000
T	2	TS2	TD2	3	6	3	1	3631	0,01046385509000
T	2	TS2	TD2	3	6	3	2	3632	0,01046385509000
T	2	TS2	TD2	3	6	3	3	3633	0,01046385509000
T	2	TS2	TD2	3	7	1	1	3711	0,00161086520000
T	2	TS2	TD2	3	7	1	2	3712	0,00161086520000
T	2	TS2	TD2	3	7	1	3	3713	0,00161086520000
T	2	TS2	TD2	3	7	2	1	3721	0,00193303824000
T	2	TS2	TD2	3	7	2	2	3722	0,00193303824000
T	2	TS2	TD2	3	7	2	3	3723	0,00193303824000
T	2	TS2	TD2	3	7	3	1	3731	0,00209412476000
T	2	TS2	TD2	3	7	3	2	3732	0,00209412476000
T	2	TS2	TD2	3	7	3	3	3733	0,00209412476000
T	2	TS2	TD2	3	8	1	1	3811	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	1	2	3812	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	1	3	3813	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	2	1	3821	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	2	2	3822	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	2	3	3823	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	3	1	3831	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	3	2	3832	n.v.
T	2	TS2	TD2	3	8	3	3	3833	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	2	TS2	TD2	3	9	1	1	3911	0,00446839130000
T	2	TS2	TD2	3	9	1	2	3912	0,00446839130000
T	2	TS2	TD2	3	9	1	3	3913	0,00446839130000
T	2	TS2	TD2	3	9	2	1	3921	0,00536206956000
T	2	TS2	TD2	3	9	2	2	3922	0,00536206956000
T	2	TS2	TD2	3	9	2	3	3923	0,00536206956000
T	2	TS2	TD2	3	9	3	1	3931	0,00580890869000
T	2	TS2	TD2	3	9	3	2	3932	0,00580890869000
T	2	TS2	TD2	3	9	3	3	3933	0,00580890869000
T	2	TS2	TD2	4	1	1	1	4111	0,00225907560000
T	2	TS2	TD2	4	1	1	2	4112	0,00225907560000
T	2	TS2	TD2	4	1	1	3	4113	0,00225907560000
T	2	TS2	TD2	4	1	2	1	4121	0,00271089072000
T	2	TS2	TD2	4	1	2	2	4122	0,00271089072000
T	2	TS2	TD2	4	1	2	3	4123	0,00271089072000
T	2	TS2	TD2	4	1	3	1	4131	0,00293679828000
T	2	TS2	TD2	4	1	3	2	4132	0,00293679828000
T	2	TS2	TD2	4	1	3	3	4133	0,00293679828000
T	2	TS2	TD2	4	2	1	1	4211	0,00286707530000
T	2	TS2	TD2	4	2	1	2	4212	0,00286707530000
T	2	TS2	TD2	4	2	1	3	4213	0,00286707530000
T	2	TS2	TD2	4	2	2	1	4221	0,00344049036000
T	2	TS2	TD2	4	2	2	2	4222	0,00344049036000
T	2	TS2	TD2	4	2	2	3	4223	0,00344049036000
T	2	TS2	TD2	4	2	3	1	4231	0,00372719789000
T	2	TS2	TD2	4	2	3	2	4232	0,00372719789000
T	2	TS2	TD2	4	2	3	3	4233	0,00372719789000
T	2	TS2	TD2	4	3	1	1	4311	0,00341716660000
T	2	TS2	TD2	4	3	1	2	4312	0,00341716660000
T	2	TS2	TD2	4	3	1	3	4313	0,00341716660000
T	2	TS2	TD2	4	3	2	1	4321	0,00410059920000
T	2	TS2	TD2	4	3	2	2	4322	0,00410059920000
T	2	TS2	TD2	4	3	2	3	4323	0,00410059920000
T	2	TS2	TD2	4	3	3	1	4331	0,00444231658000
T	2	TS2	TD2	4	3	3	2	4332	0,00444231658000
T	2	TS2	TD2	4	3	3	3	4333	0,00444231658000
T	2	TS2	TD2	4	4	1	1	4411	0,00378325580000
T	2	TS2	TD2	4	4	1	2	4412	0,00378325580000
T	2	TS2	TD2	4	4	1	3	4413	0,00378325580000
T	2	TS2	TD2	4	4	2	1	4421	0,00453990696000
T	2	TS2	TD2	4	4	2	2	4422	0,00453990696000
T	2	TS2	TD2	4	4	2	3	4423	0,00453990696000
T	2	TS2	TD2	4	4	3	1	4431	0,00491823254000
T	2	TS2	TD2	4	4	3	2	4432	0,00491823254000
T	2	TS2	TD2	4	4	3	3	4433	0,00491823254000
T	2	TS2	TD2	4	5	1	1	4511	0,00665860000000
T	2	TS2	TD2	4	5	1	2	4512	0,00665860000000
T	2	TS2	TD2	4	5	1	3	4513	0,00665860000000
T	2	TS2	TD2	4	5	2	1	4521	0,00799032000000
T	2	TS2	TD2	4	5	2	2	4522	0,00799032000000
T	2	TS2	TD2	4	5	2	3	4523	0,00799032000000
T	2	TS2	TD2	4	5	3	1	4531	0,00865618000000
T	2	TS2	TD2	4	5	3	2	4532	0,00865618000000
T	2	TS2	TD2	4	5	3	3	4533	0,00865618000000
T	2	TS2	TD2	4	6	1	1	4611	0,00665860000000
T	2	TS2	TD2	4	6	1	2	4612	0,00665860000000
T	2	TS2	TD2	4	6	1	3	4613	0,00665860000000
T	2	TS2	TD2	4	6	2	1	4621	0,00799032000000
T	2	TS2	TD2	4	6	2	2	4622	0,00799032000000
T	2	TS2	TD2	4	6	2	3	4623	0,00799032000000
T	2	TS2	TD2	4	6	3	1	4631	0,00865618000000
T	2	TS2	TD2	4	6	3	2	4632	0,00865618000000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	2	TS2	TD2	4	6	3	3	4633	0,00865618000000
T	2	TS2	TD2	4	7	1	1	4711	0,00104160610000
T	2	TS2	TD2	4	7	1	2	4712	0,00104160610000
T	2	TS2	TD2	4	7	1	3	4713	0,00104160610000
T	2	TS2	TD2	4	7	2	1	4721	0,00124992732000
T	2	TS2	TD2	4	7	2	2	4722	0,00124992732000
T	2	TS2	TD2	4	7	2	3	4723	0,00124992732000
T	2	TS2	TD2	4	7	3	1	4731	0,00135408793000
T	2	TS2	TD2	4	7	3	2	4732	0,00135408793000
T	2	TS2	TD2	4	7	3	3	4733	0,00135408793000
T	2	TS2	TD2	4	8	1	1	4811	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	1	2	4812	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	1	3	4813	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	2	1	4821	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	2	2	4822	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	2	3	4823	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	3	1	4831	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	3	2	4832	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	8	3	3	4833	n.v.
T	2	TS2	TD2	4	9	1	1	4911	0,00341716660000
T	2	TS2	TD2	4	9	1	2	4912	0,00341716660000
T	2	TS2	TD2	4	9	1	3	4913	0,00341716660000
T	2	TS2	TD2	4	9	2	1	4921	0,00410059992000
T	2	TS2	TD2	4	9	2	2	4922	0,00410059992000
T	2	TS2	TD2	4	9	2	3	4923	0,00410059992000
T	2	TS2	TD2	4	9	3	1	4931	0,00444231658000
T	2	TS2	TD2	4	9	3	2	4932	0,00444231658000
T	2	TS2	TD2	4	9	3	3	4933	0,00444231658000
T	3	TS3	TD3	1	1	1	1	1111	0,00259139890000
T	3	TS3	TD3	1	1	1	2	1112	0,00259139890000
T	3	TS3	TD3	1	1	1	3	1113	0,00259139890000
T	3	TS3	TD3	1	1	2	1	1121	0,00323924862500
T	3	TS3	TD3	1	1	2	2	1122	0,00323924862500
T	3	TS3	TD3	1	1	2	3	1123	0,00323924862500
T	3	TS3	TD3	1	1	3	1	1131	0,00388709835000
T	3	TS3	TD3	1	1	3	2	1132	0,00388709835000
T	3	TS3	TD3	1	1	3	3	1133	0,00388709835000
T	3	TS3	TD3	1	2	1	1	1211	0,00326137740000
T	3	TS3	TD3	1	2	1	2	1212	0,00326137740000
T	3	TS3	TD3	1	2	1	3	1213	0,00326137740000
T	3	TS3	TD3	1	2	2	1	1221	0,00407672175000
T	3	TS3	TD3	1	2	2	2	1222	0,00407672175000
T	3	TS3	TD3	1	2	2	3	1223	0,00407672175000
T	3	TS3	TD3	1	2	3	1	1231	0,00489206610000
T	3	TS3	TD3	1	2	3	2	1232	0,00489206610000
T	3	TS3	TD3	1	2	3	3	1233	0,00489206610000
T	3	TS3	TD3	1	3	1	1	1311	0,00384858000000
T	3	TS3	TD3	1	3	1	2	1312	0,00384858000000
T	3	TS3	TD3	1	3	1	3	1313	0,00384858000000
T	3	TS3	TD3	1	3	2	1	1321	0,00481072500000
T	3	TS3	TD3	1	3	2	2	1322	0,00481072500000
T	3	TS3	TD3	1	3	2	3	1323	0,00481072500000
T	3	TS3	TD3	1	3	3	1	1331	0,00577287000000
T	3	TS3	TD3	1	3	3	2	1332	0,00577287000000
T	3	TS3	TD3	1	3	3	3	1333	0,00577287000000
T	3	TS3	TD3	1	4	1	1	1411	0,00424793360000
T	3	TS3	TD3	1	4	1	2	1412	0,00424793360000
T	3	TS3	TD3	1	4	1	3	1413	0,00424793360000
T	3	TS3	TD3	1	4	2	1	1421	0,00530991700000
T	3	TS3	TD3	1	4	2	2	1422	0,00530991700000
T	3	TS3	TD3	1	4	2	3	1423	0,00530991700000
T	3	TS3	TD3	1	4	3	1	1431	0,00637190040000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	3	TS3	TD3	1	4	3	2	1432	0,00637190040000
T	3	TS3	TD3	1	4	3	3	1433	0,00637190040000
T	3	TS3	TD3	1	5	1	1	1511	0,00723052270000
T	3	TS3	TD3	1	5	1	2	1512	0,00723052270000
T	3	TS3	TD3	1	5	1	3	1513	0,00723052270000
T	3	TS3	TD3	1	5	2	1	1521	0,00903815337500
T	3	TS3	TD3	1	5	2	2	1522	0,00903815337500
T	3	TS3	TD3	1	5	2	3	1523	0,00903815337500
T	3	TS3	TD3	1	5	3	1	1531	0,01084578405000
T	3	TS3	TD3	1	5	3	2	1532	0,01084578405000
T	3	TS3	TD3	1	5	3	3	1533	0,01084578405000
T	3	TS3	TD3	1	6	1	1	1611	0,00723052270000
T	3	TS3	TD3	1	6	1	2	1612	0,00723052270000
T	3	TS3	TD3	1	6	1	3	1613	0,00723052270000
T	3	TS3	TD3	1	6	2	1	1621	0,00903815337500
T	3	TS3	TD3	1	6	2	2	1622	0,00903815337500
T	3	TS3	TD3	1	6	2	3	1623	0,00903815337500
T	3	TS3	TD3	1	6	3	1	1631	0,01084578405000
T	3	TS3	TD3	1	6	3	2	1632	0,01084578405000
T	3	TS3	TD3	1	6	3	3	1633	0,01084578405000
T	3	TS3	TD3	1	7	1	1	1711	0,00121815750000
T	3	TS3	TD3	1	7	1	2	1712	0,00121815750000
T	3	TS3	TD3	1	7	1	3	1713	0,00121815750000
T	3	TS3	TD3	1	7	2	1	1721	0,00152269687500
T	3	TS3	TD3	1	7	2	2	1722	0,00152269687500
T	3	TS3	TD3	1	7	2	3	1723	0,00152269687500
T	3	TS3	TD3	1	7	3	1	1731	0,00182723625000
T	3	TS3	TD3	1	7	3	2	1732	0,00182723625000
T	3	TS3	TD3	1	7	3	3	1733	0,00182723625000
T	3	TS3	TD3	1	8	1	1	1811	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	1	2	1812	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	1	3	1813	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	2	1	1821	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	2	2	1822	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	2	3	1823	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	3	1	1831	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	3	2	1832	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	8	3	3	1833	n.v.
T	3	TS3	TD3	1	9	1	1	1911	0,00384858000000
T	3	TS3	TD3	1	9	1	2	1912	0,00384858000000
T	3	TS3	TD3	1	9	1	3	1913	0,00384858000000
T	3	TS3	TD3	1	9	2	1	1921	0,00481072500000
T	3	TS3	TD3	1	9	2	2	1922	0,00481072500000
T	3	TS3	TD3	1	9	2	3	1923	0,00481072500000
T	3	TS3	TD3	1	9	3	1	1931	0,00577287000000
T	3	TS3	TD3	1	9	3	2	1932	0,00577287000000
T	3	TS3	TD3	1	9	3	3	1933	0,00577287000000
T	3	TS3	TD3	2	1	1	1	2111	0,00308986880000
T	3	TS3	TD3	2	1	1	2	2112	0,00308986880000
T	3	TS3	TD3	2	1	1	3	2113	0,00308986880000
T	3	TS3	TD3	2	1	2	1	2121	0,00386233600000
T	3	TS3	TD3	2	1	2	2	2122	0,00386233600000
T	3	TS3	TD3	2	1	2	3	2123	0,00386233600000
T	3	TS3	TD3	2	1	3	1	2131	0,00463480320000
T	3	TS3	TD3	2	1	3	2	2132	0,00463480320000
T	3	TS3	TD3	2	1	3	3	2133	0,00463480320000
T	3	TS3	TD3	2	2	1	1	2211	0,00381386030000
T	3	TS3	TD3	2	2	1	2	2212	0,00381386030000
T	3	TS3	TD3	2	2	1	3	2213	0,00381386030000
T	3	TS3	TD3	2	2	2	1	2221	0,00476732537500
T	3	TS3	TD3	2	2	2	2	2222	0,00476732537500
T	3	TS3	TD3	2	2	2	3	2223	0,00476732537500

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	3	TS3	TD3	2	2	3	1	2231	0,00572079045000
T	3	TS3	TD3	2	2	3	2	2232	0,00572079045000
T	3	TS3	TD3	2	2	3	3	2233	0,00572079045000
T	3	TS3	TD3	2	3	1	1	2311	0,00441303600000
T	3	TS3	TD3	2	3	1	2	2312	0,00441303600000
T	3	TS3	TD3	2	3	1	3	2313	0,00441303600000
T	3	TS3	TD3	2	3	2	1	2321	0,00551629500000
T	3	TS3	TD3	2	3	2	2	2322	0,00551629500000
T	3	TS3	TD3	2	3	2	3	2323	0,00551629500000
T	3	TS3	TD3	2	3	3	1	2331	0,00661955400000
T	3	TS3	TD3	2	3	3	2	2332	0,00661955400000
T	3	TS3	TD3	2	3	3	3	2333	0,00661955400000
T	3	TS3	TD3	2	4	1	1	2411	0,00484442710000
T	3	TS3	TD3	2	4	1	2	2412	0,00484442710000
T	3	TS3	TD3	2	4	1	3	2413	0,00484442710000
T	3	TS3	TD3	2	4	2	1	2421	0,00605553387500
T	3	TS3	TD3	2	4	2	2	2422	0,00605553387500
T	3	TS3	TD3	2	4	2	3	2423	0,00605553387500
T	3	TS3	TD3	2	4	3	1	2431	0,00726664065000
T	3	TS3	TD3	2	4	3	2	2432	0,00726664065000
T	3	TS3	TD3	2	4	3	3	2433	0,00726664065000
T	3	TS3	TD3	2	5	1	1	2511	0,00784522540000
T	3	TS3	TD3	2	5	1	2	2512	0,00784522540000
T	3	TS3	TD3	2	5	1	3	2513	0,00784522540000
T	3	TS3	TD3	2	5	2	1	2521	0,00980653175000
T	3	TS3	TD3	2	5	2	2	2522	0,00980653175000
T	3	TS3	TD3	2	5	2	3	2523	0,00980653175000
T	3	TS3	TD3	2	5	3	1	2531	0,01176783810000
T	3	TS3	TD3	2	5	3	2	2532	0,01176783810000
T	3	TS3	TD3	2	5	3	3	2533	0,01176783810000
T	3	TS3	TD3	2	6	1	1	2611	0,00784522540000
T	3	TS3	TD3	2	6	1	2	2612	0,00784522540000
T	3	TS3	TD3	2	6	1	3	2613	0,00784522540000
T	3	TS3	TD3	2	6	2	1	2621	0,00980653175000
T	3	TS3	TD3	2	6	2	2	2622	0,00980653175000
T	3	TS3	TD3	2	6	2	3	2623	0,00980653175000
T	3	TS3	TD3	2	6	3	1	2631	0,01176783810000
T	3	TS3	TD3	2	6	3	2	2632	0,01176783810000
T	3	TS3	TD3	2	6	3	3	2633	0,01176783810000
T	3	TS3	TD3	2	7	1	1	2711	0,00168344630000
T	3	TS3	TD3	2	7	1	2	2712	0,00168344630000
T	3	TS3	TD3	2	7	1	3	2713	0,00168344630000
T	3	TS3	TD3	2	7	2	1	2721	0,00210430787500
T	3	TS3	TD3	2	7	2	2	2722	0,00210430787500
T	3	TS3	TD3	2	7	2	3	2723	0,00210430787500
T	3	TS3	TD3	2	7	3	1	2731	0,00252516945000
T	3	TS3	TD3	2	7	3	2	2732	0,00252516945000
T	3	TS3	TD3	2	7	3	3	2733	0,00252516945000
T	3	TS3	TD3	2	8	1	1	2811	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	1	2	2812	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	1	3	2813	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	2	1	2821	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	2	2	2822	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	2	3	2823	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	3	1	2831	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	3	2	2832	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	8	3	3	2833	n.v.
T	3	TS3	TD3	2	9	1	1	2911	0,00441303600000
T	3	TS3	TD3	2	9	1	2	2912	0,00441303600000
T	3	TS3	TD3	2	9	1	3	2913	0,00441303600000
T	3	TS3	TD3	2	9	2	1	2921	0,00551629500000
T	3	TS3	TD3	2	9	2	2	2922	0,00551629500000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	3	TS3	TD3	2	9	2	3	2923	0,00551629500000
T	3	TS3	TD3	2	9	3	1	2931	0,00661955400000
T	3	TS3	TD3	2	9	3	2	2932	0,00661955400000
T	3	TS3	TD3	2	9	3	3	2933	0,00661955400000
T	3	TS3	TD3	3	1	1	1	3111	0,00309642780000
T	3	TS3	TD3	3	1	1	2	3112	0,00309642780000
T	3	TS3	TD3	3	1	1	3	3113	0,00309642780000
T	3	TS3	TD3	3	1	2	1	3121	0,00387053475000
T	3	TS3	TD3	3	1	2	2	3122	0,00387053475000
T	3	TS3	TD3	3	1	2	3	3123	0,00387053475000
T	3	TS3	TD3	3	1	3	1	3131	0,00464464170000
T	3	TS3	TD3	3	1	3	2	3132	0,00464464170000
T	3	TS3	TD3	3	1	3	3	3133	0,00464464170000
T	3	TS3	TD3	3	2	1	1	3211	0,00384206320000
T	3	TS3	TD3	3	2	1	2	3212	0,00384206320000
T	3	TS3	TD3	3	2	1	3	3213	0,00384206320000
T	3	TS3	TD3	3	2	2	1	3221	0,00480257900000
T	3	TS3	TD3	3	2	2	2	3222	0,00480257900000
T	3	TS3	TD3	3	2	2	3	3223	0,00480257900000
T	3	TS3	TD3	3	2	3	1	3231	0,00576309480000
T	3	TS3	TD3	3	2	3	2	3232	0,00576309480000
T	3	TS3	TD3	3	2	3	3	3233	0,00576309480000
T	3	TS3	TD3	3	3	1	1	3311	0,00446839130000
T	3	TS3	TD3	3	3	1	2	3312	0,00446839130000
T	3	TS3	TD3	3	3	1	3	3313	0,00446839130000
T	3	TS3	TD3	3	3	2	1	3321	0,00558548912500
T	3	TS3	TD3	3	3	2	2	3322	0,00558548912500
T	3	TS3	TD3	3	3	2	3	3323	0,00558548912500
T	3	TS3	TD3	3	3	3	1	3331	0,00670258695000
T	3	TS3	TD3	3	3	3	2	3332	0,00670258695000
T	3	TS3	TD3	3	3	3	3	3333	0,00670258695000
T	3	TS3	TD3	3	4	1	1	3411	0,00491197410000
T	3	TS3	TD3	3	4	1	2	3412	0,00491197410000
T	3	TS3	TD3	3	4	1	3	3413	0,00491197410000
T	3	TS3	TD3	3	4	2	1	3421	0,00613996762500
T	3	TS3	TD3	3	4	2	2	3422	0,00613996762500
T	3	TS3	TD3	3	4	2	3	3423	0,00613996762500
T	3	TS3	TD3	3	4	3	1	3431	0,00736796115000
T	3	TS3	TD3	3	4	3	2	3432	0,00736796115000
T	3	TS3	TD3	3	4	3	3	3433	0,00736796115000
T	3	TS3	TD3	3	5	1	1	3511	0,00804911930000
T	3	TS3	TD3	3	5	1	2	3512	0,00804911930000
T	3	TS3	TD3	3	5	1	3	3513	0,00804911930000
T	3	TS3	TD3	3	5	2	1	3521	0,01006139912500
T	3	TS3	TD3	3	5	2	2	3522	0,01006139912500
T	3	TS3	TD3	3	5	2	3	3523	0,01006139912500
T	3	TS3	TD3	3	5	3	1	3531	0,01207367895000
T	3	TS3	TD3	3	5	3	2	3532	0,01207367895000
T	3	TS3	TD3	3	5	3	3	3533	0,01207367895000
T	3	TS3	TD3	3	6	1	1	3611	0,00804911930000
T	3	TS3	TD3	3	6	1	2	3612	0,00804911930000
T	3	TS3	TD3	3	6	1	3	3613	0,00804911930000
T	3	TS3	TD3	3	6	2	1	3621	0,01006139912500
T	3	TS3	TD3	3	6	2	2	3622	0,01006139912500
T	3	TS3	TD3	3	6	2	3	3623	0,01006139912500
T	3	TS3	TD3	3	6	3	1	3631	0,01207367895000
T	3	TS3	TD3	3	6	3	2	3632	0,01207367895000
T	3	TS3	TD3	3	6	3	3	3633	0,01207367895000
T	3	TS3	TD3	3	7	1	1	3711	0,00161086520000
T	3	TS3	TD3	3	7	1	2	3712	0,00161086520000
T	3	TS3	TD3	3	7	1	3	3713	0,00161086520000
T	3	TS3	TD3	3	7	2	1	3721	0,00201358150000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	3	TS3	TD3	3	7	2	2	3722	0,00201358150000
T	3	TS3	TD3	3	7	2	3	3723	0,00201358150000
T	3	TS3	TD3	3	7	3	1	3731	0,00241629780000
T	3	TS3	TD3	3	7	3	2	3732	0,00241629780000
T	3	TS3	TD3	3	7	3	3	3733	0,00241629780000
T	3	TS3	TD3	3	8	1	1	3811	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	1	2	3812	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	1	3	3813	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	2	1	3821	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	2	2	3822	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	2	3	3823	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	3	1	3831	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	3	2	3832	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	8	3	3	3833	n.v.
T	3	TS3	TD3	3	9	1	1	3911	0,00446839130000
T	3	TS3	TD3	3	9	1	2	3912	0,00446839130000
T	3	TS3	TD3	3	9	1	3	3913	0,00446839130000
T	3	TS3	TD3	3	9	2	1	3921	0,00558548912500
T	3	TS3	TD3	3	9	2	2	3922	0,00558548912500
T	3	TS3	TD3	3	9	2	3	3923	0,00558548912500
T	3	TS3	TD3	3	9	3	1	3931	0,00670258695000
T	3	TS3	TD3	3	9	3	2	3932	0,00670258695000
T	3	TS3	TD3	3	9	3	3	3933	0,00670258695000
T	3	TS3	TD3	4	1	1	1	4111	0,00225907560000
T	3	TS3	TD3	4	1	1	2	4112	0,00225907560000
T	3	TS3	TD3	4	1	1	3	4113	0,00225907560000
T	3	TS3	TD3	4	1	2	1	4121	0,00282384450000
T	3	TS3	TD3	4	1	2	2	4122	0,00282384450000
T	3	TS3	TD3	4	1	2	3	4123	0,00282384450000
T	3	TS3	TD3	4	1	3	1	4131	0,00338861340000
T	3	TS3	TD3	4	1	3	2	4132	0,00338861340000
T	3	TS3	TD3	4	1	3	3	4133	0,00338861340000
T	3	TS3	TD3	4	2	1	1	4211	0,00286707530000
T	3	TS3	TD3	4	2	1	2	4212	0,00286707530000
T	3	TS3	TD3	4	2	1	3	4213	0,00286707530000
T	3	TS3	TD3	4	2	2	1	4221	0,00358384412500
T	3	TS3	TD3	4	2	2	2	4222	0,00358384412500
T	3	TS3	TD3	4	2	2	3	4223	0,00358384412500
T	3	TS3	TD3	4	2	3	1	4231	0,00430061295000
T	3	TS3	TD3	4	2	3	2	4232	0,00430061295000
T	3	TS3	TD3	4	2	3	3	4233	0,00430061295000
T	3	TS3	TD3	4	3	1	1	4311	0,00341716660000
T	3	TS3	TD3	4	3	1	2	4312	0,00341716660000
T	3	TS3	TD3	4	3	1	3	4313	0,00341716660000
T	3	TS3	TD3	4	3	2	1	4321	0,00427145825000
T	3	TS3	TD3	4	3	2	2	4322	0,00427145825000
T	3	TS3	TD3	4	3	2	3	4323	0,00427145825000
T	3	TS3	TD3	4	3	3	1	4331	0,00512574990000
T	3	TS3	TD3	4	3	3	2	4332	0,00512574990000
T	3	TS3	TD3	4	3	3	3	4333	0,00512574990000
T	3	TS3	TD3	4	4	1	1	4411	0,00378325580000
T	3	TS3	TD3	4	4	1	2	4412	0,00378325580000
T	3	TS3	TD3	4	4	1	3	4413	0,00378325580000
T	3	TS3	TD3	4	4	2	1	4421	0,00472906975000
T	3	TS3	TD3	4	4	2	2	4422	0,00472906975000
T	3	TS3	TD3	4	4	2	3	4423	0,00472906975000
T	3	TS3	TD3	4	4	3	1	4431	0,00567488370000
T	3	TS3	TD3	4	4	3	2	4432	0,00567488370000
T	3	TS3	TD3	4	4	3	3	4433	0,00567488370000
T	3	TS3	TD3	4	5	1	1	4511	0,00665860000000
T	3	TS3	TD3	4	5	1	2	4512	0,00665860000000
T	3	TS3	TD3	4	5	1	3	4513	0,00665860000000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	3	TS3	TD3	4	5	2	1	4521	0,00832325000000
T	3	TS3	TD3	4	5	2	2	4522	0,00832325000000
T	3	TS3	TD3	4	5	2	3	4523	0,00832325000000
T	3	TS3	TD3	4	5	3	1	4531	0,00998790000000
T	3	TS3	TD3	4	5	3	2	4532	0,00998790000000
T	3	TS3	TD3	4	5	3	3	4533	0,00998790000000
T	3	TS3	TD3	4	6	1	1	4611	0,00665860000000
T	3	TS3	TD3	4	6	1	2	4612	0,00665860000000
T	3	TS3	TD3	4	6	1	3	4613	0,00665860000000
T	3	TS3	TD3	4	6	2	1	4621	0,00832325000000
T	3	TS3	TD3	4	6	2	2	4622	0,00832325000000
T	3	TS3	TD3	4	6	2	3	4623	0,00832325000000
T	3	TS3	TD3	4	6	3	1	4631	0,00998790000000
T	3	TS3	TD3	4	6	3	2	4632	0,00998790000000
T	3	TS3	TD3	4	6	3	3	4633	0,00998790000000
T	3	TS3	TD3	4	7	1	1	4711	0,00104160610000
T	3	TS3	TD3	4	7	1	2	4712	0,00104160610000
T	3	TS3	TD3	4	7	1	3	4713	0,00104160610000
T	3	TS3	TD3	4	7	2	1	4721	0,00130200762500
T	3	TS3	TD3	4	7	2	2	4722	0,00130200762500
T	3	TS3	TD3	4	7	2	3	4723	0,00130200762500
T	3	TS3	TD3	4	7	3	1	4731	0,00156240915000
T	3	TS3	TD3	4	7	3	2	4732	0,00156240915000
T	3	TS3	TD3	4	7	3	3	4733	0,00156240915000
T	3	TS3	TD3	4	8	1	1	4811	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	1	2	4812	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	1	3	4813	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	2	1	4821	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	2	2	4822	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	2	3	4823	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	3	1	4831	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	3	2	4832	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	8	3	3	4833	n.v.
T	3	TS3	TD3	4	9	1	1	4911	0,00341716660000
T	3	TS3	TD3	4	9	1	2	4912	0,00341716660000
T	3	TS3	TD3	4	9	1	3	4913	0,00341716660000
T	3	TS3	TD3	4	9	2	1	4921	0,00427145825000
T	3	TS3	TD3	4	9	2	2	4922	0,00427145825000
T	3	TS3	TD3	4	9	2	3	4923	0,00427145825000
T	3	TS3	TD3	4	9	3	1	4931	0,00512574990000
T	3	TS3	TD3	4	9	3	2	4932	0,00512574990000
T	3	TS3	TD3	4	9	3	3	4933	0,00512574990000
T	4	TS4	TD4	1	1	1	1	1111	0,00259139890000
T	4	TS4	TD4	1	1	1	2	1112	0,00259139890000
T	4	TS4	TD4	1	1	1	3	1113	0,00259139890000
T	4	TS4	TD4	1	1	2	1	1121	0,00310967868000
T	4	TS4	TD4	1	1	2	2	1122	0,00310967868000
T	4	TS4	TD4	1	1	2	3	1123	0,00310967868000
T	4	TS4	TD4	1	1	3	1	1131	0,00336881857000
T	4	TS4	TD4	1	1	3	2	1132	0,00336881857000
T	4	TS4	TD4	1	1	3	3	1133	0,00336881857000
T	4	TS4	TD4	1	2	1	1	1211	0,00326137740000
T	4	TS4	TD4	1	2	1	2	1212	0,00326137740000
T	4	TS4	TD4	1	2	1	3	1213	0,00326137740000
T	4	TS4	TD4	1	2	2	1	1221	0,00391365288000
T	4	TS4	TD4	1	2	2	2	1222	0,00391365288000
T	4	TS4	TD4	1	2	2	3	1223	0,00391365288000
T	4	TS4	TD4	1	2	3	1	1231	0,00423979062000
T	4	TS4	TD4	1	2	3	2	1232	0,00423979062000
T	4	TS4	TD4	1	2	3	3	1233	0,00423979062000
T	4	TS4	TD4	1	3	1	1	1311	0,00384858000000
T	4	TS4	TD4	1	3	1	2	1312	0,00384858000000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	4	TS4	TD4	1	3	1	3	1313	0,00384858000000
T	4	TS4	TD4	1	3	2	1	1321	0,00461829600000
T	4	TS4	TD4	1	3	2	2	1322	0,00461829600000
T	4	TS4	TD4	1	3	2	3	1323	0,00461829600000
T	4	TS4	TD4	1	3	3	1	1331	0,00500315400000
T	4	TS4	TD4	1	3	3	2	1332	0,00500315400000
T	4	TS4	TD4	1	3	3	3	1333	0,00500315400000
T	4	TS4	TD4	1	4	1	1	1411	0,00424793360000
T	4	TS4	TD4	1	4	1	2	1412	0,00424793360000
T	4	TS4	TD4	1	4	1	3	1413	0,00424793360000
T	4	TS4	TD4	1	4	2	1	1421	0,00509752032000
T	4	TS4	TD4	1	4	2	2	1422	0,00509752032000
T	4	TS4	TD4	1	4	2	3	1423	0,00509752032000
T	4	TS4	TD4	1	4	3	1	1431	0,00552231368000
T	4	TS4	TD4	1	4	3	2	1432	0,00552231368000
T	4	TS4	TD4	1	4	3	3	1433	0,00552231368000
T	4	TS4	TD4	1	5	1	1	1511	0,00723052270000
T	4	TS4	TD4	1	5	1	2	1512	0,00723052270000
T	4	TS4	TD4	1	5	1	3	1513	0,00723052270000
T	4	TS4	TD4	1	5	2	1	1521	0,00867662724000
T	4	TS4	TD4	1	5	2	2	1522	0,00867662724000
T	4	TS4	TD4	1	5	2	3	1523	0,00867662724000
T	4	TS4	TD4	1	5	3	1	1531	0,00939967951000
T	4	TS4	TD4	1	5	3	2	1532	0,00939967951000
T	4	TS4	TD4	1	5	3	3	1533	0,00939967951000
T	4	TS4	TD4	1	6	1	1	1611	0,00723052270000
T	4	TS4	TD4	1	6	1	2	1612	0,00723052270000
T	4	TS4	TD4	1	6	1	3	1613	0,00723052270000
T	4	TS4	TD4	1	6	2	1	1621	0,00867662724000
T	4	TS4	TD4	1	6	2	2	1622	0,00867662724000
T	4	TS4	TD4	1	6	2	3	1623	0,00867662724000
T	4	TS4	TD4	1	6	3	1	1631	0,00939967951000
T	4	TS4	TD4	1	6	3	2	1632	0,00939967951000
T	4	TS4	TD4	1	6	3	3	1633	0,00939967951000
T	4	TS4	TD4	1	7	1	1	1711	0,00121815750000
T	4	TS4	TD4	1	7	1	2	1712	0,00121815750000
T	4	TS4	TD4	1	7	1	3	1713	0,00121815750000
T	4	TS4	TD4	1	7	2	1	1721	0,00146178900000
T	4	TS4	TD4	1	7	2	2	1722	0,00146178900000
T	4	TS4	TD4	1	7	2	3	1723	0,00146178900000
T	4	TS4	TD4	1	7	3	1	1731	0,00158360475000
T	4	TS4	TD4	1	7	3	2	1732	0,00158360475000
T	4	TS4	TD4	1	7	3	3	1733	0,00158360475000
T	4	TS4	TD4	1	8	1	1	1811	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	1	2	1812	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	1	3	1813	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	2	1	1821	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	2	2	1822	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	2	3	1823	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	3	1	1831	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	3	2	1832	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	8	3	3	1833	n.v.
T	4	TS4	TD4	1	9	1	1	1911	0,00384858000000
T	4	TS4	TD4	1	9	1	2	1912	0,00384858000000
T	4	TS4	TD4	1	9	1	3	1913	0,00384858000000
T	4	TS4	TD4	1	9	2	1	1921	0,00461829600000
T	4	TS4	TD4	1	9	2	2	1922	0,00461829600000
T	4	TS4	TD4	1	9	2	3	1923	0,00461829600000
T	4	TS4	TD4	1	9	3	1	1931	0,00500315400000
T	4	TS4	TD4	1	9	3	2	1932	0,00500315400000
T	4	TS4	TD4	1	9	3	3	1933	0,00500315400000
T	4	TS4	TD4	2	1	1	1	2111	0,00308986880000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	4	TS4	TD4	2	1	1	2	2112	0,00308986880000
T	4	TS4	TD4	2	1	1	3	2113	0,00308986880000
T	4	TS4	TD4	2	1	2	1	2121	0,00370784256000
T	4	TS4	TD4	2	1	2	2	2122	0,00370784256000
T	4	TS4	TD4	2	1	2	3	2123	0,00370784256000
T	4	TS4	TD4	2	1	3	1	2131	0,00401682944000
T	4	TS4	TD4	2	1	3	2	2132	0,00401682944000
T	4	TS4	TD4	2	1	3	3	2133	0,00401682944000
T	4	TS4	TD4	2	2	1	1	2211	0,00381386030000
T	4	TS4	TD4	2	2	1	2	2212	0,00381386030000
T	4	TS4	TD4	2	2	1	3	2213	0,00381386030000
T	4	TS4	TD4	2	2	2	1	2221	0,00457663236000
T	4	TS4	TD4	2	2	2	2	2222	0,00457663236000
T	4	TS4	TD4	2	2	2	3	2223	0,00457663236000
T	4	TS4	TD4	2	2	3	1	2231	0,00495801839000
T	4	TS4	TD4	2	2	3	2	2232	0,00495801839000
T	4	TS4	TD4	2	2	3	3	2233	0,00495801839000
T	4	TS4	TD4	2	3	1	1	2311	0,00441303600000
T	4	TS4	TD4	2	3	1	2	2312	0,00441303600000
T	4	TS4	TD4	2	3	1	3	2313	0,00441303600000
T	4	TS4	TD4	2	3	2	1	2321	0,00529564320000
T	4	TS4	TD4	2	3	2	2	2322	0,00529564320000
T	4	TS4	TD4	2	3	2	3	2323	0,00529564320000
T	4	TS4	TD4	2	3	3	1	2331	0,00573694680000
T	4	TS4	TD4	2	3	3	2	2332	0,00573694680000
T	4	TS4	TD4	2	3	3	3	2333	0,00573694680000
T	4	TS4	TD4	2	4	1	1	2411	0,00484442710000
T	4	TS4	TD4	2	4	1	2	2412	0,00484442710000
T	4	TS4	TD4	2	4	1	3	2413	0,00484442710000
T	4	TS4	TD4	2	4	2	1	2421	0,00581331252000
T	4	TS4	TD4	2	4	2	2	2422	0,00581331252000
T	4	TS4	TD4	2	4	2	3	2423	0,00581331252000
T	4	TS4	TD4	2	4	3	1	2431	0,00629775523000
T	4	TS4	TD4	2	4	3	2	2432	0,00629775523000
T	4	TS4	TD4	2	4	3	3	2433	0,00629775523000
T	4	TS4	TD4	2	5	1	1	2511	0,00784522540000
T	4	TS4	TD4	2	5	1	2	2512	0,00784522540000
T	4	TS4	TD4	2	5	1	3	2513	0,00784522540000
T	4	TS4	TD4	2	5	2	1	2521	0,00941427048000
T	4	TS4	TD4	2	5	2	2	2522	0,00941427048000
T	4	TS4	TD4	2	5	2	3	2523	0,00941427048000
T	4	TS4	TD4	2	5	3	1	2531	0,01019879302000
T	4	TS4	TD4	2	5	3	2	2532	0,01019879302000
T	4	TS4	TD4	2	5	3	3	2533	0,01019879302000
T	4	TS4	TD4	2	6	1	1	2611	0,00784522540000
T	4	TS4	TD4	2	6	1	2	2612	0,00784522540000
T	4	TS4	TD4	2	6	1	3	2613	0,00784522540000
T	4	TS4	TD4	2	6	2	1	2621	0,00941427048000
T	4	TS4	TD4	2	6	2	2	2622	0,00941427048000
T	4	TS4	TD4	2	6	2	3	2623	0,00941427048000
T	4	TS4	TD4	2	6	3	1	2631	0,01019879302000
T	4	TS4	TD4	2	6	3	2	2632	0,01019879302000
T	4	TS4	TD4	2	6	3	3	2633	0,01019879302000
T	4	TS4	TD4	2	7	1	1	2711	0,00168344630000
T	4	TS4	TD4	2	7	1	2	2712	0,00168344630000
T	4	TS4	TD4	2	7	1	3	2713	0,00168344630000
T	4	TS4	TD4	2	7	2	1	2721	0,00202013556000
T	4	TS4	TD4	2	7	2	2	2722	0,00202013556000
T	4	TS4	TD4	2	7	2	3	2723	0,00202013556000
T	4	TS4	TD4	2	7	3	1	2731	0,00218848019000
T	4	TS4	TD4	2	7	3	2	2732	0,00218848019000
T	4	TS4	TD4	2	7	3	3	2733	0,00218848019000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	4	TS4	TD4	2	8	1	1	2811	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	1	2	2812	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	1	3	2813	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	2	1	2821	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	2	2	2822	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	2	3	2823	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	3	1	2831	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	3	2	2832	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	8	3	3	2833	n.v.
T	4	TS4	TD4	2	9	1	1	2911	0,00441303600000
T	4	TS4	TD4	2	9	1	2	2912	0,00441303600000
T	4	TS4	TD4	2	9	1	3	2913	0,00441303600000
T	4	TS4	TD4	2	9	2	1	2921	0,00529564320000
T	4	TS4	TD4	2	9	2	2	2922	0,00529564320000
T	4	TS4	TD4	2	9	2	3	2923	0,00529564320000
T	4	TS4	TD4	2	9	3	1	2931	0,00573694680000
T	4	TS4	TD4	2	9	3	2	2932	0,00573694680000
T	4	TS4	TD4	2	9	3	3	2933	0,00573694680000
T	4	TS4	TD4	3	1	1	1	3111	0,00309642780000
T	4	TS4	TD4	3	1	1	2	3112	0,00309642780000
T	4	TS4	TD4	3	1	1	3	3113	0,00309642780000
T	4	TS4	TD4	3	1	2	1	3121	0,00371571336000
T	4	TS4	TD4	3	1	2	2	3122	0,00371571336000
T	4	TS4	TD4	3	1	2	3	3123	0,00371571336000
T	4	TS4	TD4	3	1	3	1	3131	0,00402535614000
T	4	TS4	TD4	3	1	3	2	3132	0,00402535614000
T	4	TS4	TD4	3	1	3	3	3133	0,00402535614000
T	4	TS4	TD4	3	2	1	1	3211	0,00384206320000
T	4	TS4	TD4	3	2	1	2	3212	0,00384206320000
T	4	TS4	TD4	3	2	1	3	3213	0,00384206320000
T	4	TS4	TD4	3	2	2	1	3221	0,00461047584000
T	4	TS4	TD4	3	2	2	2	3222	0,00461047584000
T	4	TS4	TD4	3	2	2	3	3223	0,00461047584000
T	4	TS4	TD4	3	2	3	1	3231	0,00499468216000
T	4	TS4	TD4	3	2	3	2	3232	0,00499468216000
T	4	TS4	TD4	3	2	3	3	3233	0,00499468216000
T	4	TS4	TD4	3	3	1	1	3311	0,00446839130000
T	4	TS4	TD4	3	3	1	2	3312	0,00446839130000
T	4	TS4	TD4	3	3	1	3	3313	0,00446839130000
T	4	TS4	TD4	3	3	2	1	3321	0,00536206956000
T	4	TS4	TD4	3	3	2	2	3322	0,00536206956000
T	4	TS4	TD4	3	3	2	3	3323	0,00536206956000
T	4	TS4	TD4	3	3	3	1	3331	0,00580890869000
T	4	TS4	TD4	3	3	3	2	3332	0,00580890869000
T	4	TS4	TD4	3	3	3	3	3333	0,00580890869000
T	4	TS4	TD4	3	4	1	1	3411	0,00491197410000
T	4	TS4	TD4	3	4	1	2	3412	0,00491197410000
T	4	TS4	TD4	3	4	1	3	3413	0,00491197410000
T	4	TS4	TD4	3	4	2	1	3421	0,00589436892000
T	4	TS4	TD4	3	4	2	2	3422	0,00589436892000
T	4	TS4	TD4	3	4	2	3	3423	0,00589436892000
T	4	TS4	TD4	3	4	3	1	3431	0,00638556633000
T	4	TS4	TD4	3	4	3	2	3432	0,00638556633000
T	4	TS4	TD4	3	4	3	3	3433	0,00638556633000
T	4	TS4	TD4	3	5	1	1	3511	0,00804911930000
T	4	TS4	TD4	3	5	1	2	3512	0,00804911930000
T	4	TS4	TD4	3	5	1	3	3513	0,00804911930000
T	4	TS4	TD4	3	5	2	1	3521	0,00965894316000
T	4	TS4	TD4	3	5	2	2	3522	0,00965894316000
T	4	TS4	TD4	3	5	2	3	3523	0,00965894316000
T	4	TS4	TD4	3	5	3	1	3531	0,01046385509000
T	4	TS4	TD4	3	5	3	2	3532	0,01046385509000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	4	TS4	TD4	3	5	3	3	3533	0,01046385509000
T	4	TS4	TD4	3	6	1	1	3611	0,00804911930000
T	4	TS4	TD4	3	6	1	2	3612	0,00804911930000
T	4	TS4	TD4	3	6	1	3	3613	0,00804911930000
T	4	TS4	TD4	3	6	2	1	3621	0,00965894316000
T	4	TS4	TD4	3	6	2	2	3622	0,00965894316000
T	4	TS4	TD4	3	6	2	3	3623	0,00965894316000
T	4	TS4	TD4	3	6	3	1	3631	0,01046385509000
T	4	TS4	TD4	3	6	3	2	3632	0,01046385509000
T	4	TS4	TD4	3	6	3	3	3633	0,01046385509000
T	4	TS4	TD4	3	7	1	1	3711	0,00161086520000
T	4	TS4	TD4	3	7	1	2	3712	0,00161086520000
T	4	TS4	TD4	3	7	1	3	3713	0,00161086520000
T	4	TS4	TD4	3	7	2	1	3721	0,00193303824000
T	4	TS4	TD4	3	7	2	2	3722	0,00193303824000
T	4	TS4	TD4	3	7	2	3	3723	0,00193303824000
T	4	TS4	TD4	3	7	3	1	3731	0,00209412476000
T	4	TS4	TD4	3	7	3	2	3732	0,00209412476000
T	4	TS4	TD4	3	7	3	3	3733	0,00209412476000
T	4	TS4	TD4	3	8	1	1	3811	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	1	2	3812	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	1	3	3813	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	2	1	3821	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	2	2	3822	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	2	3	3823	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	3	1	3831	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	3	2	3832	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	8	3	3	3833	n.v.
T	4	TS4	TD4	3	9	1	1	3911	0,00446839130000
T	4	TS4	TD4	3	9	1	2	3912	0,00446839130000
T	4	TS4	TD4	3	9	1	3	3913	0,00446839130000
T	4	TS4	TD4	3	9	2	1	3921	0,00536206956000
T	4	TS4	TD4	3	9	2	2	3922	0,00536206956000
T	4	TS4	TD4	3	9	2	3	3923	0,00536206956000
T	4	TS4	TD4	3	9	3	1	3931	0,00580890869000
T	4	TS4	TD4	3	9	3	2	3932	0,00580890869000
T	4	TS4	TD4	3	9	3	3	3933	0,00580890869000
T	4	TS4	TD4	4	1	1	1	4111	0,00225907560000
T	4	TS4	TD4	4	1	1	2	4112	0,00225907560000
T	4	TS4	TD4	4	1	1	3	4113	0,00225907560000
T	4	TS4	TD4	4	1	2	1	4121	0,00271089072000
T	4	TS4	TD4	4	1	2	2	4122	0,00271089072000
T	4	TS4	TD4	4	1	2	3	4123	0,00271089072000
T	4	TS4	TD4	4	1	3	1	4131	0,00293679828000
T	4	TS4	TD4	4	1	3	2	4132	0,00293679828000
T	4	TS4	TD4	4	1	3	3	4133	0,00293679828000
T	4	TS4	TD4	4	2	1	1	4211	0,00286707530000
T	4	TS4	TD4	4	2	1	2	4212	0,00286707530000
T	4	TS4	TD4	4	2	1	3	4213	0,00286707530000
T	4	TS4	TD4	4	2	2	1	4221	0,00344049036000
T	4	TS4	TD4	4	2	2	2	4222	0,00344049036000
T	4	TS4	TD4	4	2	2	3	4223	0,00344049036000
T	4	TS4	TD4	4	2	3	1	4231	0,00372719789000
T	4	TS4	TD4	4	2	3	2	4232	0,00372719789000
T	4	TS4	TD4	4	2	3	3	4233	0,00372719789000
T	4	TS4	TD4	4	3	1	1	4311	0,00341716660000
T	4	TS4	TD4	4	3	1	2	4312	0,00341716660000
T	4	TS4	TD4	4	3	1	3	4313	0,00341716660000
T	4	TS4	TD4	4	3	2	1	4321	0,00410059992000
T	4	TS4	TD4	4	3	2	2	4322	0,00410059992000
T	4	TS4	TD4	4	3	2	3	4323	0,00410059992000
T	4	TS4	TD4	4	3	3	1	4331	0,00444231658000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	4	TS4	TD4	4	3	3	2	4332	0,00444231658000
T	4	TS4	TD4	4	3	3	3	4333	0,00444231658000
T	4	TS4	TD4	4	4	1	1	4411	0,00378325580000
T	4	TS4	TD4	4	4	1	2	4412	0,00378325580000
T	4	TS4	TD4	4	4	1	3	4413	0,00378325580000
T	4	TS4	TD4	4	4	2	1	4421	0,00453990696000
T	4	TS4	TD4	4	4	2	2	4422	0,00453990696000
T	4	TS4	TD4	4	4	2	3	4423	0,00453990696000
T	4	TS4	TD4	4	4	3	1	4431	0,00491823254000
T	4	TS4	TD4	4	4	3	2	4432	0,00491823254000
T	4	TS4	TD4	4	4	3	3	4433	0,00491823254000
T	4	TS4	TD4	4	5	1	1	4511	0,00665860000000
T	4	TS4	TD4	4	5	1	2	4512	0,00665860000000
T	4	TS4	TD4	4	5	1	3	4513	0,00665860000000
T	4	TS4	TD4	4	5	2	1	4521	0,00799032000000
T	4	TS4	TD4	4	5	2	2	4522	0,00799032000000
T	4	TS4	TD4	4	5	2	3	4523	0,00799032000000
T	4	TS4	TD4	4	5	3	1	4531	0,00865618000000
T	4	TS4	TD4	4	5	3	2	4532	0,00865618000000
T	4	TS4	TD4	4	5	3	3	4533	0,00865618000000
T	4	TS4	TD4	4	6	1	1	4611	0,00665860000000
T	4	TS4	TD4	4	6	1	2	4612	0,00665860000000
T	4	TS4	TD4	4	6	1	3	4613	0,00665860000000
T	4	TS4	TD4	4	6	2	1	4621	0,00799032000000
T	4	TS4	TD4	4	6	2	2	4622	0,00799032000000
T	4	TS4	TD4	4	6	2	3	4623	0,00799032000000
T	4	TS4	TD4	4	6	3	1	4631	0,00865618000000
T	4	TS4	TD4	4	6	3	2	4632	0,00865618000000
T	4	TS4	TD4	4	6	3	3	4633	0,00865618000000
T	4	TS4	TD4	4	7	1	1	4711	0,00104160610000
T	4	TS4	TD4	4	7	1	2	4712	0,00104160610000
T	4	TS4	TD4	4	7	1	3	4713	0,00104160610000
T	4	TS4	TD4	4	7	2	1	4721	0,00124992732000
T	4	TS4	TD4	4	7	2	2	4722	0,00124992732000
T	4	TS4	TD4	4	7	2	3	4723	0,00124992732000
T	4	TS4	TD4	4	7	3	1	4731	0,00135408793000
T	4	TS4	TD4	4	7	3	2	4732	0,00135408793000
T	4	TS4	TD4	4	7	3	3	4733	0,00135408793000
T	4	TS4	TD4	4	8	1	1	4811	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	1	2	4812	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	1	3	4813	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	2	1	4821	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	2	2	4822	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	2	3	4823	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	3	1	4831	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	3	2	4832	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	8	3	3	4833	n.v.
T	4	TS4	TD4	4	9	1	1	4911	0,00341716660000
T	4	TS4	TD4	4	9	1	2	4912	0,00341716660000
T	4	TS4	TD4	4	9	1	3	4913	0,00341716660000
T	4	TS4	TD4	4	9	2	1	4921	0,00410059992000
T	4	TS4	TD4	4	9	2	2	4922	0,00410059992000
T	4	TS4	TD4	4	9	2	3	4923	0,00410059992000
T	4	TS4	TD4	4	9	3	1	4931	0,00444231658000
T	4	TS4	TD4	4	9	3	2	4932	0,00444231658000
T	4	TS4	TD4	4	9	3	3	4933	0,00444231658000
T	5	TS5	TD5	1	1	1	1	1111	0,00259139890000
T	5	TS5	TD5	1	1	1	2	1112	0,00259139890000
T	5	TS5	TD5	1	1	1	3	1113	0,00259139890000
T	5	TS5	TD5	1	1	2	1	1121	0,00310967868000
T	5	TS5	TD5	1	1	2	2	1122	0,00310967868000
T	5	TS5	TD5	1	1	2	3	1123	0,00310967868000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	5	TS5	TD5	1	1	3	1	1131	0,00336881857000
T	5	TS5	TD5	1	1	3	2	1132	0,00336881857000
T	5	TS5	TD5	1	1	3	3	1133	0,00336881857000
T	5	TS5	TD5	1	2	1	1	1211	0,00326137740000
T	5	TS5	TD5	1	2	1	2	1212	0,00326137740000
T	5	TS5	TD5	1	2	1	3	1213	0,00326137740000
T	5	TS5	TD5	1	2	2	1	1221	0,00391365288000
T	5	TS5	TD5	1	2	2	2	1222	0,00391365288000
T	5	TS5	TD5	1	2	2	3	1223	0,00391365288000
T	5	TS5	TD5	1	2	3	1	1231	0,00423979062000
T	5	TS5	TD5	1	2	3	2	1232	0,00423979062000
T	5	TS5	TD5	1	2	3	3	1233	0,00423979062000
T	5	TS5	TD5	1	3	1	1	1311	0,00384858000000
T	5	TS5	TD5	1	3	1	2	1312	0,00384858000000
T	5	TS5	TD5	1	3	1	3	1313	0,00384858000000
T	5	TS5	TD5	1	3	2	1	1321	0,00461829600000
T	5	TS5	TD5	1	3	2	2	1322	0,00461829600000
T	5	TS5	TD5	1	3	2	3	1323	0,00461829600000
T	5	TS5	TD5	1	3	3	1	1331	0,00500315400000
T	5	TS5	TD5	1	3	3	2	1332	0,00500315400000
T	5	TS5	TD5	1	3	3	3	1333	0,00500315400000
T	5	TS5	TD5	1	4	1	1	1411	0,00424793360000
T	5	TS5	TD5	1	4	1	2	1412	0,00424793360000
T	5	TS5	TD5	1	4	1	3	1413	0,00424793360000
T	5	TS5	TD5	1	4	2	1	1421	0,00509752032000
T	5	TS5	TD5	1	4	2	2	1422	0,00509752032000
T	5	TS5	TD5	1	4	2	3	1423	0,00509752032000
T	5	TS5	TD5	1	4	3	1	1431	0,00552231368000
T	5	TS5	TD5	1	4	3	2	1432	0,00552231368000
T	5	TS5	TD5	1	4	3	3	1433	0,00552231368000
T	5	TS5	TD5	1	5	1	1	1511	0,00723052270000
T	5	TS5	TD5	1	5	1	2	1512	0,00723052270000
T	5	TS5	TD5	1	5	1	3	1513	0,00723052270000
T	5	TS5	TD5	1	5	2	1	1521	0,00867662724000
T	5	TS5	TD5	1	5	2	2	1522	0,00867662724000
T	5	TS5	TD5	1	5	2	3	1523	0,00867662724000
T	5	TS5	TD5	1	5	3	1	1531	0,00939967951000
T	5	TS5	TD5	1	5	3	2	1532	0,00939967951000
T	5	TS5	TD5	1	5	3	3	1533	0,00939967951000
T	5	TS5	TD5	1	6	1	1	1611	0,00723052270000
T	5	TS5	TD5	1	6	1	2	1612	0,00723052270000
T	5	TS5	TD5	1	6	1	3	1613	0,00723052270000
T	5	TS5	TD5	1	6	2	1	1621	0,00867662724000
T	5	TS5	TD5	1	6	2	2	1622	0,00867662724000
T	5	TS5	TD5	1	6	2	3	1623	0,00867662724000
T	5	TS5	TD5	1	6	3	1	1631	0,00939967951000
T	5	TS5	TD5	1	6	3	2	1632	0,00939967951000
T	5	TS5	TD5	1	6	3	3	1633	0,00939967951000
T	5	TS5	TD5	1	7	1	1	1711	0,00121815750000
T	5	TS5	TD5	1	7	1	2	1712	0,00121815750000
T	5	TS5	TD5	1	7	1	3	1713	0,00121815750000
T	5	TS5	TD5	1	7	2	1	1721	0,00146178900000
T	5	TS5	TD5	1	7	2	2	1722	0,00146178900000
T	5	TS5	TD5	1	7	2	3	1723	0,00146178900000
T	5	TS5	TD5	1	7	3	1	1731	0,00158360475000
T	5	TS5	TD5	1	7	3	2	1732	0,00158360475000
T	5	TS5	TD5	1	7	3	3	1733	0,00158360475000
T	5	TS5	TD5	1	8	1	1	1811	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	8	1	2	1812	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	8	1	3	1813	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	8	2	1	1821	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	8	2	2	1822	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	5	TS5	TD5	1	8	2	3	1823	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	8	3	1	1831	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	8	3	2	1832	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	8	3	3	1833	n.v.
T	5	TS5	TD5	1	9	1	1	1911	0,00384858000000
T	5	TS5	TD5	1	9	1	2	1912	0,00384858000000
T	5	TS5	TD5	1	9	1	3	1913	0,00384858000000
T	5	TS5	TD5	1	9	2	1	1921	0,00461829600000
T	5	TS5	TD5	1	9	2	2	1922	0,00461829600000
T	5	TS5	TD5	1	9	2	3	1923	0,00461829600000
T	5	TS5	TD5	1	9	3	1	1931	0,00500315400000
T	5	TS5	TD5	1	9	3	2	1932	0,00500315400000
T	5	TS5	TD5	1	9	3	3	1933	0,00500315400000
T	5	TS5	TD5	2	1	1	1	2111	0,00308986880000
T	5	TS5	TD5	2	1	1	2	2112	0,00308986880000
T	5	TS5	TD5	2	1	1	3	2113	0,00308986880000
T	5	TS5	TD5	2	1	2	1	2121	0,00370784256000
T	5	TS5	TD5	2	1	2	2	2122	0,00370784256000
T	5	TS5	TD5	2	1	2	3	2123	0,00370784256000
T	5	TS5	TD5	2	1	3	1	2131	0,00401682944000
T	5	TS5	TD5	2	1	3	2	2132	0,00401682944000
T	5	TS5	TD5	2	1	3	3	2133	0,00401682944000
T	5	TS5	TD5	2	2	1	1	2211	0,00381386030000
T	5	TS5	TD5	2	2	1	2	2212	0,00381386030000
T	5	TS5	TD5	2	2	1	3	2213	0,00381386030000
T	5	TS5	TD5	2	2	2	1	2221	0,00457663236000
T	5	TS5	TD5	2	2	2	2	2222	0,00457663236000
T	5	TS5	TD5	2	2	2	3	2223	0,00457663236000
T	5	TS5	TD5	2	2	3	1	2231	0,00495801839000
T	5	TS5	TD5	2	2	3	2	2232	0,00495801839000
T	5	TS5	TD5	2	2	3	3	2233	0,00495801839000
T	5	TS5	TD5	2	3	1	1	2311	0,00441303600000
T	5	TS5	TD5	2	3	1	2	2312	0,00441303600000
T	5	TS5	TD5	2	3	1	3	2313	0,00441303600000
T	5	TS5	TD5	2	3	2	1	2321	0,00529564320000
T	5	TS5	TD5	2	3	2	2	2322	0,00529564320000
T	5	TS5	TD5	2	3	2	3	2323	0,00529564320000
T	5	TS5	TD5	2	3	3	1	2331	0,00573694680000
T	5	TS5	TD5	2	3	3	2	2332	0,00573694680000
T	5	TS5	TD5	2	3	3	3	2333	0,00573694680000
T	5	TS5	TD5	2	4	1	1	2411	0,00484442710000
T	5	TS5	TD5	2	4	1	2	2412	0,00484442710000
T	5	TS5	TD5	2	4	1	3	2413	0,00484442710000
T	5	TS5	TD5	2	4	2	1	2421	0,00581331252000
T	5	TS5	TD5	2	4	2	2	2422	0,00581331252000
T	5	TS5	TD5	2	4	2	3	2423	0,00581331252000
T	5	TS5	TD5	2	4	3	1	2431	0,00629775523000
T	5	TS5	TD5	2	4	3	2	2432	0,00629775523000
T	5	TS5	TD5	2	4	3	3	2433	0,00629775523000
T	5	TS5	TD5	2	5	1	1	2511	0,00784522540000
T	5	TS5	TD5	2	5	1	2	2512	0,00784522540000
T	5	TS5	TD5	2	5	1	3	2513	0,00784522540000
T	5	TS5	TD5	2	5	2	1	2521	0,00941427048000
T	5	TS5	TD5	2	5	2	2	2522	0,00941427048000
T	5	TS5	TD5	2	5	2	3	2523	0,00941427048000
T	5	TS5	TD5	2	5	3	1	2531	0,01019879302000
T	5	TS5	TD5	2	5	3	2	2532	0,01019879302000
T	5	TS5	TD5	2	5	3	3	2533	0,01019879302000
T	5	TS5	TD5	2	6	1	1	2611	0,00784522540000
T	5	TS5	TD5	2	6	1	2	2612	0,00784522540000
T	5	TS5	TD5	2	6	1	3	2613	0,00784522540000
T	5	TS5	TD5	2	6	2	1	2621	0,00941427048000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	5	TS5	TD5	2	6	2	2	2622	0,00941427048000
T	5	TS5	TD5	2	6	2	3	2623	0,00941427048000
T	5	TS5	TD5	2	6	3	1	2631	0,01019879302000
T	5	TS5	TD5	2	6	3	2	2632	0,01019879302000
T	5	TS5	TD5	2	6	3	3	2633	0,01019879302000
T	5	TS5	TD5	2	7	1	1	2711	0,00168344630000
T	5	TS5	TD5	2	7	1	2	2712	0,00168344630000
T	5	TS5	TD5	2	7	1	3	2713	0,00168344630000
T	5	TS5	TD5	2	7	2	1	2721	0,00202013556000
T	5	TS5	TD5	2	7	2	2	2722	0,00202013556000
T	5	TS5	TD5	2	7	2	3	2723	0,00202013556000
T	5	TS5	TD5	2	7	3	1	2731	0,00218848019000
T	5	TS5	TD5	2	7	3	2	2732	0,00218848019000
T	5	TS5	TD5	2	7	3	3	2733	0,00218848019000
T	5	TS5	TD5	2	8	1	1	2811	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	1	2	2812	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	1	3	2813	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	2	1	2821	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	2	2	2822	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	2	3	2823	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	3	1	2831	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	3	2	2832	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	8	3	3	2833	n.v.
T	5	TS5	TD5	2	9	1	1	2911	0,00441303600000
T	5	TS5	TD5	2	9	1	2	2912	0,00441303600000
T	5	TS5	TD5	2	9	1	3	2913	0,00441303600000
T	5	TS5	TD5	2	9	2	1	2921	0,00529564320000
T	5	TS5	TD5	2	9	2	2	2922	0,00529564320000
T	5	TS5	TD5	2	9	2	3	2923	0,00529564320000
T	5	TS5	TD5	2	9	3	1	2931	0,00573694680000
T	5	TS5	TD5	2	9	3	2	2932	0,00573694680000
T	5	TS5	TD5	2	9	3	3	2933	0,00573694680000
T	5	TS5	TD5	3	1	1	1	3111	0,00309642780000
T	5	TS5	TD5	3	1	1	2	3112	0,00309642780000
T	5	TS5	TD5	3	1	1	3	3113	0,00309642780000
T	5	TS5	TD5	3	1	2	1	3121	0,00371571336000
T	5	TS5	TD5	3	1	2	2	3122	0,00371571336000
T	5	TS5	TD5	3	1	2	3	3123	0,00371571336000
T	5	TS5	TD5	3	1	3	1	3131	0,00402535614000
T	5	TS5	TD5	3	1	3	2	3132	0,00402535614000
T	5	TS5	TD5	3	1	3	3	3133	0,00402535614000
T	5	TS5	TD5	3	2	1	1	3211	0,00384206320000
T	5	TS5	TD5	3	2	1	2	3212	0,00384206320000
T	5	TS5	TD5	3	2	1	3	3213	0,00384206320000
T	5	TS5	TD5	3	2	2	1	3221	0,00461047584000
T	5	TS5	TD5	3	2	2	2	3222	0,00461047584000
T	5	TS5	TD5	3	2	2	3	3223	0,00461047584000
T	5	TS5	TD5	3	2	3	1	3231	0,00499468216000
T	5	TS5	TD5	3	2	3	2	3232	0,00499468216000
T	5	TS5	TD5	3	2	3	3	3233	0,00499468216000
T	5	TS5	TD5	3	3	1	1	3311	0,00446839130000
T	5	TS5	TD5	3	3	1	2	3312	0,00446839130000
T	5	TS5	TD5	3	3	1	3	3313	0,00446839130000
T	5	TS5	TD5	3	3	2	1	3321	0,00536206956000
T	5	TS5	TD5	3	3	2	2	3322	0,00536206956000
T	5	TS5	TD5	3	3	2	3	3323	0,00536206956000
T	5	TS5	TD5	3	3	3	1	3331	0,00580890869000
T	5	TS5	TD5	3	3	3	2	3332	0,00580890869000
T	5	TS5	TD5	3	3	3	3	3333	0,00580890869000
T	5	TS5	TD5	3	4	1	1	3411	0,00491197410000
T	5	TS5	TD5	3	4	1	2	3412	0,00491197410000
T	5	TS5	TD5	3	4	1	3	3413	0,00491197410000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	5	TS5	TD5	3	4	2	1	3421	0,00589436892000
T	5	TS5	TD5	3	4	2	2	3422	0,00589436892000
T	5	TS5	TD5	3	4	2	3	3423	0,00589436892000
T	5	TS5	TD5	3	4	3	1	3431	0,00638556633000
T	5	TS5	TD5	3	4	3	2	3432	0,00638556633000
T	5	TS5	TD5	3	4	3	3	3433	0,00638556633000
T	5	TS5	TD5	3	5	1	1	3511	0,00804911930000
T	5	TS5	TD5	3	5	1	2	3512	0,00804911930000
T	5	TS5	TD5	3	5	1	3	3513	0,00804911930000
T	5	TS5	TD5	3	5	2	1	3521	0,00965894316000
T	5	TS5	TD5	3	5	2	2	3522	0,00965894316000
T	5	TS5	TD5	3	5	2	3	3523	0,00965894316000
T	5	TS5	TD5	3	5	3	1	3531	0,01046385509000
T	5	TS5	TD5	3	5	3	2	3532	0,01046385509000
T	5	TS5	TD5	3	5	3	3	3533	0,01046385509000
T	5	TS5	TD5	3	6	1	1	3611	0,00804911930000
T	5	TS5	TD5	3	6	1	2	3612	0,00804911930000
T	5	TS5	TD5	3	6	1	3	3613	0,00804911930000
T	5	TS5	TD5	3	6	2	1	3621	0,00965894316000
T	5	TS5	TD5	3	6	2	2	3622	0,00965894316000
T	5	TS5	TD5	3	6	2	3	3623	0,00965894316000
T	5	TS5	TD5	3	6	3	1	3631	0,01046385509000
T	5	TS5	TD5	3	6	3	2	3632	0,01046385509000
T	5	TS5	TD5	3	6	3	3	3633	0,01046385509000
T	5	TS5	TD5	3	7	1	1	3711	0,00161086520000
T	5	TS5	TD5	3	7	1	2	3712	0,00161086520000
T	5	TS5	TD5	3	7	1	3	3713	0,00161086520000
T	5	TS5	TD5	3	7	2	1	3721	0,00193303824000
T	5	TS5	TD5	3	7	2	2	3722	0,00193303824000
T	5	TS5	TD5	3	7	2	3	3723	0,00193303824000
T	5	TS5	TD5	3	7	3	1	3731	0,00209412476000
T	5	TS5	TD5	3	7	3	2	3732	0,00209412476000
T	5	TS5	TD5	3	7	3	3	3733	0,00209412476000
T	5	TS5	TD5	3	8	1	1	3811	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	1	2	3812	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	1	3	3813	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	2	1	3821	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	2	2	3822	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	2	3	3823	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	3	1	3831	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	3	2	3832	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	8	3	3	3833	n.v.
T	5	TS5	TD5	3	9	1	1	3911	0,00446839130000
T	5	TS5	TD5	3	9	1	2	3912	0,00446839130000
T	5	TS5	TD5	3	9	1	3	3913	0,00446839130000
T	5	TS5	TD5	3	9	2	1	3921	0,00536206956000
T	5	TS5	TD5	3	9	2	2	3922	0,00536206956000
T	5	TS5	TD5	3	9	2	3	3923	0,00536206956000
T	5	TS5	TD5	3	9	3	1	3931	0,00580890869000
T	5	TS5	TD5	3	9	3	2	3932	0,00580890869000
T	5	TS5	TD5	3	9	3	3	3933	0,00580890869000
T	5	TS5	TD5	4	1	1	1	4111	0,00225907560000
T	5	TS5	TD5	4	1	1	2	4112	0,00225907560000
T	5	TS5	TD5	4	1	1	3	4113	0,00225907560000
T	5	TS5	TD5	4	1	2	1	4121	0,00271089072000
T	5	TS5	TD5	4	1	2	2	4122	0,00271089072000
T	5	TS5	TD5	4	1	2	3	4123	0,00271089072000
T	5	TS5	TD5	4	1	3	1	4131	0,00293679828000
T	5	TS5	TD5	4	1	3	2	4132	0,00293679828000
T	5	TS5	TD5	4	1	3	3	4133	0,00293679828000
T	5	TS5	TD5	4	2	1	1	4211	0,00286707530000
T	5	TS5	TD5	4	2	1	2	4212	0,00286707530000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	5	TS5	TD5	4	2	1	3	4213	0,00286707530000
T	5	TS5	TD5	4	2	2	1	4221	0,00344049036000
T	5	TS5	TD5	4	2	2	2	4222	0,00344049036000
T	5	TS5	TD5	4	2	2	3	4223	0,00344049036000
T	5	TS5	TD5	4	2	3	1	4231	0,00372719789000
T	5	TS5	TD5	4	2	3	2	4232	0,00372719789000
T	5	TS5	TD5	4	2	3	3	4233	0,00372719789000
T	5	TS5	TD5	4	3	1	1	4311	0,00341716660000
T	5	TS5	TD5	4	3	1	2	4312	0,00341716660000
T	5	TS5	TD5	4	3	1	3	4313	0,00341716660000
T	5	TS5	TD5	4	3	2	1	4321	0,00410059992000
T	5	TS5	TD5	4	3	2	2	4322	0,00410059992000
T	5	TS5	TD5	4	3	2	3	4323	0,00410059992000
T	5	TS5	TD5	4	3	3	1	4331	0,00444231658000
T	5	TS5	TD5	4	3	3	2	4332	0,00444231658000
T	5	TS5	TD5	4	3	3	3	4333	0,00444231658000
T	5	TS5	TD5	4	4	1	1	4411	0,00378325580000
T	5	TS5	TD5	4	4	1	2	4412	0,00378325580000
T	5	TS5	TD5	4	4	1	3	4413	0,00378325580000
T	5	TS5	TD5	4	4	2	1	4421	0,00453990696000
T	5	TS5	TD5	4	4	2	2	4422	0,00453990696000
T	5	TS5	TD5	4	4	2	3	4423	0,00453990696000
T	5	TS5	TD5	4	4	3	1	4431	0,00491823254000
T	5	TS5	TD5	4	4	3	2	4432	0,00491823254000
T	5	TS5	TD5	4	4	3	3	4433	0,00491823254000
T	5	TS5	TD5	4	5	1	1	4511	0,00665860000000
T	5	TS5	TD5	4	5	1	2	4512	0,00665860000000
T	5	TS5	TD5	4	5	1	3	4513	0,00665860000000
T	5	TS5	TD5	4	5	2	1	4521	0,00799032000000
T	5	TS5	TD5	4	5	2	2	4522	0,00799032000000
T	5	TS5	TD5	4	5	2	3	4523	0,00799032000000
T	5	TS5	TD5	4	5	3	1	4531	0,00865618000000
T	5	TS5	TD5	4	5	3	2	4532	0,00865618000000
T	5	TS5	TD5	4	5	3	3	4533	0,00865618000000
T	5	TS5	TD5	4	6	1	1	4611	0,00665860000000
T	5	TS5	TD5	4	6	1	2	4612	0,00665860000000
T	5	TS5	TD5	4	6	1	3	4613	0,00665860000000
T	5	TS5	TD5	4	6	2	1	4621	0,00799032000000
T	5	TS5	TD5	4	6	2	2	4622	0,00799032000000
T	5	TS5	TD5	4	6	2	3	4623	0,00799032000000
T	5	TS5	TD5	4	6	3	1	4631	0,00865618000000
T	5	TS5	TD5	4	6	3	2	4632	0,00865618000000
T	5	TS5	TD5	4	6	3	3	4633	0,00865618000000
T	5	TS5	TD5	4	7	1	1	4711	0,00104160610000
T	5	TS5	TD5	4	7	1	2	4712	0,00104160610000
T	5	TS5	TD5	4	7	1	3	4713	0,00104160610000
T	5	TS5	TD5	4	7	2	1	4721	0,00124992732000
T	5	TS5	TD5	4	7	2	2	4722	0,00124992732000
T	5	TS5	TD5	4	7	2	3	4723	0,00124992732000
T	5	TS5	TD5	4	7	3	1	4731	0,00135408793000
T	5	TS5	TD5	4	7	3	2	4732	0,00135408793000
T	5	TS5	TD5	4	7	3	3	4733	0,00135408793000
T	5	TS5	TD5	4	8	1	1	4811	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	1	2	4812	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	1	3	4813	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	2	1	4821	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	2	2	4822	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	2	3	4823	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	3	1	4831	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	3	2	4832	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	8	3	3	4833	n.v.
T	5	TS5	TD5	4	9	1	1	4911	0,00341716660000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	5	TS5	TD5	4	9	1	2	4912	0,00341716660000
T	5	TS5	TD5	4	9	1	3	4913	0,00341716660000
T	5	TS5	TD5	4	9	2	1	4921	0,00410059992000
T	5	TS5	TD5	4	9	2	2	4922	0,00410059992000
T	5	TS5	TD5	4	9	3	1	4931	0,00444231658000
T	5	TS5	TD5	4	9	3	2	4932	0,00444231658000
T	5	TS5	TD5	4	9	3	3	4933	0,00444231658000
T	6	TS6	TD6	1	1	1	1	1111	0,00259139890000
T	6	TS6	TD6	1	1	1	2	1112	0,00259139890000
T	6	TS6	TD6	1	1	1	3	1113	0,00259139890000
T	6	TS6	TD6	1	1	2	1	1121	0,00310967868000
T	6	TS6	TD6	1	1	2	2	1122	0,00310967868000
T	6	TS6	TD6	1	1	2	3	1123	0,00310967868000
T	6	TS6	TD6	1	1	3	1	1131	0,00336881857000
T	6	TS6	TD6	1	1	3	2	1132	0,00336881857000
T	6	TS6	TD6	1	1	3	3	1133	0,00336881857000
T	6	TS6	TD6	1	2	1	1	1211	0,00326137740000
T	6	TS6	TD6	1	2	1	2	1212	0,00326137740000
T	6	TS6	TD6	1	2	1	3	1213	0,00326137740000
T	6	TS6	TD6	1	2	2	1	1221	0,00391365288000
T	6	TS6	TD6	1	2	2	2	1222	0,00391365288000
T	6	TS6	TD6	1	2	2	3	1223	0,00391365288000
T	6	TS6	TD6	1	2	3	1	1231	0,00423979062000
T	6	TS6	TD6	1	2	3	2	1232	0,00423979062000
T	6	TS6	TD6	1	2	3	3	1233	0,00423979062000
T	6	TS6	TD6	1	3	1	1	1311	0,00384858000000
T	6	TS6	TD6	1	3	1	2	1312	0,00384858000000
T	6	TS6	TD6	1	3	1	3	1313	0,00384858000000
T	6	TS6	TD6	1	3	2	1	1321	0,00461829600000
T	6	TS6	TD6	1	3	2	2	1322	0,00461829600000
T	6	TS6	TD6	1	3	2	3	1323	0,00461829600000
T	6	TS6	TD6	1	3	3	1	1331	0,00500315400000
T	6	TS6	TD6	1	3	3	2	1332	0,00500315400000
T	6	TS6	TD6	1	3	3	3	1333	0,00500315400000
T	6	TS6	TD6	1	4	1	1	1411	0,00424793360000
T	6	TS6	TD6	1	4	1	2	1412	0,00424793360000
T	6	TS6	TD6	1	4	1	3	1413	0,00424793360000
T	6	TS6	TD6	1	4	2	1	1421	0,00509752032000
T	6	TS6	TD6	1	4	2	2	1422	0,00509752032000
T	6	TS6	TD6	1	4	2	3	1423	0,00509752032000
T	6	TS6	TD6	1	4	3	1	1431	0,00552231368000
T	6	TS6	TD6	1	4	3	2	1432	0,00552231368000
T	6	TS6	TD6	1	4	3	3	1433	0,00552231368000
T	6	TS6	TD6	1	5	1	1	1511	0,00723052270000
T	6	TS6	TD6	1	5	1	2	1512	0,00723052270000
T	6	TS6	TD6	1	5	1	3	1513	0,00723052270000
T	6	TS6	TD6	1	5	2	1	1521	0,00867662724000
T	6	TS6	TD6	1	5	2	2	1522	0,00867662724000
T	6	TS6	TD6	1	5	2	3	1523	0,00867662724000
T	6	TS6	TD6	1	5	3	1	1531	0,00939967951000
T	6	TS6	TD6	1	5	3	2	1532	0,00939967951000
T	6	TS6	TD6	1	5	3	3	1533	0,00939967951000
T	6	TS6	TD6	1	6	1	1	1611	0,00723052270000
T	6	TS6	TD6	1	6	1	2	1612	0,00723052270000
T	6	TS6	TD6	1	6	1	3	1613	0,00723052270000
T	6	TS6	TD6	1	6	2	1	1621	0,00867662724000
T	6	TS6	TD6	1	6	2	2	1622	0,00867662724000
T	6	TS6	TD6	1	6	2	3	1623	0,00867662724000
T	6	TS6	TD6	1	6	3	1	1631	0,00939967951000
T	6	TS6	TD6	1	6	3	2	1632	0,00939967951000
T	6	TS6	TD6	1	6	3	3	1633	0,00939967951000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	6	TS6	TD6	1	7	1	1	1711	0,00121815750000
T	6	TS6	TD6	1	7	1	2	1712	0,00121815750000
T	6	TS6	TD6	1	7	1	3	1713	0,00121815750000
T	6	TS6	TD6	1	7	2	1	1721	0,00146178900000
T	6	TS6	TD6	1	7	2	2	1722	0,00146178900000
T	6	TS6	TD6	1	7	2	3	1723	0,00146178900000
T	6	TS6	TD6	1	7	3	1	1731	0,00158360475000
T	6	TS6	TD6	1	7	3	2	1732	0,00158360475000
T	6	TS6	TD6	1	7	3	3	1733	0,00158360475000
T	6	TS6	TD6	1	8	1	1	1811	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	1	2	1812	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	1	3	1813	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	2	1	1821	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	2	2	1822	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	2	3	1823	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	3	1	1831	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	3	2	1832	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	8	3	3	1833	n.v.
T	6	TS6	TD6	1	9	1	1	1911	0,00384858000000
T	6	TS6	TD6	1	9	1	2	1912	0,00384858000000
T	6	TS6	TD6	1	9	1	3	1913	0,00384858000000
T	6	TS6	TD6	1	9	2	1	1921	0,00461829600000
T	6	TS6	TD6	1	9	2	2	1922	0,00461829600000
T	6	TS6	TD6	1	9	2	3	1923	0,00461829600000
T	6	TS6	TD6	1	9	3	1	1931	0,00500315400000
T	6	TS6	TD6	1	9	3	2	1932	0,00500315400000
T	6	TS6	TD6	1	9	3	3	1933	0,00500315400000
T	6	TS6	TD6	2	1	1	1	2111	0,00308986880000
T	6	TS6	TD6	2	1	1	2	2112	0,00308986880000
T	6	TS6	TD6	2	1	1	3	2113	0,00308986880000
T	6	TS6	TD6	2	1	2	1	2121	0,00370784256000
T	6	TS6	TD6	2	1	2	2	2122	0,00370784256000
T	6	TS6	TD6	2	1	2	3	2123	0,00370784256000
T	6	TS6	TD6	2	1	3	1	2131	0,00401682944000
T	6	TS6	TD6	2	1	3	2	2132	0,00401682944000
T	6	TS6	TD6	2	1	3	3	2133	0,00401682944000
T	6	TS6	TD6	2	2	1	1	2211	0,00381386030000
T	6	TS6	TD6	2	2	1	2	2212	0,00381386030000
T	6	TS6	TD6	2	2	1	3	2213	0,00381386030000
T	6	TS6	TD6	2	2	2	1	2221	0,00457663236000
T	6	TS6	TD6	2	2	2	2	2222	0,00457663236000
T	6	TS6	TD6	2	2	2	3	2223	0,00457663236000
T	6	TS6	TD6	2	2	3	1	2231	0,00495801839000
T	6	TS6	TD6	2	2	3	2	2232	0,00495801839000
T	6	TS6	TD6	2	2	3	3	2233	0,00495801839000
T	6	TS6	TD6	2	3	1	1	2311	0,00441303600000
T	6	TS6	TD6	2	3	1	2	2312	0,00441303600000
T	6	TS6	TD6	2	3	1	3	2313	0,00441303600000
T	6	TS6	TD6	2	3	2	1	2321	0,00529564320000
T	6	TS6	TD6	2	3	2	2	2322	0,00529564320000
T	6	TS6	TD6	2	3	2	3	2323	0,00529564320000
T	6	TS6	TD6	2	3	3	1	2331	0,00573694680000
T	6	TS6	TD6	2	3	3	2	2332	0,00573694680000
T	6	TS6	TD6	2	3	3	3	2333	0,00573694680000
T	6	TS6	TD6	2	4	1	1	2411	0,00484442710000
T	6	TS6	TD6	2	4	1	2	2412	0,00484442710000
T	6	TS6	TD6	2	4	1	3	2413	0,00484442710000
T	6	TS6	TD6	2	4	2	1	2421	0,00581331252000
T	6	TS6	TD6	2	4	2	2	2422	0,00581331252000
T	6	TS6	TD6	2	4	2	3	2423	0,00581331252000
T	6	TS6	TD6	2	4	3	1	2431	0,00629775523000
T	6	TS6	TD6	2	4	3	2	2432	0,00629775523000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	6	TS6	TD6	2	4	3	3	2433	0,00629775523000
T	6	TS6	TD6	2	5	1	1	2511	0,00784522540000
T	6	TS6	TD6	2	5	1	2	2512	0,00784522540000
T	6	TS6	TD6	2	5	1	3	2513	0,00784522540000
T	6	TS6	TD6	2	5	2	1	2521	0,00941427048000
T	6	TS6	TD6	2	5	2	2	2522	0,00941427048000
T	6	TS6	TD6	2	5	2	3	2523	0,00941427048000
T	6	TS6	TD6	2	5	3	1	2531	0,01019879302000
T	6	TS6	TD6	2	5	3	2	2532	0,01019879302000
T	6	TS6	TD6	2	5	3	3	2533	0,01019879302000
T	6	TS6	TD6	2	6	1	1	2611	0,00784522540000
T	6	TS6	TD6	2	6	1	2	2612	0,00784522540000
T	6	TS6	TD6	2	6	1	3	2613	0,00784522540000
T	6	TS6	TD6	2	6	2	1	2621	0,00941427048000
T	6	TS6	TD6	2	6	2	2	2622	0,00941427048000
T	6	TS6	TD6	2	6	2	3	2623	0,00941427048000
T	6	TS6	TD6	2	6	3	1	2631	0,01019879302000
T	6	TS6	TD6	2	6	3	2	2632	0,01019879302000
T	6	TS6	TD6	2	6	3	3	2633	0,01019879302000
T	6	TS6	TD6	2	7	1	1	2711	0,00168344630000
T	6	TS6	TD6	2	7	1	2	2712	0,00168344630000
T	6	TS6	TD6	2	7	1	3	2713	0,00168344630000
T	6	TS6	TD6	2	7	2	1	2721	0,00202013556000
T	6	TS6	TD6	2	7	2	2	2722	0,00202013556000
T	6	TS6	TD6	2	7	2	3	2723	0,00202013556000
T	6	TS6	TD6	2	7	3	1	2731	0,00218848019000
T	6	TS6	TD6	2	7	3	2	2732	0,00218848019000
T	6	TS6	TD6	2	7	3	3	2733	0,00218848019000
T	6	TS6	TD6	2	8	1	1	2811	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	1	2	2812	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	1	3	2813	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	2	1	2821	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	2	2	2822	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	2	3	2823	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	3	1	2831	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	3	2	2832	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	8	3	3	2833	n.v.
T	6	TS6	TD6	2	9	1	1	2911	0,00441303600000
T	6	TS6	TD6	2	9	1	2	2912	0,00441303600000
T	6	TS6	TD6	2	9	1	3	2913	0,00441303600000
T	6	TS6	TD6	2	9	2	1	2921	0,00529564320000
T	6	TS6	TD6	2	9	2	2	2922	0,00529564320000
T	6	TS6	TD6	2	9	2	3	2923	0,00529564320000
T	6	TS6	TD6	2	9	3	1	2931	0,00573694680000
T	6	TS6	TD6	2	9	3	2	2932	0,00573694680000
T	6	TS6	TD6	2	9	3	3	2933	0,00573694680000
T	6	TS6	TD6	3	1	1	1	3111	0,00309642780000
T	6	TS6	TD6	3	1	1	2	3112	0,00309642780000
T	6	TS6	TD6	3	1	1	3	3113	0,00309642780000
T	6	TS6	TD6	3	1	2	1	3121	0,00371571336000
T	6	TS6	TD6	3	1	2	2	3122	0,00371571336000
T	6	TS6	TD6	3	1	2	3	3123	0,00371571336000
T	6	TS6	TD6	3	1	3	1	3131	0,00402535614000
T	6	TS6	TD6	3	1	3	2	3132	0,00402535614000
T	6	TS6	TD6	3	1	3	3	3133	0,00402535614000
T	6	TS6	TD6	3	2	1	1	3211	0,00384206320000
T	6	TS6	TD6	3	2	1	2	3212	0,00384206320000
T	6	TS6	TD6	3	2	1	3	3213	0,00384206320000
T	6	TS6	TD6	3	2	2	1	3221	0,00461047584000
T	6	TS6	TD6	3	2	2	2	3222	0,00461047584000
T	6	TS6	TD6	3	2	2	3	3223	0,00461047584000
T	6	TS6	TD6	3	2	3	1	3231	0,00499468216000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	6	TS6	TD6	3	2	3	2	3232	0,00499468216000
T	6	TS6	TD6	3	2	3	3	3233	0,00499468216000
T	6	TS6	TD6	3	3	1	1	3311	0,00446839130000
T	6	TS6	TD6	3	3	1	2	3312	0,00446839130000
T	6	TS6	TD6	3	3	1	3	3313	0,00446839130000
T	6	TS6	TD6	3	3	2	1	3321	0,00536206956000
T	6	TS6	TD6	3	3	2	2	3322	0,00536206956000
T	6	TS6	TD6	3	3	2	3	3323	0,00536206956000
T	6	TS6	TD6	3	3	3	1	3331	0,00580890869000
T	6	TS6	TD6	3	3	3	2	3332	0,00580890869000
T	6	TS6	TD6	3	3	3	3	3333	0,00580890869000
T	6	TS6	TD6	3	4	1	1	3411	0,00491197410000
T	6	TS6	TD6	3	4	1	2	3412	0,00491197410000
T	6	TS6	TD6	3	4	1	3	3413	0,00491197410000
T	6	TS6	TD6	3	4	2	1	3421	0,00589436892000
T	6	TS6	TD6	3	4	2	2	3422	0,00589436892000
T	6	TS6	TD6	3	4	2	3	3423	0,00589436892000
T	6	TS6	TD6	3	4	3	1	3431	0,00638556633000
T	6	TS6	TD6	3	4	3	2	3432	0,00638556633000
T	6	TS6	TD6	3	4	3	3	3433	0,00638556633000
T	6	TS6	TD6	3	5	1	1	3511	0,00804911930000
T	6	TS6	TD6	3	5	1	2	3512	0,00804911930000
T	6	TS6	TD6	3	5	1	3	3513	0,00804911930000
T	6	TS6	TD6	3	5	2	1	3521	0,00965894316000
T	6	TS6	TD6	3	5	2	2	3522	0,00965894316000
T	6	TS6	TD6	3	5	2	3	3523	0,00965894316000
T	6	TS6	TD6	3	5	3	1	3531	0,01046385509000
T	6	TS6	TD6	3	5	3	2	3532	0,01046385509000
T	6	TS6	TD6	3	5	3	3	3533	0,01046385509000
T	6	TS6	TD6	3	6	1	1	3611	0,00804911930000
T	6	TS6	TD6	3	6	1	2	3612	0,00804911930000
T	6	TS6	TD6	3	6	1	3	3613	0,00804911930000
T	6	TS6	TD6	3	6	2	1	3621	0,00965894316000
T	6	TS6	TD6	3	6	2	2	3622	0,00965894316000
T	6	TS6	TD6	3	6	2	3	3623	0,00965894316000
T	6	TS6	TD6	3	6	3	1	3631	0,01046385509000
T	6	TS6	TD6	3	6	3	2	3632	0,01046385509000
T	6	TS6	TD6	3	6	3	3	3633	0,01046385509000
T	6	TS6	TD6	3	7	1	1	3711	0,00161086520000
T	6	TS6	TD6	3	7	1	2	3712	0,00161086520000
T	6	TS6	TD6	3	7	1	3	3713	0,00161086520000
T	6	TS6	TD6	3	7	2	1	3721	0,00193303824000
T	6	TS6	TD6	3	7	2	2	3722	0,00193303824000
T	6	TS6	TD6	3	7	2	3	3723	0,00193303824000
T	6	TS6	TD6	3	7	3	1	3731	0,00209412476000
T	6	TS6	TD6	3	7	3	2	3732	0,00209412476000
T	6	TS6	TD6	3	7	3	3	3733	0,00209412476000
T	6	TS6	TD6	3	8	1	1	3811	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	1	2	3812	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	1	3	3813	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	2	1	3821	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	2	2	3822	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	2	3	3823	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	3	1	3831	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	3	2	3832	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	8	3	3	3833	n.v.
T	6	TS6	TD6	3	9	1	1	3911	0,00446839130000
T	6	TS6	TD6	3	9	1	2	3912	0,00446839130000
T	6	TS6	TD6	3	9	1	3	3913	0,00446839130000
T	6	TS6	TD6	3	9	2	1	3921	0,00536206956000
T	6	TS6	TD6	3	9	2	2	3922	0,00536206956000
T	6	TS6	TD6	3	9	2	3	3923	0,00536206956000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	6	TS6	TD6	3	9	3	1	3931	0,00580890869000
T	6	TS6	TD6	3	9	3	2	3932	0,00580890869000
T	6	TS6	TD6	3	9	3	3	3933	0,00580890869000
T	6	TS6	TD6	4	1	1	1	4111	0,00225907560000
T	6	TS6	TD6	4	1	1	2	4112	0,00225907560000
T	6	TS6	TD6	4	1	1	3	4113	0,00225907560000
T	6	TS6	TD6	4	1	2	1	4121	0,00271089072000
T	6	TS6	TD6	4	1	2	2	4122	0,00271089072000
T	6	TS6	TD6	4	1	2	3	4123	0,00271089072000
T	6	TS6	TD6	4	1	3	1	4131	0,00293679828000
T	6	TS6	TD6	4	1	3	2	4132	0,00293679828000
T	6	TS6	TD6	4	1	3	3	4133	0,00293679828000
T	6	TS6	TD6	4	2	1	1	4211	0,00286707530000
T	6	TS6	TD6	4	2	1	2	4212	0,00286707530000
T	6	TS6	TD6	4	2	1	3	4213	0,00286707530000
T	6	TS6	TD6	4	2	2	1	4221	0,00344049036000
T	6	TS6	TD6	4	2	2	2	4222	0,00344049036000
T	6	TS6	TD6	4	2	2	3	4223	0,00344049036000
T	6	TS6	TD6	4	2	3	1	4231	0,00372719789000
T	6	TS6	TD6	4	2	3	2	4232	0,00372719789000
T	6	TS6	TD6	4	2	3	3	4233	0,00372719789000
T	6	TS6	TD6	4	3	1	1	4311	0,00341716660000
T	6	TS6	TD6	4	3	1	2	4312	0,00341716660000
T	6	TS6	TD6	4	3	1	3	4313	0,00341716660000
T	6	TS6	TD6	4	3	2	1	4321	0,00410059992000
T	6	TS6	TD6	4	3	2	2	4322	0,00410059992000
T	6	TS6	TD6	4	3	2	3	4323	0,00410059992000
T	6	TS6	TD6	4	3	3	1	4331	0,00444231658000
T	6	TS6	TD6	4	3	3	2	4332	0,00444231658000
T	6	TS6	TD6	4	3	3	3	4333	0,00444231658000
T	6	TS6	TD6	4	4	1	1	4411	0,00378325580000
T	6	TS6	TD6	4	4	1	2	4412	0,00378325580000
T	6	TS6	TD6	4	4	1	3	4413	0,00378325580000
T	6	TS6	TD6	4	4	2	1	4421	0,00453990696000
T	6	TS6	TD6	4	4	2	2	4422	0,00453990696000
T	6	TS6	TD6	4	4	2	3	4423	0,00453990696000
T	6	TS6	TD6	4	4	3	1	4431	0,00491823254000
T	6	TS6	TD6	4	4	3	2	4432	0,00491823254000
T	6	TS6	TD6	4	4	3	3	4433	0,00491823254000
T	6	TS6	TD6	4	5	1	1	4511	0,00665860000000
T	6	TS6	TD6	4	5	1	2	4512	0,00665860000000
T	6	TS6	TD6	4	5	1	3	4513	0,00665860000000
T	6	TS6	TD6	4	5	2	1	4521	0,00799032000000
T	6	TS6	TD6	4	5	2	2	4522	0,00799032000000
T	6	TS6	TD6	4	5	2	3	4523	0,00799032000000
T	6	TS6	TD6	4	5	3	1	4531	0,00865618000000
T	6	TS6	TD6	4	5	3	2	4532	0,00865618000000
T	6	TS6	TD6	4	5	3	3	4533	0,00865618000000
T	6	TS6	TD6	4	6	1	1	4611	0,00665860000000
T	6	TS6	TD6	4	6	1	2	4612	0,00665860000000
T	6	TS6	TD6	4	6	1	3	4613	0,00665860000000
T	6	TS6	TD6	4	6	2	1	4621	0,00799032000000
T	6	TS6	TD6	4	6	2	2	4622	0,00799032000000
T	6	TS6	TD6	4	6	2	3	4623	0,00799032000000
T	6	TS6	TD6	4	6	3	1	4631	0,00865618000000
T	6	TS6	TD6	4	6	3	2	4632	0,00865618000000
T	6	TS6	TD6	4	6	3	3	4633	0,00865618000000
T	6	TS6	TD6	4	7	1	1	4711	0,00104160610000
T	6	TS6	TD6	4	7	1	2	4712	0,00104160610000
T	6	TS6	TD6	4	7	1	3	4713	0,00104160610000
T	6	TS6	TD6	4	7	2	1	4721	0,00124992732000
T	6	TS6	TD6	4	7	2	2	4722	0,00124992732000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
T	6	TS6	TD6	4	7	2	3	4723	0,00124992732000
T	6	TS6	TD6	4	7	3	1	4731	0,00135408793000
T	6	TS6	TD6	4	7	3	2	4732	0,00135408793000
T	6	TS6	TD6	4	7	3	3	4733	0,00135408793000
T	6	TS6	TD6	4	8	1	1	4811	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	1	2	4812	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	1	3	4813	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	2	1	4821	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	2	2	4822	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	2	3	4823	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	3	1	4831	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	3	2	4832	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	8	3	3	4833	n.v.
T	6	TS6	TD6	4	9	1	1	4911	0,00341716660000
T	6	TS6	TD6	4	9	1	2	4912	0,00341716660000
T	6	TS6	TD6	4	9	1	3	4913	0,00341716660000
T	6	TS6	TD6	4	9	2	1	4921	0,00410059992000
T	6	TS6	TD6	4	9	2	2	4922	0,00410059992000
T	6	TS6	TD6	4	9	2	3	4923	0,00410059992000
T	6	TS6	TD6	4	9	3	1	4931	0,00444231658000
T	6	TS6	TD6	4	9	3	2	4932	0,00444231658000
T	6	TS6	TD6	4	9	3	3	4933	0,00444231658000
S	1	SS1	SD1	1	1	1	1	1111	0,02732211480000
S	1	SS1	SD1	1	1	1	2	1112	0,02732211480000
S	1	SS1	SD1	1	1	1	3	1113	0,02732211480000
S	1	SS1	SD1	1	1	2	1	1121	0,03278653776000
S	1	SS1	SD1	1	1	2	2	1122	0,03278653776000
S	1	SS1	SD1	1	1	2	3	1123	0,03278653776000
S	1	SS1	SD1	1	1	3	1	1131	0,03551874924000
S	1	SS1	SD1	1	1	3	2	1132	0,03551874924000
S	1	SS1	SD1	1	1	3	3	1133	0,03551874924000
S	1	SS1	SD1	1	2	1	1	1211	0,03194823610000
S	1	SS1	SD1	1	2	1	2	1212	0,03194823610000
S	1	SS1	SD1	1	2	1	3	1213	0,03194823610000
S	1	SS1	SD1	1	2	2	1	1221	0,03833788332000
S	1	SS1	SD1	1	2	2	2	1222	0,03833788332000
S	1	SS1	SD1	1	2	2	3	1223	0,03833788332000
S	1	SS1	SD1	1	2	3	1	1231	0,04153270693000
S	1	SS1	SD1	1	2	3	2	1232	0,04153270693000
S	1	SS1	SD1	1	2	3	3	1233	0,04153270693000
S	1	SS1	SD1	1	3	1	1	1311	0,02745500330000
S	1	SS1	SD1	1	3	1	2	1312	0,02745500330000
S	1	SS1	SD1	1	3	1	3	1313	0,02745500330000
S	1	SS1	SD1	1	3	2	1	1321	0,03294600396000
S	1	SS1	SD1	1	3	2	2	1322	0,03294600396000
S	1	SS1	SD1	1	3	2	3	1323	0,03294600396000
S	1	SS1	SD1	1	3	3	1	1331	0,03569150429000
S	1	SS1	SD1	1	3	3	2	1332	0,03569150429000
S	1	SS1	SD1	1	3	3	3	1333	0,03569150429000
S	1	SS1	SD1	1	4	1	1	1411	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	4	1	2	1412	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	4	1	3	1413	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	4	2	1	1421	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	4	2	2	1422	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	4	2	3	1423	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	4	3	1	1431	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	4	3	2	1432	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	4	3	3	1433	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	5	1	1	1511	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	5	1	2	1512	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	5	1	3	1513	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	5	2	1	1521	0,02948444484000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	1	SS1	SD1	1	5	2	2	1522	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	5	2	3	1523	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	5	3	1	1531	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	5	3	2	1532	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	5	3	3	1533	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	6	1	1	1611	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	6	1	2	1612	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	6	1	3	1613	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	6	2	1	1621	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	6	2	2	1622	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	6	2	3	1623	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	6	3	1	1631	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	6	3	2	1632	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	6	3	3	1633	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	7	1	1	1711	0,01827524230000
S	1	SS1	SD1	1	7	1	2	1712	0,01827524230000
S	1	SS1	SD1	1	7	1	3	1713	0,01827524230000
S	1	SS1	SD1	1	7	2	1	1721	0,02193029076000
S	1	SS1	SD1	1	7	2	2	1722	0,02193029076000
S	1	SS1	SD1	1	7	2	3	1723	0,02193029076000
S	1	SS1	SD1	1	7	3	1	1731	0,02375781499000
S	1	SS1	SD1	1	7	3	2	1732	0,02375781499000
S	1	SS1	SD1	1	7	3	3	1733	0,02375781499000
S	1	SS1	SD1	1	8	1	1	1811	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	1	2	1812	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	1	3	1813	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	2	1	1821	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	2	2	1822	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	2	3	1823	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	3	1	1831	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	3	2	1832	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	8	3	3	1833	n.v.
S	1	SS1	SD1	1	9	1	1	1911	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	9	1	2	1912	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	9	1	3	1913	0,02457037070000
S	1	SS1	SD1	1	9	2	1	1921	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	9	2	2	1922	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	9	2	3	1923	0,02948444484000
S	1	SS1	SD1	1	9	3	1	1931	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	9	3	2	1932	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	1	9	3	3	1933	0,03194148191000
S	1	SS1	SD1	2	1	1	1	2111	0,02759457440000
S	1	SS1	SD1	2	1	1	2	2112	0,02759457440000
S	1	SS1	SD1	2	1	1	3	2113	0,02759457440000
S	1	SS1	SD1	2	1	2	1	2121	0,03311348928000
S	1	SS1	SD1	2	1	2	2	2122	0,03311348928000
S	1	SS1	SD1	2	1	2	3	2123	0,03311348928000
S	1	SS1	SD1	2	1	3	1	2131	0,03587294672000
S	1	SS1	SD1	2	1	3	2	2132	0,03587294672000
S	1	SS1	SD1	2	1	3	3	2133	0,03587294672000
S	1	SS1	SD1	2	2	1	1	2211	0,03179022240000
S	1	SS1	SD1	2	2	1	2	2212	0,03179022240000
S	1	SS1	SD1	2	2	1	3	2213	0,03179022240000
S	1	SS1	SD1	2	2	2	1	2221	0,03814826688000
S	1	SS1	SD1	2	2	2	2	2222	0,03814826688000
S	1	SS1	SD1	2	2	2	3	2223	0,03814826688000
S	1	SS1	SD1	2	2	3	1	2231	0,04132728912000
S	1	SS1	SD1	2	2	3	2	2232	0,04132728912000
S	1	SS1	SD1	2	2	3	3	2233	0,04132728912000
S	1	SS1	SD1	2	3	1	1	2311	0,02754277740000
S	1	SS1	SD1	2	3	1	2	2312	0,02754277740000
S	1	SS1	SD1	2	3	1	3	2313	0,02754277740000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	1	SS1	SD1	2	3	2	1	2321	0,03305133288000
S	1	SS1	SD1	2	3	2	2	2322	0,03305133288000
S	1	SS1	SD1	2	3	2	3	2323	0,03305133288000
S	1	SS1	SD1	2	3	3	1	2331	0,03580561062000
S	1	SS1	SD1	2	3	3	2	2332	0,03580561062000
S	1	SS1	SD1	2	3	3	3	2333	0,03580561062000
S	1	SS1	SD1	2	4	1	1	2411	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	4	1	2	2412	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	4	1	3	2413	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	4	2	1	2421	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	4	2	2	2422	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	4	2	3	2423	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	4	3	1	2431	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	4	3	2	2432	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	4	3	3	2433	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	5	1	1	2511	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	5	1	2	2512	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	5	1	3	2513	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	5	2	1	2521	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	5	2	2	2522	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	5	2	3	2523	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	5	3	1	2531	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	5	3	2	2532	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	5	3	3	2533	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	6	1	1	2611	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	6	1	2	2612	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	6	1	3	2613	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	6	2	1	2621	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	6	2	2	2622	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	6	2	3	2623	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	6	3	1	2631	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	6	3	2	2632	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	6	3	3	2633	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	7	1	1	2711	0,01898257060000
S	1	SS1	SD1	2	7	1	2	2712	0,01898257060000
S	1	SS1	SD1	2	7	1	3	2713	0,01898257060000
S	1	SS1	SD1	2	7	2	1	2721	0,02277908472000
S	1	SS1	SD1	2	7	2	2	2722	0,02277908472000
S	1	SS1	SD1	2	7	2	3	2723	0,02277908472000
S	1	SS1	SD1	2	7	3	1	2731	0,02467734178000
S	1	SS1	SD1	2	7	3	2	2732	0,02467734178000
S	1	SS1	SD1	2	7	3	3	2733	0,02467734178000
S	1	SS1	SD1	2	8	1	1	2811	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	1	2	2812	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	1	3	2813	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	2	1	2821	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	2	2	2822	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	2	3	2823	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	3	1	2831	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	3	2	2832	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	8	3	3	2833	n.v.
S	1	SS1	SD1	2	9	1	1	2911	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	9	1	2	2912	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	9	1	3	2913	0,02491826940000
S	1	SS1	SD1	2	9	2	1	2921	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	9	2	2	2922	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	9	2	3	2923	0,02990192328000
S	1	SS1	SD1	2	9	3	1	2931	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	9	3	2	2932	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	2	9	3	3	2933	0,03239375022000
S	1	SS1	SD1	3	1	1	1	3111	0,02871267990000
S	1	SS1	SD1	3	1	1	2	3112	0,02871267990000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	1	SS1	SD1	3	1	1	3	3113	0,02871267990000
S	1	SS1	SD1	3	1	2	1	3121	0,03445521588000
S	1	SS1	SD1	3	1	2	2	3122	0,03445521588000
S	1	SS1	SD1	3	1	2	3	3123	0,03445521588000
S	1	SS1	SD1	3	1	3	1	3131	0,03732648387000
S	1	SS1	SD1	3	1	3	2	3132	0,03732648387000
S	1	SS1	SD1	3	1	3	3	3133	0,03732648387000
S	1	SS1	SD1	3	2	1	1	3211	0,03315632050000
S	1	SS1	SD1	3	2	1	2	3212	0,03315632050000
S	1	SS1	SD1	3	2	1	3	3213	0,03315632050000
S	1	SS1	SD1	3	2	2	1	3221	0,03978758460000
S	1	SS1	SD1	3	2	2	2	3222	0,03978758460000
S	1	SS1	SD1	3	2	2	3	3223	0,03978758460000
S	1	SS1	SD1	3	2	3	1	3231	0,04310321665000
S	1	SS1	SD1	3	2	3	2	3232	0,04310321665000
S	1	SS1	SD1	3	2	3	3	3233	0,04310321665000
S	1	SS1	SD1	3	3	1	1	3311	0,02869016860000
S	1	SS1	SD1	3	3	1	2	3312	0,02869016860000
S	1	SS1	SD1	3	3	1	3	3313	0,02869016860000
S	1	SS1	SD1	3	3	2	1	3321	0,03442820232000
S	1	SS1	SD1	3	3	2	2	3322	0,03442820232000
S	1	SS1	SD1	3	3	2	3	3323	0,03442820232000
S	1	SS1	SD1	3	3	3	1	3331	0,03729721918000
S	1	SS1	SD1	3	3	3	2	3332	0,03729721918000
S	1	SS1	SD1	3	3	3	3	3333	0,03729721918000
S	1	SS1	SD1	3	4	1	1	3411	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	4	1	2	3412	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	4	1	3	3413	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	4	2	1	3421	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	4	2	2	3422	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	4	2	3	3423	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	4	3	1	3431	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	4	3	2	3432	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	4	3	3	3433	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	5	1	1	3511	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	5	1	2	3512	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	5	1	3	3513	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	5	2	1	3521	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	5	2	2	3522	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	5	2	3	3523	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	5	3	1	3531	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	5	3	2	3532	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	5	3	3	3533	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	6	1	1	3611	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	6	1	2	3612	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	6	1	3	3613	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	6	2	1	3621	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	6	2	2	3622	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	6	2	3	3623	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	6	3	1	3631	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	6	3	2	3632	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	6	3	3	3633	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	7	1	1	3711	0,01965277390000
S	1	SS1	SD1	3	7	1	2	3712	0,01965277390000
S	1	SS1	SD1	3	7	1	3	3713	0,01965277390000
S	1	SS1	SD1	3	7	2	1	3721	0,02358332868000
S	1	SS1	SD1	3	7	2	2	3722	0,02358332868000
S	1	SS1	SD1	3	7	2	3	3723	0,02358332868000
S	1	SS1	SD1	3	7	3	1	3731	0,02554860607000
S	1	SS1	SD1	3	7	3	2	3732	0,02554860607000
S	1	SS1	SD1	3	7	3	3	3733	0,02554860607000
S	1	SS1	SD1	3	8	1	1	3811	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	1	SS1	SD1	3	8	1	2	3812	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	8	1	3	3813	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	8	2	1	3821	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	8	2	2	3822	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	8	2	3	3823	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	8	3	1	3831	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	8	3	2	3832	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	8	3	3	3833	n.v.
S	1	SS1	SD1	3	9	1	1	3911	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	9	1	2	3912	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	9	1	3	3913	0,02590990750000
S	1	SS1	SD1	3	9	2	1	3921	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	9	2	2	3922	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	9	2	3	3923	0,03109188900000
S	1	SS1	SD1	3	9	3	1	3931	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	9	3	2	3932	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	3	9	3	3	3933	0,03368287975000
S	1	SS1	SD1	4	1	1	1	4111	0,02692737060000
S	1	SS1	SD1	4	1	1	2	4112	0,02692737060000
S	1	SS1	SD1	4	1	1	3	4113	0,02692737060000
S	1	SS1	SD1	4	1	2	1	4121	0,03231284472000
S	1	SS1	SD1	4	1	2	2	4122	0,03231284472000
S	1	SS1	SD1	4	1	2	3	4123	0,03231284472000
S	1	SS1	SD1	4	1	3	1	4131	0,03500558178000
S	1	SS1	SD1	4	1	3	2	4132	0,03500558178000
S	1	SS1	SD1	4	1	3	3	4133	0,03500558178000
S	1	SS1	SD1	4	2	1	1	4211	0,03204206870000
S	1	SS1	SD1	4	2	1	2	4212	0,03204206870000
S	1	SS1	SD1	4	2	1	3	4213	0,03204206870000
S	1	SS1	SD1	4	2	2	1	4221	0,03845048244000
S	1	SS1	SD1	4	2	2	2	4222	0,03845048244000
S	1	SS1	SD1	4	2	2	3	4223	0,03845048244000
S	1	SS1	SD1	4	2	3	1	4231	0,04165468931000
S	1	SS1	SD1	4	2	3	2	4232	0,04165468931000
S	1	SS1	SD1	4	2	3	3	4233	0,04165468931000
S	1	SS1	SD1	4	3	1	1	4311	0,02726869660000
S	1	SS1	SD1	4	3	1	2	4312	0,02726869660000
S	1	SS1	SD1	4	3	1	3	4313	0,02726869660000
S	1	SS1	SD1	4	3	2	1	4321	0,03272243592000
S	1	SS1	SD1	4	3	2	2	4322	0,03272243592000
S	1	SS1	SD1	4	3	2	3	4323	0,03272243592000
S	1	SS1	SD1	4	3	3	1	4331	0,03544930558000
S	1	SS1	SD1	4	3	3	2	4332	0,03544930558000
S	1	SS1	SD1	4	3	3	3	4333	0,03544930558000
S	1	SS1	SD1	4	4	1	1	4411	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	4	1	2	4412	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	4	1	3	4413	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	4	2	1	4421	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	4	2	2	4422	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	4	2	3	4423	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	4	3	1	4431	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	4	3	2	4432	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	4	3	3	4433	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	5	1	1	4511	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	5	1	2	4512	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	5	1	3	4513	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	5	2	1	4521	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	5	2	2	4522	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	5	2	3	4523	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	5	3	1	4531	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	5	3	2	4532	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	5	3	3	4533	0,03133457418000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	1	SS1	SD1	4	6	1	1	4611	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	6	1	2	4612	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	6	1	3	4613	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	6	2	1	4621	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	6	2	2	4622	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	6	2	3	4623	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	6	3	1	4631	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	6	3	2	4632	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	6	3	3	4633	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	7	1	1	4711	0,01748627300000
S	1	SS1	SD1	4	7	1	2	4712	0,01748627300000
S	1	SS1	SD1	4	7	1	3	4713	0,01748627300000
S	1	SS1	SD1	4	7	2	1	4721	0,02098352760000
S	1	SS1	SD1	4	7	2	2	4722	0,02098352760000
S	1	SS1	SD1	4	7	2	3	4723	0,02098352760000
S	1	SS1	SD1	4	7	3	1	4731	0,02273215490000
S	1	SS1	SD1	4	7	3	2	4732	0,02273215490000
S	1	SS1	SD1	4	7	3	3	4733	0,02273215490000
S	1	SS1	SD1	4	8	1	1	4811	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	1	2	4812	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	1	3	4813	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	2	1	4821	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	2	2	4822	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	2	3	4823	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	3	1	4831	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	3	2	4832	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	8	3	3	4833	n.v.
S	1	SS1	SD1	4	9	1	1	4911	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	9	1	2	4912	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	9	1	3	4913	0,02410351860000
S	1	SS1	SD1	4	9	2	1	4921	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	9	2	2	4922	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	9	2	3	4923	0,02892422232000
S	1	SS1	SD1	4	9	3	1	4931	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	9	3	2	4932	0,03133457418000
S	1	SS1	SD1	4	9	3	3	4933	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	1	1	1	1	1111	0,02732211480000
S	2	SS2	SD2	1	1	1	2	1112	0,02732211480000
S	2	SS2	SD2	1	1	1	3	1113	0,02732211480000
S	2	SS2	SD2	1	1	2	1	1121	0,03278653776000
S	2	SS2	SD2	1	1	2	2	1122	0,03278653776000
S	2	SS2	SD2	1	1	2	3	1123	0,03278653776000
S	2	SS2	SD2	1	1	3	1	1131	0,03551874924000
S	2	SS2	SD2	1	1	3	2	1132	0,03551874924000
S	2	SS2	SD2	1	1	3	3	1133	0,03551874924000
S	2	SS2	SD2	1	2	1	1	1211	0,03194823610000
S	2	SS2	SD2	1	2	1	2	1212	0,03194823610000
S	2	SS2	SD2	1	2	1	3	1213	0,03194823610000
S	2	SS2	SD2	1	2	2	1	1221	0,03833788332000
S	2	SS2	SD2	1	2	2	2	1222	0,03833788332000
S	2	SS2	SD2	1	2	2	3	1223	0,03833788332000
S	2	SS2	SD2	1	2	3	1	1231	0,04153270693000
S	2	SS2	SD2	1	2	3	2	1232	0,04153270693000
S	2	SS2	SD2	1	2	3	3	1233	0,04153270693000
S	2	SS2	SD2	1	3	1	1	1311	0,02745500330000
S	2	SS2	SD2	1	3	1	2	1312	0,02745500330000
S	2	SS2	SD2	1	3	1	3	1313	0,02745500330000
S	2	SS2	SD2	1	3	2	1	1321	0,03294600396000
S	2	SS2	SD2	1	3	2	2	1322	0,03294600396000
S	2	SS2	SD2	1	3	2	3	1323	0,03294600396000
S	2	SS2	SD2	1	3	3	1	1331	0,03569150429000
S	2	SS2	SD2	1	3	3	2	1332	0,03569150429000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	2	SS2	SD2	1	3	3	3	1333	0,03569150429000
S	2	SS2	SD2	1	4	1	1	1411	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	4	1	2	1412	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	4	1	3	1413	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	4	2	1	1421	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	4	2	2	1422	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	4	2	3	1423	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	4	3	1	1431	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	4	3	2	1432	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	4	3	3	1433	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	5	1	1	1511	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	5	1	2	1512	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	5	1	3	1513	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	5	2	1	1521	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	5	2	2	1522	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	5	2	3	1523	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	5	3	1	1531	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	5	3	2	1532	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	5	3	3	1533	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	6	1	1	1611	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	6	1	2	1612	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	6	1	3	1613	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	6	2	1	1621	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	6	2	2	1622	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	6	2	3	1623	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	6	3	1	1631	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	6	3	2	1632	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	6	3	3	1633	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	7	1	1	1711	0,01827524230000
S	2	SS2	SD2	1	7	1	2	1712	0,01827524230000
S	2	SS2	SD2	1	7	1	3	1713	0,01827524230000
S	2	SS2	SD2	1	7	2	1	1721	0,02193029076000
S	2	SS2	SD2	1	7	2	2	1722	0,02193029076000
S	2	SS2	SD2	1	7	2	3	1723	0,02193029076000
S	2	SS2	SD2	1	7	3	1	1731	0,02375781499000
S	2	SS2	SD2	1	7	3	2	1732	0,02375781499000
S	2	SS2	SD2	1	7	3	3	1733	0,02375781499000
S	2	SS2	SD2	1	8	1	1	1811	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	1	2	1812	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	1	3	1813	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	2	1	1821	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	2	2	1822	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	2	3	1823	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	3	1	1831	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	3	2	1832	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	8	3	3	1833	n.v.
S	2	SS2	SD2	1	9	1	1	1911	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	9	1	2	1912	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	9	1	3	1913	0,02457037070000
S	2	SS2	SD2	1	9	2	1	1921	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	9	2	2	1922	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	9	2	3	1923	0,02948444484000
S	2	SS2	SD2	1	9	3	1	1931	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	9	3	2	1932	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	1	9	3	3	1933	0,03194148191000
S	2	SS2	SD2	2	1	1	1	2111	0,02759457440000
S	2	SS2	SD2	2	1	1	2	2112	0,02759457440000
S	2	SS2	SD2	2	1	1	3	2113	0,02759457440000
S	2	SS2	SD2	2	1	2	1	2121	0,03311348928000
S	2	SS2	SD2	2	1	2	2	2122	0,03311348928000
S	2	SS2	SD2	2	1	2	3	2123	0,03311348928000
S	2	SS2	SD2	2	1	3	1	2131	0,03587294672000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	2	SS2	SD2	2	1	3	2	2132	0,03587294672000
S	2	SS2	SD2	2	1	3	3	2133	0,03587294672000
S	2	SS2	SD2	2	2	1	1	2211	0,03179022240000
S	2	SS2	SD2	2	2	1	2	2212	0,03179022240000
S	2	SS2	SD2	2	2	1	3	2213	0,03179022240000
S	2	SS2	SD2	2	2	2	1	2221	0,03814826688000
S	2	SS2	SD2	2	2	2	2	2222	0,03814826688000
S	2	SS2	SD2	2	2	2	3	2223	0,03814826688000
S	2	SS2	SD2	2	2	3	1	2231	0,04132728912000
S	2	SS2	SD2	2	2	3	2	2232	0,04132728912000
S	2	SS2	SD2	2	2	3	3	2233	0,04132728912000
S	2	SS2	SD2	2	3	1	1	2311	0,02754277740000
S	2	SS2	SD2	2	3	1	2	2312	0,02754277740000
S	2	SS2	SD2	2	3	1	3	2313	0,02754277740000
S	2	SS2	SD2	2	3	2	1	2321	0,03305133288000
S	2	SS2	SD2	2	3	2	2	2322	0,03305133288000
S	2	SS2	SD2	2	3	2	3	2323	0,03305133288000
S	2	SS2	SD2	2	3	3	1	2331	0,03580561062000
S	2	SS2	SD2	2	3	3	2	2332	0,03580561062000
S	2	SS2	SD2	2	3	3	3	2333	0,03580561062000
S	2	SS2	SD2	2	4	1	1	2411	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	4	1	2	2412	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	4	1	3	2413	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	4	2	1	2421	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	4	2	2	2422	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	4	2	3	2423	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	4	3	1	2431	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	4	3	2	2432	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	4	3	3	2433	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	5	1	1	2511	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	5	1	2	2512	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	5	1	3	2513	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	5	2	1	2521	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	5	2	2	2522	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	5	2	3	2523	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	5	3	1	2531	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	5	3	2	2532	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	5	3	3	2533	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	6	1	1	2611	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	6	1	2	2612	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	6	1	3	2613	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	6	2	1	2621	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	6	2	2	2622	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	6	2	3	2623	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	6	3	1	2631	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	6	3	2	2632	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	6	3	3	2633	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	7	1	1	2711	0,01898257060000
S	2	SS2	SD2	2	7	1	2	2712	0,01898257060000
S	2	SS2	SD2	2	7	1	3	2713	0,01898257060000
S	2	SS2	SD2	2	7	2	1	2721	0,02277908472000
S	2	SS2	SD2	2	7	2	2	2722	0,02277908472000
S	2	SS2	SD2	2	7	2	3	2723	0,02277908472000
S	2	SS2	SD2	2	7	3	1	2731	0,02467734178000
S	2	SS2	SD2	2	7	3	2	2732	0,02467734178000
S	2	SS2	SD2	2	7	3	3	2733	0,02467734178000
S	2	SS2	SD2	2	8	1	1	2811	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	8	1	2	2812	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	8	1	3	2813	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	8	2	1	2821	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	8	2	2	2822	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	8	2	3	2823	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	2	SS2	SD2	2	8	3	1	2831	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	8	3	2	2832	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	8	3	3	2833	n.v.
S	2	SS2	SD2	2	9	1	1	2911	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	9	1	2	2912	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	9	1	3	2913	0,02491826940000
S	2	SS2	SD2	2	9	2	1	2921	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	9	2	2	2922	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	9	2	3	2923	0,02990192328000
S	2	SS2	SD2	2	9	3	1	2931	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	9	3	2	2932	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	2	9	3	3	2933	0,03239375022000
S	2	SS2	SD2	3	1	1	1	3111	0,02871267990000
S	2	SS2	SD2	3	1	1	2	3112	0,02871267990000
S	2	SS2	SD2	3	1	1	3	3113	0,02871267990000
S	2	SS2	SD2	3	1	2	1	3121	0,03445521588000
S	2	SS2	SD2	3	1	2	2	3122	0,03445521588000
S	2	SS2	SD2	3	1	2	3	3123	0,03445521588000
S	2	SS2	SD2	3	1	3	1	3131	0,03732648387000
S	2	SS2	SD2	3	1	3	2	3132	0,03732648387000
S	2	SS2	SD2	3	1	3	3	3133	0,03732648387000
S	2	SS2	SD2	3	2	1	1	3211	0,03315632050000
S	2	SS2	SD2	3	2	1	2	3212	0,03315632050000
S	2	SS2	SD2	3	2	1	3	3213	0,03315632050000
S	2	SS2	SD2	3	2	2	1	3221	0,03978758460000
S	2	SS2	SD2	3	2	2	2	3222	0,03978758460000
S	2	SS2	SD2	3	2	2	3	3223	0,03978758460000
S	2	SS2	SD2	3	2	3	1	3231	0,04310321665000
S	2	SS2	SD2	3	2	3	2	3232	0,04310321665000
S	2	SS2	SD2	3	2	3	3	3233	0,04310321665000
S	2	SS2	SD2	3	3	1	1	3311	0,02869016860000
S	2	SS2	SD2	3	3	1	2	3312	0,02869016860000
S	2	SS2	SD2	3	3	1	3	3313	0,02869016860000
S	2	SS2	SD2	3	3	2	1	3321	0,03442820232000
S	2	SS2	SD2	3	3	2	2	3322	0,03442820232000
S	2	SS2	SD2	3	3	2	3	3323	0,03442820232000
S	2	SS2	SD2	3	3	3	1	3331	0,03729721918000
S	2	SS2	SD2	3	3	3	2	3332	0,03729721918000
S	2	SS2	SD2	3	3	3	3	3333	0,03729721918000
S	2	SS2	SD2	3	4	1	1	3411	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	4	1	2	3412	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	4	1	3	3413	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	4	2	1	3421	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	4	2	2	3422	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	4	2	3	3423	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	4	3	1	3431	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	4	3	2	3432	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	4	3	3	3433	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	5	1	1	3511	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	5	1	2	3512	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	5	1	3	3513	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	5	2	1	3521	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	5	2	2	3522	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	5	2	3	3523	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	5	3	1	3531	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	5	3	2	3532	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	5	3	3	3533	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	6	1	1	3611	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	6	1	2	3612	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	6	1	3	3613	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	6	2	1	3621	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	6	2	2	3622	0,03109188900000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	2	SS2	SD2	3	6	2	3	3623	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	6	3	1	3631	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	6	3	2	3632	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	6	3	3	3633	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	7	1	1	3711	0,01965277390000
S	2	SS2	SD2	3	7	1	2	3712	0,01965277390000
S	2	SS2	SD2	3	7	1	3	3713	0,01965277390000
S	2	SS2	SD2	3	7	2	1	3721	0,02358332868000
S	2	SS2	SD2	3	7	2	2	3722	0,02358332868000
S	2	SS2	SD2	3	7	2	3	3723	0,02358332868000
S	2	SS2	SD2	3	7	3	1	3731	0,02554860607000
S	2	SS2	SD2	3	7	3	2	3732	0,02554860607000
S	2	SS2	SD2	3	7	3	3	3733	0,02554860607000
S	2	SS2	SD2	3	8	1	1	3811	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	1	2	3812	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	1	3	3813	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	2	1	3821	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	2	2	3822	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	2	3	3823	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	3	1	3831	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	3	2	3832	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	8	3	3	3833	n.v.
S	2	SS2	SD2	3	9	1	1	3911	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	9	1	2	3912	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	9	1	3	3913	0,02590990750000
S	2	SS2	SD2	3	9	2	1	3921	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	9	2	2	3922	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	9	2	3	3923	0,03109188900000
S	2	SS2	SD2	3	9	3	1	3931	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	9	3	2	3932	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	3	9	3	3	3933	0,03368287975000
S	2	SS2	SD2	4	1	1	1	4111	0,02692737060000
S	2	SS2	SD2	4	1	1	2	4112	0,02692737060000
S	2	SS2	SD2	4	1	1	3	4113	0,02692737060000
S	2	SS2	SD2	4	1	2	1	4121	0,03231284472000
S	2	SS2	SD2	4	1	2	2	4122	0,03231284472000
S	2	SS2	SD2	4	1	2	3	4123	0,03231284472000
S	2	SS2	SD2	4	1	3	1	4131	0,03500558178000
S	2	SS2	SD2	4	1	3	2	4132	0,03500558178000
S	2	SS2	SD2	4	1	3	3	4133	0,03500558178000
S	2	SS2	SD2	4	2	1	1	4211	0,03204206870000
S	2	SS2	SD2	4	2	1	2	4212	0,03204206870000
S	2	SS2	SD2	4	2	1	3	4213	0,03204206870000
S	2	SS2	SD2	4	2	2	1	4221	0,03845048244000
S	2	SS2	SD2	4	2	2	2	4222	0,03845048244000
S	2	SS2	SD2	4	2	2	3	4223	0,03845048244000
S	2	SS2	SD2	4	2	3	1	4231	0,04165468931000
S	2	SS2	SD2	4	2	3	2	4232	0,04165468931000
S	2	SS2	SD2	4	2	3	3	4233	0,04165468931000
S	2	SS2	SD2	4	3	1	1	4311	0,02726869660000
S	2	SS2	SD2	4	3	1	2	4312	0,02726869660000
S	2	SS2	SD2	4	3	1	3	4313	0,02726869660000
S	2	SS2	SD2	4	3	2	1	4321	0,03272243592000
S	2	SS2	SD2	4	3	2	2	4322	0,03272243592000
S	2	SS2	SD2	4	3	2	3	4323	0,03272243592000
S	2	SS2	SD2	4	3	3	1	4331	0,03544930558000
S	2	SS2	SD2	4	3	3	2	4332	0,03544930558000
S	2	SS2	SD2	4	3	3	3	4333	0,03544930558000
S	2	SS2	SD2	4	4	1	1	4411	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	4	1	2	4412	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	4	1	3	4413	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	4	2	1	4421	0,02892422232000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	2	SS2	SD2	4	4	2	2	4422	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	4	2	3	4423	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	4	3	1	4431	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	4	3	2	4432	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	4	3	3	4433	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	5	1	1	4511	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	5	1	2	4512	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	5	1	3	4513	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	5	2	1	4521	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	5	2	2	4522	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	5	2	3	4523	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	5	3	1	4531	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	5	3	2	4532	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	5	3	3	4533	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	6	1	1	4611	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	6	1	2	4612	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	6	1	3	4613	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	6	2	1	4621	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	6	2	2	4622	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	6	2	3	4623	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	6	3	1	4631	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	6	3	2	4632	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	6	3	3	4633	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	7	1	1	4711	0,01748627300000
S	2	SS2	SD2	4	7	1	2	4712	0,01748627300000
S	2	SS2	SD2	4	7	1	3	4713	0,01748627300000
S	2	SS2	SD2	4	7	2	1	4721	0,02098352760000
S	2	SS2	SD2	4	7	2	2	4722	0,02098352760000
S	2	SS2	SD2	4	7	2	3	4723	0,02098352760000
S	2	SS2	SD2	4	7	3	1	4731	0,02273215490000
S	2	SS2	SD2	4	7	3	2	4732	0,02273215490000
S	2	SS2	SD2	4	7	3	3	4733	0,02273215490000
S	2	SS2	SD2	4	8	1	1	4811	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	1	2	4812	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	1	3	4813	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	2	1	4821	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	2	2	4822	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	2	3	4823	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	3	1	4831	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	3	2	4832	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	8	3	3	4833	n.v.
S	2	SS2	SD2	4	9	1	1	4911	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	9	1	2	4912	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	9	1	3	4913	0,02410351860000
S	2	SS2	SD2	4	9	2	1	4921	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	9	2	2	4922	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	9	2	3	4923	0,02892422232000
S	2	SS2	SD2	4	9	3	1	4931	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	9	3	2	4932	0,03133457418000
S	2	SS2	SD2	4	9	3	3	4933	0,03133457418000
S	3	SS3	SD3	1	1	1	1	1111	0,02732211480000
S	3	SS3	SD3	1	1	1	2	1112	0,02732211480000
S	3	SS3	SD3	1	1	1	3	1113	0,02732211480000
S	3	SS3	SD3	1	1	2	1	1121	0,03415264350000
S	3	SS3	SD3	1	1	2	2	1122	0,03415264350000
S	3	SS3	SD3	1	1	2	3	1123	0,03415264350000
S	3	SS3	SD3	1	1	3	1	1131	0,04098317220000
S	3	SS3	SD3	1	1	3	2	1132	0,04098317220000
S	3	SS3	SD3	1	1	3	3	1133	0,04098317220000
S	3	SS3	SD3	1	2	1	1	1211	0,03194823610000
S	3	SS3	SD3	1	2	1	2	1212	0,03194823610000
S	3	SS3	SD3	1	2	1	3	1213	0,03194823610000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	3	SS3	SD3	1	2	2	1	1221	0,03993529512500
S	3	SS3	SD3	1	2	2	2	1222	0,03993529512500
S	3	SS3	SD3	1	2	2	3	1223	0,03993529512500
S	3	SS3	SD3	1	2	3	1	1231	0,04792235415000
S	3	SS3	SD3	1	2	3	2	1232	0,04792235415000
S	3	SS3	SD3	1	2	3	3	1233	0,04792235415000
S	3	SS3	SD3	1	3	1	1	1311	0,02745500330000
S	3	SS3	SD3	1	3	1	2	1312	0,02745500330000
S	3	SS3	SD3	1	3	1	3	1313	0,02745500330000
S	3	SS3	SD3	1	3	2	1	1321	0,03431875412500
S	3	SS3	SD3	1	3	2	2	1322	0,03431875412500
S	3	SS3	SD3	1	3	2	3	1323	0,03431875412500
S	3	SS3	SD3	1	3	3	1	1331	0,04118250495000
S	3	SS3	SD3	1	3	3	2	1332	0,04118250495000
S	3	SS3	SD3	1	3	3	3	1333	0,04118250495000
S	3	SS3	SD3	1	4	1	1	1411	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	4	1	2	1412	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	4	1	3	1413	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	4	2	1	1421	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	4	2	2	1422	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	4	2	3	1423	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	4	3	1	1431	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	4	3	2	1432	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	4	3	3	1433	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	5	1	1	1511	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	5	1	2	1512	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	5	1	3	1513	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	5	2	1	1521	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	5	2	2	1522	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	5	2	3	1523	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	5	3	1	1531	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	5	3	2	1532	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	5	3	3	1533	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	6	1	1	1611	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	6	1	2	1612	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	6	1	3	1613	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	6	2	1	1621	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	6	2	2	1622	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	6	2	3	1623	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	6	3	1	1631	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	6	3	2	1632	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	6	3	3	1633	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	7	1	1	1711	0,01827524230000
S	3	SS3	SD3	1	7	1	2	1712	0,01827524230000
S	3	SS3	SD3	1	7	1	3	1713	0,01827524230000
S	3	SS3	SD3	1	7	2	1	1721	0,02284405287500
S	3	SS3	SD3	1	7	2	2	1722	0,02284405287500
S	3	SS3	SD3	1	7	2	3	1723	0,02284405287500
S	3	SS3	SD3	1	7	3	1	1731	0,02741286345000
S	3	SS3	SD3	1	7	3	2	1732	0,02741286345000
S	3	SS3	SD3	1	7	3	3	1733	0,02741286345000
S	3	SS3	SD3	1	8	1	1	1811	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	1	2	1812	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	1	3	1813	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	2	1	1821	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	2	2	1822	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	2	3	1823	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	3	1	1831	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	3	2	1832	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	8	3	3	1833	n.v.
S	3	SS3	SD3	1	9	1	1	1911	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	9	1	2	1912	0,02457037070000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	3	SS3	SD3	1	9	1	3	1913	0,02457037070000
S	3	SS3	SD3	1	9	2	1	1921	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	9	2	2	1922	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	9	2	3	1923	0,03071296337500
S	3	SS3	SD3	1	9	3	1	1931	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	9	3	2	1932	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	1	9	3	3	1933	0,03685555605000
S	3	SS3	SD3	2	1	1	1	2111	0,02759457440000
S	3	SS3	SD3	2	1	1	2	2112	0,02759457440000
S	3	SS3	SD3	2	1	1	3	2113	0,02759457440000
S	3	SS3	SD3	2	1	2	1	2121	0,03449321800000
S	3	SS3	SD3	2	1	2	2	2122	0,03449321800000
S	3	SS3	SD3	2	1	2	3	2123	0,03449321800000
S	3	SS3	SD3	2	1	3	1	2131	0,04139186160000
S	3	SS3	SD3	2	1	3	2	2132	0,04139186160000
S	3	SS3	SD3	2	1	3	3	2133	0,04139186160000
S	3	SS3	SD3	2	2	1	1	2211	0,03179022240000
S	3	SS3	SD3	2	2	1	2	2212	0,03179022240000
S	3	SS3	SD3	2	2	1	3	2213	0,03179022240000
S	3	SS3	SD3	2	2	2	1	2221	0,03973777800000
S	3	SS3	SD3	2	2	2	2	2222	0,03973777800000
S	3	SS3	SD3	2	2	2	3	2223	0,03973777800000
S	3	SS3	SD3	2	2	3	1	2231	0,04768533360000
S	3	SS3	SD3	2	2	3	2	2232	0,04768533360000
S	3	SS3	SD3	2	2	3	3	2233	0,04768533360000
S	3	SS3	SD3	2	3	1	1	2311	0,02754277740000
S	3	SS3	SD3	2	3	1	2	2312	0,02754277740000
S	3	SS3	SD3	2	3	1	3	2313	0,02754277740000
S	3	SS3	SD3	2	3	2	1	2321	0,03442847175000
S	3	SS3	SD3	2	3	2	2	2322	0,03442847175000
S	3	SS3	SD3	2	3	2	3	2323	0,03442847175000
S	3	SS3	SD3	2	3	3	1	2331	0,04131416610000
S	3	SS3	SD3	2	3	3	2	2332	0,04131416610000
S	3	SS3	SD3	2	3	3	3	2333	0,04131416610000
S	3	SS3	SD3	2	4	1	1	2411	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	4	1	2	2412	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	4	1	3	2413	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	4	2	1	2421	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	4	2	2	2422	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	4	2	3	2423	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	4	3	1	2431	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	4	3	2	2432	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	4	3	3	2433	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	5	1	1	2511	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	5	1	2	2512	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	5	1	3	2513	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	5	2	1	2521	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	5	2	2	2522	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	5	2	3	2523	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	5	3	1	2531	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	5	3	2	2532	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	5	3	3	2533	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	6	1	1	2611	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	6	1	2	2612	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	6	1	3	2613	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	6	2	1	2621	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	6	2	2	2622	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	6	2	3	2623	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	6	3	1	2631	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	6	3	2	2632	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	6	3	3	2633	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	7	1	1	2711	0,01898257060000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	3	SS3	SD3	2	7	1	2	2712	0,01898257060000
S	3	SS3	SD3	2	7	1	3	2713	0,01898257060000
S	3	SS3	SD3	2	7	2	1	2721	0,02372821325000
S	3	SS3	SD3	2	7	2	2	2722	0,02372821325000
S	3	SS3	SD3	2	7	2	3	2723	0,02372821325000
S	3	SS3	SD3	2	7	3	1	2731	0,02847385590000
S	3	SS3	SD3	2	7	3	2	2732	0,02847385590000
S	3	SS3	SD3	2	7	3	3	2733	0,02847385590000
S	3	SS3	SD3	2	8	1	1	2811	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	1	2	2812	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	1	3	2813	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	2	1	2821	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	2	2	2822	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	2	3	2823	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	3	1	2831	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	3	2	2832	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	8	3	3	2833	n.v.
S	3	SS3	SD3	2	9	1	1	2911	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	9	1	2	2912	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	9	1	3	2913	0,02491826940000
S	3	SS3	SD3	2	9	2	1	2921	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	9	2	2	2922	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	9	2	3	2923	0,03114783675000
S	3	SS3	SD3	2	9	3	1	2931	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	9	3	2	2932	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	2	9	3	3	2933	0,03737740410000
S	3	SS3	SD3	3	1	1	1	3111	0,02871267990000
S	3	SS3	SD3	3	1	1	2	3112	0,02871267990000
S	3	SS3	SD3	3	1	1	3	3113	0,02871267990000
S	3	SS3	SD3	3	1	2	1	3121	0,03589084987500
S	3	SS3	SD3	3	1	2	2	3122	0,03589084987500
S	3	SS3	SD3	3	1	2	3	3123	0,03589084987500
S	3	SS3	SD3	3	1	3	1	3131	0,04306901985000
S	3	SS3	SD3	3	1	3	2	3132	0,04306901985000
S	3	SS3	SD3	3	1	3	3	3133	0,04306901985000
S	3	SS3	SD3	3	2	1	1	3211	0,03315632050000
S	3	SS3	SD3	3	2	1	2	3212	0,03315632050000
S	3	SS3	SD3	3	2	1	3	3213	0,03315632050000
S	3	SS3	SD3	3	2	2	1	3221	0,04144540062500
S	3	SS3	SD3	3	2	2	2	3222	0,04144540062500
S	3	SS3	SD3	3	2	2	3	3223	0,04144540062500
S	3	SS3	SD3	3	2	3	1	3231	0,04973448075000
S	3	SS3	SD3	3	2	3	2	3232	0,04973448075000
S	3	SS3	SD3	3	2	3	3	3233	0,04973448075000
S	3	SS3	SD3	3	3	1	1	3311	0,02869016860000
S	3	SS3	SD3	3	3	1	2	3312	0,02869016860000
S	3	SS3	SD3	3	3	1	3	3313	0,02869016860000
S	3	SS3	SD3	3	3	2	1	3321	0,03586271075000
S	3	SS3	SD3	3	3	2	2	3322	0,03586271075000
S	3	SS3	SD3	3	3	2	3	3323	0,03586271075000
S	3	SS3	SD3	3	3	3	1	3331	0,04303525290000
S	3	SS3	SD3	3	3	3	2	3332	0,04303525290000
S	3	SS3	SD3	3	3	3	3	3333	0,04303525290000
S	3	SS3	SD3	3	4	1	1	3411	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	4	1	2	3412	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	4	1	3	3413	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	4	2	1	3421	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	4	2	2	3422	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	4	2	3	3423	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	4	3	1	3431	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	4	3	2	3432	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	4	3	3	3433	0,03886486125000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	3	SS3	SD3	3	5	1	1	3511	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	5	1	2	3512	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	5	1	3	3513	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	5	2	1	3521	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	5	2	2	3522	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	5	2	3	3523	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	5	3	1	3531	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	5	3	2	3532	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	5	3	3	3533	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	6	1	1	3611	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	6	1	2	3612	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	6	1	3	3613	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	6	2	1	3621	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	6	2	2	3622	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	6	2	3	3623	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	6	3	1	3631	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	6	3	2	3632	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	6	3	3	3633	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	7	1	1	3711	0,01965277390000
S	3	SS3	SD3	3	7	1	2	3712	0,01965277390000
S	3	SS3	SD3	3	7	1	3	3713	0,01965277390000
S	3	SS3	SD3	3	7	2	1	3721	0,02456596737500
S	3	SS3	SD3	3	7	2	2	3722	0,02456596737500
S	3	SS3	SD3	3	7	2	3	3723	0,02456596737500
S	3	SS3	SD3	3	7	3	1	3731	0,02947916085000
S	3	SS3	SD3	3	7	3	2	3732	0,02947916085000
S	3	SS3	SD3	3	7	3	3	3733	0,02947916085000
S	3	SS3	SD3	3	8	1	1	3811	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	1	2	3812	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	1	3	3813	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	2	1	3821	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	2	2	3822	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	2	3	3823	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	3	1	3831	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	3	2	3832	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	8	3	3	3833	n.v.
S	3	SS3	SD3	3	9	1	1	3911	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	9	1	2	3912	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	9	1	3	3913	0,02590990750000
S	3	SS3	SD3	3	9	2	1	3921	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	9	2	2	3922	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	9	2	3	3923	0,03238738437500
S	3	SS3	SD3	3	9	3	1	3931	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	9	3	2	3932	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	3	9	3	3	3933	0,03886486125000
S	3	SS3	SD3	4	1	1	1	4111	0,02692737060000
S	3	SS3	SD3	4	1	1	2	4112	0,02692737060000
S	3	SS3	SD3	4	1	1	3	4113	0,02692737060000
S	3	SS3	SD3	4	1	2	1	4121	0,03365921325000
S	3	SS3	SD3	4	1	2	2	4122	0,03365921325000
S	3	SS3	SD3	4	1	2	3	4123	0,03365921325000
S	3	SS3	SD3	4	1	3	1	4131	0,04039105590000
S	3	SS3	SD3	4	1	3	2	4132	0,04039105590000
S	3	SS3	SD3	4	1	3	3	4133	0,04039105590000
S	3	SS3	SD3	4	2	1	1	4211	0,03204206870000
S	3	SS3	SD3	4	2	1	2	4212	0,03204206870000
S	3	SS3	SD3	4	2	1	3	4213	0,03204206870000
S	3	SS3	SD3	4	2	2	1	4221	0,04005258587500
S	3	SS3	SD3	4	2	2	2	4222	0,04005258587500
S	3	SS3	SD3	4	2	2	3	4223	0,04005258587500
S	3	SS3	SD3	4	2	3	1	4231	0,04806310305000
S	3	SS3	SD3	4	2	3	2	4232	0,04806310305000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	3	SS3	SD3	4	2	3	3	4233	0,04806310305000
S	3	SS3	SD3	4	3	1	1	4311	0,02726869660000
S	3	SS3	SD3	4	3	1	2	4312	0,02726869660000
S	3	SS3	SD3	4	3	1	3	4313	0,02726869660000
S	3	SS3	SD3	4	3	2	1	4321	0,03408587075000
S	3	SS3	SD3	4	3	2	2	4322	0,03408587075000
S	3	SS3	SD3	4	3	2	3	4323	0,03408587075000
S	3	SS3	SD3	4	3	3	1	4331	0,04090304490000
S	3	SS3	SD3	4	3	3	2	4332	0,04090304490000
S	3	SS3	SD3	4	3	3	3	4333	0,04090304490000
S	3	SS3	SD3	4	4	1	1	4411	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	4	1	2	4412	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	4	1	3	4413	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	4	2	1	4421	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	4	2	2	4422	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	4	2	3	4423	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	4	3	1	4431	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	4	3	2	4432	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	4	3	3	4433	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	5	1	1	4511	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	5	1	2	4512	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	5	1	3	4513	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	5	2	1	4521	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	5	2	2	4522	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	5	2	3	4523	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	5	3	1	4531	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	5	3	2	4532	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	5	3	3	4533	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	6	1	1	4611	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	6	1	2	4612	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	6	1	3	4613	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	6	2	1	4621	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	6	2	2	4622	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	6	2	3	4623	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	6	3	1	4631	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	6	3	2	4632	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	6	3	3	4633	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	7	1	1	4711	0,01748627300000
S	3	SS3	SD3	4	7	1	2	4712	0,01748627300000
S	3	SS3	SD3	4	7	1	3	4713	0,01748627300000
S	3	SS3	SD3	4	7	2	1	4721	0,02185784125000
S	3	SS3	SD3	4	7	2	2	4722	0,02185784125000
S	3	SS3	SD3	4	7	2	3	4723	0,02185784125000
S	3	SS3	SD3	4	7	3	1	4731	0,02622940950000
S	3	SS3	SD3	4	7	3	2	4732	0,02622940950000
S	3	SS3	SD3	4	7	3	3	4733	0,02622940950000
S	3	SS3	SD3	4	8	1	1	4811	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	1	2	4812	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	1	3	4813	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	2	1	4821	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	2	2	4822	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	2	3	4823	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	3	1	4831	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	3	2	4832	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	8	3	3	4833	n.v.
S	3	SS3	SD3	4	9	1	1	4911	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	9	1	2	4912	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	9	1	3	4913	0,02410351860000
S	3	SS3	SD3	4	9	2	1	4921	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	9	2	2	4922	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	9	2	3	4923	0,03012939825000
S	3	SS3	SD3	4	9	3	1	4931	0,03615527790000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	3	SS3	SD3	4	9	3	2	4932	0,03615527790000
S	3	SS3	SD3	4	9	3	3	4933	0,03615527790000
S	4	SS4	SD4	1	1	1	1	1111	0,02732211480000
S	4	SS4	SD4	1	1	1	2	1112	0,02732211480000
S	4	SS4	SD4	1	1	1	3	1113	0,02732211480000
S	4	SS4	SD4	1	1	2	1	1121	0,03278653776000
S	4	SS4	SD4	1	1	2	2	1122	0,03278653776000
S	4	SS4	SD4	1	1	2	3	1123	0,03278653776000
S	4	SS4	SD4	1	1	3	1	1131	0,03551874924000
S	4	SS4	SD4	1	1	3	2	1132	0,03551874924000
S	4	SS4	SD4	1	1	3	3	1133	0,03551874924000
S	4	SS4	SD4	1	2	1	1	1211	0,03194823610000
S	4	SS4	SD4	1	2	1	2	1212	0,03194823610000
S	4	SS4	SD4	1	2	1	3	1213	0,03194823610000
S	4	SS4	SD4	1	2	2	1	1221	0,03833788332000
S	4	SS4	SD4	1	2	2	2	1222	0,03833788332000
S	4	SS4	SD4	1	2	2	3	1223	0,03833788332000
S	4	SS4	SD4	1	2	3	1	1231	0,04153270693000
S	4	SS4	SD4	1	2	3	2	1232	0,04153270693000
S	4	SS4	SD4	1	2	3	3	1233	0,04153270693000
S	4	SS4	SD4	1	3	1	1	1311	0,02745500330000
S	4	SS4	SD4	1	3	1	2	1312	0,02745500330000
S	4	SS4	SD4	1	3	1	3	1313	0,02745500330000
S	4	SS4	SD4	1	3	2	1	1321	0,03294600396000
S	4	SS4	SD4	1	3	2	2	1322	0,03294600396000
S	4	SS4	SD4	1	3	2	3	1323	0,03294600396000
S	4	SS4	SD4	1	3	3	1	1331	0,03569150429000
S	4	SS4	SD4	1	3	3	2	1332	0,03569150429000
S	4	SS4	SD4	1	3	3	3	1333	0,03569150429000
S	4	SS4	SD4	1	4	1	1	1411	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	4	1	2	1412	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	4	1	3	1413	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	4	2	1	1421	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	4	2	2	1422	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	4	2	3	1423	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	4	3	1	1431	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	4	3	2	1432	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	4	3	3	1433	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	5	1	1	1511	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	5	1	2	1512	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	5	1	3	1513	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	5	2	1	1521	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	5	2	2	1522	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	5	2	3	1523	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	5	3	1	1531	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	5	3	2	1532	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	5	3	3	1533	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	6	1	1	1611	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	6	1	2	1612	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	6	1	3	1613	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	6	2	1	1621	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	6	2	2	1622	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	6	2	3	1623	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	6	3	1	1631	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	6	3	2	1632	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	6	3	3	1633	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	7	1	1	1711	0,01827524230000
S	4	SS4	SD4	1	7	1	2	1712	0,01827524230000
S	4	SS4	SD4	1	7	1	3	1713	0,01827524230000
S	4	SS4	SD4	1	7	2	1	1721	0,02193029076000
S	4	SS4	SD4	1	7	2	2	1722	0,02193029076000
S	4	SS4	SD4	1	7	2	3	1723	0,02193029076000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	4	SS4	SD4	1	7	3	1	1731	0,02375781499000
S	4	SS4	SD4	1	7	3	2	1732	0,02375781499000
S	4	SS4	SD4	1	7	3	3	1733	0,02375781499000
S	4	SS4	SD4	1	8	1	1	1811	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	1	2	1812	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	1	3	1813	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	2	1	1821	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	2	2	1822	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	2	3	1823	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	3	1	1831	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	3	2	1832	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	8	3	3	1833	n.v.
S	4	SS4	SD4	1	9	1	1	1911	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	9	1	2	1912	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	9	1	3	1913	0,02457037070000
S	4	SS4	SD4	1	9	2	1	1921	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	9	2	2	1922	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	9	2	3	1923	0,02948444484000
S	4	SS4	SD4	1	9	3	1	1931	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	9	3	2	1932	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	1	9	3	3	1933	0,03194148191000
S	4	SS4	SD4	2	1	1	1	2111	0,02759457440000
S	4	SS4	SD4	2	1	1	2	2112	0,02759457440000
S	4	SS4	SD4	2	1	1	3	2113	0,02759457440000
S	4	SS4	SD4	2	1	2	1	2121	0,03311348928000
S	4	SS4	SD4	2	1	2	2	2122	0,03311348928000
S	4	SS4	SD4	2	1	2	3	2123	0,03311348928000
S	4	SS4	SD4	2	1	3	1	2131	0,03587294672000
S	4	SS4	SD4	2	1	3	2	2132	0,03587294672000
S	4	SS4	SD4	2	1	3	3	2133	0,03587294672000
S	4	SS4	SD4	2	2	1	1	2211	0,03179022240000
S	4	SS4	SD4	2	2	1	2	2212	0,03179022240000
S	4	SS4	SD4	2	2	1	3	2213	0,03179022240000
S	4	SS4	SD4	2	2	2	1	2221	0,03814826688000
S	4	SS4	SD4	2	2	2	2	2222	0,03814826688000
S	4	SS4	SD4	2	2	2	3	2223	0,03814826688000
S	4	SS4	SD4	2	2	3	1	2231	0,04132728912000
S	4	SS4	SD4	2	2	3	2	2232	0,04132728912000
S	4	SS4	SD4	2	2	3	3	2233	0,04132728912000
S	4	SS4	SD4	2	3	1	1	2311	0,02754277740000
S	4	SS4	SD4	2	3	1	2	2312	0,02754277740000
S	4	SS4	SD4	2	3	1	3	2313	0,02754277740000
S	4	SS4	SD4	2	3	2	1	2321	0,03305133288000
S	4	SS4	SD4	2	3	2	2	2322	0,03305133288000
S	4	SS4	SD4	2	3	2	3	2323	0,03305133288000
S	4	SS4	SD4	2	3	3	1	2331	0,03580561062000
S	4	SS4	SD4	2	3	3	2	2332	0,03580561062000
S	4	SS4	SD4	2	3	3	3	2333	0,03580561062000
S	4	SS4	SD4	2	4	1	1	2411	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	4	1	2	2412	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	4	1	3	2413	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	4	2	1	2421	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	4	2	2	2422	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	4	2	3	2423	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	4	3	1	2431	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	4	3	2	2432	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	4	3	3	2433	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	5	1	1	2511	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	5	1	2	2512	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	5	1	3	2513	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	5	2	1	2521	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	5	2	2	2522	0,02990192328000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	4	SS4	SD4	2	5	2	3	2523	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	5	3	1	2531	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	5	3	2	2532	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	5	3	3	2533	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	6	1	1	2611	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	6	1	2	2612	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	6	1	3	2613	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	6	2	1	2621	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	6	2	2	2622	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	6	2	3	2623	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	6	3	1	2631	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	6	3	2	2632	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	6	3	3	2633	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	7	1	1	2711	0,01898257060000
S	4	SS4	SD4	2	7	1	2	2712	0,01898257060000
S	4	SS4	SD4	2	7	1	3	2713	0,01898257060000
S	4	SS4	SD4	2	7	2	1	2721	0,02277908472000
S	4	SS4	SD4	2	7	2	2	2722	0,02277908472000
S	4	SS4	SD4	2	7	2	3	2723	0,02277908472000
S	4	SS4	SD4	2	7	3	1	2731	0,02467734178000
S	4	SS4	SD4	2	7	3	2	2732	0,02467734178000
S	4	SS4	SD4	2	7	3	3	2733	0,02467734178000
S	4	SS4	SD4	2	8	1	1	2811	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	1	2	2812	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	1	3	2813	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	2	1	2821	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	2	2	2822	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	2	3	2823	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	3	1	2831	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	3	2	2832	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	8	3	3	2833	n.v.
S	4	SS4	SD4	2	9	1	1	2911	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	9	1	2	2912	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	9	1	3	2913	0,02491826940000
S	4	SS4	SD4	2	9	2	1	2921	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	9	2	2	2922	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	9	2	3	2923	0,02990192328000
S	4	SS4	SD4	2	9	3	1	2931	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	9	3	2	2932	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	2	9	3	3	2933	0,03239375022000
S	4	SS4	SD4	3	1	1	1	3111	0,02871267990000
S	4	SS4	SD4	3	1	1	2	3112	0,02871267990000
S	4	SS4	SD4	3	1	1	3	3113	0,02871267990000
S	4	SS4	SD4	3	1	2	1	3121	0,03445521588000
S	4	SS4	SD4	3	1	2	2	3122	0,03445521588000
S	4	SS4	SD4	3	1	2	3	3123	0,03445521588000
S	4	SS4	SD4	3	1	3	1	3131	0,03732648387000
S	4	SS4	SD4	3	1	3	2	3132	0,03732648387000
S	4	SS4	SD4	3	1	3	3	3133	0,03732648387000
S	4	SS4	SD4	3	2	1	1	3211	0,03315632050000
S	4	SS4	SD4	3	2	1	2	3212	0,03315632050000
S	4	SS4	SD4	3	2	1	3	3213	0,03315632050000
S	4	SS4	SD4	3	2	2	1	3221	0,03978758460000
S	4	SS4	SD4	3	2	2	2	3222	0,03978758460000
S	4	SS4	SD4	3	2	2	3	3223	0,03978758460000
S	4	SS4	SD4	3	2	3	1	3231	0,04310321665000
S	4	SS4	SD4	3	2	3	2	3232	0,04310321665000
S	4	SS4	SD4	3	2	3	3	3233	0,04310321665000
S	4	SS4	SD4	3	3	1	1	3311	0,02869016860000
S	4	SS4	SD4	3	3	1	2	3312	0,02869016860000
S	4	SS4	SD4	3	3	1	3	3313	0,02869016860000
S	4	SS4	SD4	3	3	2	1	3321	0,03442820232000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	4	SS4	SD4	3	3	2	2	3322	0,03442820232000
S	4	SS4	SD4	3	3	2	3	3323	0,03442820232000
S	4	SS4	SD4	3	3	3	1	3331	0,03729721918000
S	4	SS4	SD4	3	3	3	2	3332	0,03729721918000
S	4	SS4	SD4	3	3	3	3	3333	0,03729721918000
S	4	SS4	SD4	3	4	1	1	3411	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	4	1	2	3412	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	4	1	3	3413	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	4	2	1	3421	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	4	2	2	3422	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	4	2	3	3423	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	4	3	1	3431	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	4	3	2	3432	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	4	3	3	3433	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	5	1	1	3511	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	5	1	2	3512	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	5	1	3	3513	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	5	2	1	3521	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	5	2	2	3522	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	5	2	3	3523	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	5	3	1	3531	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	5	3	2	3532	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	5	3	3	3533	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	6	1	1	3611	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	6	1	2	3612	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	6	1	3	3613	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	6	2	1	3621	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	6	2	2	3622	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	6	2	3	3623	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	6	3	1	3631	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	6	3	2	3632	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	6	3	3	3633	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	7	1	1	3711	0,01965277390000
S	4	SS4	SD4	3	7	1	2	3712	0,01965277390000
S	4	SS4	SD4	3	7	1	3	3713	0,01965277390000
S	4	SS4	SD4	3	7	2	1	3721	0,02358332868000
S	4	SS4	SD4	3	7	2	2	3722	0,02358332868000
S	4	SS4	SD4	3	7	2	3	3723	0,02358332868000
S	4	SS4	SD4	3	7	3	1	3731	0,02554860607000
S	4	SS4	SD4	3	7	3	2	3732	0,02554860607000
S	4	SS4	SD4	3	7	3	3	3733	0,02554860607000
S	4	SS4	SD4	3	8	1	1	3811	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	1	2	3812	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	1	3	3813	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	2	1	3821	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	2	2	3822	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	2	3	3823	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	3	1	3831	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	3	2	3832	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	8	3	3	3833	n.v.
S	4	SS4	SD4	3	9	1	1	3911	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	9	1	2	3912	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	9	1	3	3913	0,02590990750000
S	4	SS4	SD4	3	9	2	1	3921	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	9	2	2	3922	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	9	2	3	3923	0,03109188900000
S	4	SS4	SD4	3	9	3	1	3931	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	9	3	2	3932	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	3	9	3	3	3933	0,03368287975000
S	4	SS4	SD4	4	1	1	1	4111	0,02692737060000
S	4	SS4	SD4	4	1	1	2	4112	0,02692737060000
S	4	SS4	SD4	4	1	1	3	4113	0,02692737060000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	4	SS4	SD4	4	1	2	1	4121	0,03231284472000
S	4	SS4	SD4	4	1	2	2	4122	0,03231284472000
S	4	SS4	SD4	4	1	2	3	4123	0,03231284472000
S	4	SS4	SD4	4	1	3	1	4131	0,03500558178000
S	4	SS4	SD4	4	1	3	2	4132	0,03500558178000
S	4	SS4	SD4	4	1	3	3	4133	0,03500558178000
S	4	SS4	SD4	4	2	1	1	4211	0,03204206870000
S	4	SS4	SD4	4	2	1	2	4212	0,03204206870000
S	4	SS4	SD4	4	2	1	3	4213	0,03204206870000
S	4	SS4	SD4	4	2	2	1	4221	0,03845048244000
S	4	SS4	SD4	4	2	2	2	4222	0,03845048244000
S	4	SS4	SD4	4	2	2	3	4223	0,03845048244000
S	4	SS4	SD4	4	2	3	1	4231	0,04165468931000
S	4	SS4	SD4	4	2	3	2	4232	0,04165468931000
S	4	SS4	SD4	4	2	3	3	4233	0,04165468931000
S	4	SS4	SD4	4	3	1	1	4311	0,02726869660000
S	4	SS4	SD4	4	3	1	2	4312	0,02726869660000
S	4	SS4	SD4	4	3	1	3	4313	0,02726869660000
S	4	SS4	SD4	4	3	2	1	4321	0,03272243592000
S	4	SS4	SD4	4	3	2	2	4322	0,03272243592000
S	4	SS4	SD4	4	3	2	3	4323	0,03272243592000
S	4	SS4	SD4	4	3	3	1	4331	0,03544930558000
S	4	SS4	SD4	4	3	3	2	4332	0,03544930558000
S	4	SS4	SD4	4	3	3	3	4333	0,03544930558000
S	4	SS4	SD4	4	4	1	1	4411	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	4	1	2	4412	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	4	1	3	4413	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	4	2	1	4421	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	4	2	2	4422	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	4	2	3	4423	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	4	3	1	4431	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	4	3	2	4432	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	4	3	3	4433	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	5	1	1	4511	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	5	1	2	4512	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	5	1	3	4513	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	5	2	1	4521	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	5	2	2	4522	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	5	2	3	4523	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	5	3	1	4531	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	5	3	2	4532	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	5	3	3	4533	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	6	1	1	4611	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	6	1	2	4612	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	6	1	3	4613	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	6	2	1	4621	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	6	2	2	4622	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	6	2	3	4623	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	6	3	1	4631	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	6	3	2	4632	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	6	3	3	4633	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	7	1	1	4711	0,01748627300000
S	4	SS4	SD4	4	7	1	2	4712	0,01748627300000
S	4	SS4	SD4	4	7	1	3	4713	0,01748627300000
S	4	SS4	SD4	4	7	2	1	4721	0,02098352760000
S	4	SS4	SD4	4	7	2	2	4722	0,02098352760000
S	4	SS4	SD4	4	7	2	3	4723	0,02098352760000
S	4	SS4	SD4	4	7	3	1	4731	0,02273215490000
S	4	SS4	SD4	4	7	3	2	4732	0,02273215490000
S	4	SS4	SD4	4	7	3	3	4733	0,02273215490000
S	4	SS4	SD4	4	8	1	1	4811	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	8	1	2	4812	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	4	SS4	SD4	4	8	1	3	4813	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	8	2	1	4821	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	8	2	2	4822	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	8	2	3	4823	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	8	3	1	4831	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	8	3	2	4832	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	8	3	3	4833	n.v.
S	4	SS4	SD4	4	9	1	1	4911	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	9	1	2	4912	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	9	1	3	4913	0,02410351860000
S	4	SS4	SD4	4	9	2	1	4921	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	9	2	2	4922	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	9	2	3	4923	0,02892422232000
S	4	SS4	SD4	4	9	3	1	4931	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	9	3	2	4932	0,03133457418000
S	4	SS4	SD4	4	9	3	3	4933	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	1	1	1	1	1111	0,02732211480000
S	5	SS5	SD5	1	1	1	2	1112	0,02732211480000
S	5	SS5	SD5	1	1	1	3	1113	0,02732211480000
S	5	SS5	SD5	1	1	2	1	1121	0,03278653776000
S	5	SS5	SD5	1	1	2	2	1122	0,03278653776000
S	5	SS5	SD5	1	1	2	3	1123	0,03278653776000
S	5	SS5	SD5	1	1	3	1	1131	0,03551874924000
S	5	SS5	SD5	1	1	3	2	1132	0,03551874924000
S	5	SS5	SD5	1	1	3	3	1133	0,03551874924000
S	5	SS5	SD5	1	2	1	1	1211	0,03194823610000
S	5	SS5	SD5	1	2	1	2	1212	0,03194823610000
S	5	SS5	SD5	1	2	1	3	1213	0,03194823610000
S	5	SS5	SD5	1	2	2	1	1221	0,03833788332000
S	5	SS5	SD5	1	2	2	2	1222	0,03833788332000
S	5	SS5	SD5	1	2	2	3	1223	0,03833788332000
S	5	SS5	SD5	1	2	3	1	1231	0,04153270693000
S	5	SS5	SD5	1	2	3	2	1232	0,04153270693000
S	5	SS5	SD5	1	2	3	3	1233	0,04153270693000
S	5	SS5	SD5	1	3	1	1	1311	0,02745500330000
S	5	SS5	SD5	1	3	1	2	1312	0,02745500330000
S	5	SS5	SD5	1	3	1	3	1313	0,02745500330000
S	5	SS5	SD5	1	3	2	1	1321	0,03294600396000
S	5	SS5	SD5	1	3	2	2	1322	0,03294600396000
S	5	SS5	SD5	1	3	2	3	1323	0,03294600396000
S	5	SS5	SD5	1	3	3	1	1331	0,03569150429000
S	5	SS5	SD5	1	3	3	2	1332	0,03569150429000
S	5	SS5	SD5	1	3	3	3	1333	0,03569150429000
S	5	SS5	SD5	1	4	1	1	1411	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	4	1	2	1412	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	4	1	3	1413	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	4	2	1	1421	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	4	2	2	1422	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	4	2	3	1423	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	4	3	1	1431	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	4	3	2	1432	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	4	3	3	1433	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	5	1	1	1511	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	5	1	2	1512	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	5	1	3	1513	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	5	2	1	1521	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	5	2	2	1522	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	5	2	3	1523	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	5	3	1	1531	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	5	3	2	1532	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	5	3	3	1533	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	6	1	1	1611	0,02457037070000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	5	SS5	SD5	1	6	1	2	1612	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	6	1	3	1613	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	6	2	1	1621	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	6	2	2	1622	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	6	2	3	1623	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	6	3	1	1631	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	6	3	2	1632	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	6	3	3	1633	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	7	1	1	1711	0,01827524230000
S	5	SS5	SD5	1	7	1	2	1712	0,01827524230000
S	5	SS5	SD5	1	7	1	3	1713	0,01827524230000
S	5	SS5	SD5	1	7	2	1	1721	0,02193029076000
S	5	SS5	SD5	1	7	2	2	1722	0,02193029076000
S	5	SS5	SD5	1	7	2	3	1723	0,02193029076000
S	5	SS5	SD5	1	7	3	1	1731	0,02375781499000
S	5	SS5	SD5	1	7	3	2	1732	0,02375781499000
S	5	SS5	SD5	1	7	3	3	1733	0,02375781499000
S	5	SS5	SD5	1	8	1	1	1811	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	1	2	1812	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	1	3	1813	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	2	1	1821	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	2	2	1822	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	2	3	1823	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	3	1	1831	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	3	2	1832	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	8	3	3	1833	n.v.
S	5	SS5	SD5	1	9	1	1	1911	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	9	1	2	1912	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	9	1	3	1913	0,02457037070000
S	5	SS5	SD5	1	9	2	1	1921	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	9	2	2	1922	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	9	2	3	1923	0,02948444484000
S	5	SS5	SD5	1	9	3	1	1931	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	9	3	2	1932	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	1	9	3	3	1933	0,03194148191000
S	5	SS5	SD5	2	1	1	1	2111	0,02759457440000
S	5	SS5	SD5	2	1	1	2	2112	0,02759457440000
S	5	SS5	SD5	2	1	1	3	2113	0,02759457440000
S	5	SS5	SD5	2	1	2	1	2121	0,03311348928000
S	5	SS5	SD5	2	1	2	2	2122	0,03311348928000
S	5	SS5	SD5	2	1	2	3	2123	0,03311348928000
S	5	SS5	SD5	2	1	3	1	2131	0,03587294672000
S	5	SS5	SD5	2	1	3	2	2132	0,03587294672000
S	5	SS5	SD5	2	1	3	3	2133	0,03587294672000
S	5	SS5	SD5	2	2	1	1	2211	0,03179022240000
S	5	SS5	SD5	2	2	1	2	2212	0,03179022240000
S	5	SS5	SD5	2	2	1	3	2213	0,03179022240000
S	5	SS5	SD5	2	2	2	1	2221	0,03814826688000
S	5	SS5	SD5	2	2	2	2	2222	0,03814826688000
S	5	SS5	SD5	2	2	2	3	2223	0,03814826688000
S	5	SS5	SD5	2	2	3	1	2231	0,04132728912000
S	5	SS5	SD5	2	2	3	2	2232	0,04132728912000
S	5	SS5	SD5	2	2	3	3	2233	0,04132728912000
S	5	SS5	SD5	2	3	1	1	2311	0,02754277740000
S	5	SS5	SD5	2	3	1	2	2312	0,02754277740000
S	5	SS5	SD5	2	3	1	3	2313	0,02754277740000
S	5	SS5	SD5	2	3	2	1	2321	0,03305133288000
S	5	SS5	SD5	2	3	2	2	2322	0,03305133288000
S	5	SS5	SD5	2	3	2	3	2323	0,03305133288000
S	5	SS5	SD5	2	3	3	1	2331	0,03580561062000
S	5	SS5	SD5	2	3	3	2	2332	0,03580561062000
S	5	SS5	SD5	2	3	3	3	2333	0,03580561062000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	5	SS5	SD5	2	4	1	1	2411	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	4	1	2	2412	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	4	1	3	2413	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	4	2	1	2421	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	4	2	2	2422	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	4	2	3	2423	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	4	3	1	2431	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	4	3	2	2432	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	4	3	3	2433	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	5	1	1	2511	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	5	1	2	2512	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	5	1	3	2513	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	5	2	1	2521	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	5	2	2	2522	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	5	2	3	2523	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	5	3	1	2531	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	5	3	2	2532	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	5	3	3	2533	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	6	1	1	2611	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	6	1	2	2612	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	6	1	3	2613	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	6	2	1	2621	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	6	2	2	2622	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	6	2	3	2623	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	6	3	1	2631	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	6	3	2	2632	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	6	3	3	2633	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	7	1	1	2711	0,01898257060000
S	5	SS5	SD5	2	7	1	2	2712	0,01898257060000
S	5	SS5	SD5	2	7	1	3	2713	0,01898257060000
S	5	SS5	SD5	2	7	2	1	2721	0,02277908472000
S	5	SS5	SD5	2	7	2	2	2722	0,02277908472000
S	5	SS5	SD5	2	7	2	3	2723	0,02277908472000
S	5	SS5	SD5	2	7	3	1	2731	0,02467734178000
S	5	SS5	SD5	2	7	3	2	2732	0,02467734178000
S	5	SS5	SD5	2	7	3	3	2733	0,02467734178000
S	5	SS5	SD5	2	8	1	1	2811	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	1	2	2812	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	1	3	2813	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	2	1	2821	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	2	2	2822	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	2	3	2823	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	3	1	2831	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	3	2	2832	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	8	3	3	2833	n.v.
S	5	SS5	SD5	2	9	1	1	2911	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	9	1	2	2912	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	9	1	3	2913	0,02491826940000
S	5	SS5	SD5	2	9	2	1	2921	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	9	2	2	2922	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	9	2	3	2923	0,02990192328000
S	5	SS5	SD5	2	9	3	1	2931	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	9	3	2	2932	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	2	9	3	3	2933	0,03239375022000
S	5	SS5	SD5	3	1	1	1	3111	0,02871267990000
S	5	SS5	SD5	3	1	1	2	3112	0,02871267990000
S	5	SS5	SD5	3	1	1	3	3113	0,02871267990000
S	5	SS5	SD5	3	1	2	1	3121	0,03445521588000
S	5	SS5	SD5	3	1	2	2	3122	0,03445521588000
S	5	SS5	SD5	3	1	2	3	3123	0,03445521588000
S	5	SS5	SD5	3	1	3	1	3131	0,03732648387000
S	5	SS5	SD5	3	1	3	2	3132	0,03732648387000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	5	SS5	SD5	3	1	3	3	3133	0,03732648387000
S	5	SS5	SD5	3	2	1	1	3211	0,03315632050000
S	5	SS5	SD5	3	2	1	2	3212	0,03315632050000
S	5	SS5	SD5	3	2	1	3	3213	0,03315632050000
S	5	SS5	SD5	3	2	2	1	3221	0,03978758460000
S	5	SS5	SD5	3	2	2	2	3222	0,03978758460000
S	5	SS5	SD5	3	2	2	3	3223	0,03978758460000
S	5	SS5	SD5	3	2	3	1	3231	0,04310321665000
S	5	SS5	SD5	3	2	3	2	3232	0,04310321665000
S	5	SS5	SD5	3	2	3	3	3233	0,04310321665000
S	5	SS5	SD5	3	3	1	1	3311	0,02869016860000
S	5	SS5	SD5	3	3	1	2	3312	0,02869016860000
S	5	SS5	SD5	3	3	1	3	3313	0,02869016860000
S	5	SS5	SD5	3	3	2	1	3321	0,03442820232000
S	5	SS5	SD5	3	3	2	2	3322	0,03442820232000
S	5	SS5	SD5	3	3	2	3	3323	0,03442820232000
S	5	SS5	SD5	3	3	3	1	3331	0,03729721918000
S	5	SS5	SD5	3	3	3	2	3332	0,03729721918000
S	5	SS5	SD5	3	3	3	3	3333	0,03729721918000
S	5	SS5	SD5	3	4	1	1	3411	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	4	1	2	3412	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	4	1	3	3413	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	4	2	1	3421	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	4	2	2	3422	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	4	2	3	3423	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	4	3	1	3431	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	4	3	2	3432	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	4	3	3	3433	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	5	1	1	3511	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	5	1	2	3512	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	5	1	3	3513	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	5	2	1	3521	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	5	2	2	3522	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	5	2	3	3523	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	5	3	1	3531	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	5	3	2	3532	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	5	3	3	3533	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	6	1	1	3611	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	6	1	2	3612	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	6	1	3	3613	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	6	2	1	3621	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	6	2	2	3622	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	6	2	3	3623	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	6	3	1	3631	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	6	3	2	3632	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	6	3	3	3633	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	7	1	1	3711	0,01965277390000
S	5	SS5	SD5	3	7	1	2	3712	0,01965277390000
S	5	SS5	SD5	3	7	1	3	3713	0,01965277390000
S	5	SS5	SD5	3	7	2	1	3721	0,02358332868000
S	5	SS5	SD5	3	7	2	2	3722	0,02358332868000
S	5	SS5	SD5	3	7	2	3	3723	0,02358332868000
S	5	SS5	SD5	3	7	3	1	3731	0,02554860607000
S	5	SS5	SD5	3	7	3	2	3732	0,02554860607000
S	5	SS5	SD5	3	7	3	3	3733	0,02554860607000
S	5	SS5	SD5	3	8	1	1	3811	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	8	1	2	3812	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	8	1	3	3813	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	8	2	1	3821	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	8	2	2	3822	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	8	2	3	3823	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	8	3	1	3831	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	5	SS5	SD5	3	8	3	2	3832	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	8	3	3	3833	n.v.
S	5	SS5	SD5	3	9	1	1	3911	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	9	1	2	3912	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	9	1	3	3913	0,02590990750000
S	5	SS5	SD5	3	9	2	1	3921	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	9	2	2	3922	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	9	2	3	3923	0,03109188900000
S	5	SS5	SD5	3	9	3	1	3931	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	9	3	2	3932	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	3	9	3	3	3933	0,03368287975000
S	5	SS5	SD5	4	1	1	1	4111	0,02692737060000
S	5	SS5	SD5	4	1	1	2	4112	0,02692737060000
S	5	SS5	SD5	4	1	1	3	4113	0,02692737060000
S	5	SS5	SD5	4	1	2	1	4121	0,03231284472000
S	5	SS5	SD5	4	1	2	2	4122	0,03231284472000
S	5	SS5	SD5	4	1	2	3	4123	0,03231284472000
S	5	SS5	SD5	4	1	3	1	4131	0,03500558178000
S	5	SS5	SD5	4	1	3	2	4132	0,03500558178000
S	5	SS5	SD5	4	1	3	3	4133	0,03500558178000
S	5	SS5	SD5	4	2	1	1	4211	0,03204206870000
S	5	SS5	SD5	4	2	1	2	4212	0,03204206870000
S	5	SS5	SD5	4	2	1	3	4213	0,03204206870000
S	5	SS5	SD5	4	2	2	1	4221	0,03845048244000
S	5	SS5	SD5	4	2	2	2	4222	0,03845048244000
S	5	SS5	SD5	4	2	2	3	4223	0,03845048244000
S	5	SS5	SD5	4	2	3	1	4231	0,04165468931000
S	5	SS5	SD5	4	2	3	2	4232	0,04165468931000
S	5	SS5	SD5	4	2	3	3	4233	0,04165468931000
S	5	SS5	SD5	4	3	1	1	4311	0,02726869660000
S	5	SS5	SD5	4	3	1	2	4312	0,02726869660000
S	5	SS5	SD5	4	3	1	3	4313	0,02726869660000
S	5	SS5	SD5	4	3	2	1	4321	0,03272243592000
S	5	SS5	SD5	4	3	2	2	4322	0,03272243592000
S	5	SS5	SD5	4	3	2	3	4323	0,03272243592000
S	5	SS5	SD5	4	3	3	1	4331	0,03544930558000
S	5	SS5	SD5	4	3	3	2	4332	0,03544930558000
S	5	SS5	SD5	4	3	3	3	4333	0,03544930558000
S	5	SS5	SD5	4	4	1	1	4411	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	4	1	2	4412	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	4	1	3	4413	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	4	2	1	4421	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	4	2	2	4422	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	4	2	3	4423	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	4	3	1	4431	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	4	3	2	4432	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	4	3	3	4433	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	5	1	1	4511	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	5	1	2	4512	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	5	1	3	4513	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	5	2	1	4521	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	5	2	2	4522	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	5	2	3	4523	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	5	3	1	4531	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	5	3	2	4532	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	5	3	3	4533	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	6	1	1	4611	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	6	1	2	4612	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	6	1	3	4613	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	6	2	1	4621	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	6	2	2	4622	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	6	2	3	4623	0,02892422232000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	5	SS5	SD5	4	6	3	1	4631	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	6	3	2	4632	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	6	3	3	4633	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	7	1	1	4711	0,01748627300000
S	5	SS5	SD5	4	7	1	2	4712	0,01748627300000
S	5	SS5	SD5	4	7	1	3	4713	0,01748627300000
S	5	SS5	SD5	4	7	2	1	4721	0,02098352760000
S	5	SS5	SD5	4	7	2	2	4722	0,02098352760000
S	5	SS5	SD5	4	7	2	3	4723	0,02098352760000
S	5	SS5	SD5	4	7	3	1	4731	0,02273215490000
S	5	SS5	SD5	4	7	3	2	4732	0,02273215490000
S	5	SS5	SD5	4	7	3	3	4733	0,02273215490000
S	5	SS5	SD5	4	8	1	1	4811	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	1	2	4812	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	1	3	4813	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	2	1	4821	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	2	2	4822	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	2	3	4823	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	3	1	4831	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	3	2	4832	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	8	3	3	4833	n.v.
S	5	SS5	SD5	4	9	1	1	4911	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	9	1	2	4912	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	9	1	3	4913	0,02410351860000
S	5	SS5	SD5	4	9	2	1	4921	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	9	2	2	4922	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	9	2	3	4923	0,02892422232000
S	5	SS5	SD5	4	9	3	1	4931	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	9	3	2	4932	0,03133457418000
S	5	SS5	SD5	4	9	3	3	4933	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	1	1	1	1	1111	0,02732211480000
S	6	SS6	SD6	1	1	1	2	1112	0,02732211480000
S	6	SS6	SD6	1	1	1	3	1113	0,02732211480000
S	6	SS6	SD6	1	1	2	1	1121	0,03278653776000
S	6	SS6	SD6	1	1	2	2	1122	0,03278653776000
S	6	SS6	SD6	1	1	2	3	1123	0,03278653776000
S	6	SS6	SD6	1	1	3	1	1131	0,03551874924000
S	6	SS6	SD6	1	1	3	2	1132	0,03551874924000
S	6	SS6	SD6	1	1	3	3	1133	0,03551874924000
S	6	SS6	SD6	1	2	1	1	1211	0,03194823610000
S	6	SS6	SD6	1	2	1	2	1212	0,03194823610000
S	6	SS6	SD6	1	2	1	3	1213	0,03194823610000
S	6	SS6	SD6	1	2	2	1	1221	0,03833788332000
S	6	SS6	SD6	1	2	2	2	1222	0,03833788332000
S	6	SS6	SD6	1	2	2	3	1223	0,03833788332000
S	6	SS6	SD6	1	2	3	1	1231	0,04153270693000
S	6	SS6	SD6	1	2	3	2	1232	0,04153270693000
S	6	SS6	SD6	1	2	3	3	1233	0,04153270693000
S	6	SS6	SD6	1	3	1	1	1311	0,02745500330000
S	6	SS6	SD6	1	3	1	2	1312	0,02745500330000
S	6	SS6	SD6	1	3	1	3	1313	0,02745500330000
S	6	SS6	SD6	1	3	2	1	1321	0,03294600396000
S	6	SS6	SD6	1	3	2	2	1322	0,03294600396000
S	6	SS6	SD6	1	3	2	3	1323	0,03294600396000
S	6	SS6	SD6	1	3	3	1	1331	0,03569150429000
S	6	SS6	SD6	1	3	3	2	1332	0,03569150429000
S	6	SS6	SD6	1	3	3	3	1333	0,03569150429000
S	6	SS6	SD6	1	4	1	1	1411	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	4	1	2	1412	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	4	1	3	1413	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	4	2	1	1421	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	4	2	2	1422	0,02948444484000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	6	SS6	SD6	1	4	2	3	1423	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	4	3	1	1431	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	4	3	2	1432	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	4	3	3	1433	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	5	1	1	1511	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	5	1	2	1512	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	5	1	3	1513	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	5	2	1	1521	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	5	2	2	1522	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	5	2	3	1523	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	5	3	1	1531	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	5	3	2	1532	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	5	3	3	1533	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	6	1	1	1611	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	6	1	2	1612	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	6	1	3	1613	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	6	2	1	1621	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	6	2	2	1622	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	6	2	3	1623	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	6	3	1	1631	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	6	3	2	1632	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	6	3	3	1633	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	7	1	1	1711	0,01827524230000
S	6	SS6	SD6	1	7	1	2	1712	0,01827524230000
S	6	SS6	SD6	1	7	1	3	1713	0,01827524230000
S	6	SS6	SD6	1	7	2	1	1721	0,02193029076000
S	6	SS6	SD6	1	7	2	2	1722	0,02193029076000
S	6	SS6	SD6	1	7	2	3	1723	0,02193029076000
S	6	SS6	SD6	1	7	3	1	1731	0,02375781499000
S	6	SS6	SD6	1	7	3	2	1732	0,02375781499000
S	6	SS6	SD6	1	7	3	3	1733	0,02375781499000
S	6	SS6	SD6	1	8	1	1	1811	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	1	2	1812	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	1	3	1813	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	2	1	1821	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	2	2	1822	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	2	3	1823	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	3	1	1831	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	3	2	1832	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	8	3	3	1833	n.v.
S	6	SS6	SD6	1	9	1	1	1911	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	9	1	2	1912	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	9	1	3	1913	0,02457037070000
S	6	SS6	SD6	1	9	2	1	1921	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	9	2	2	1922	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	9	2	3	1923	0,02948444484000
S	6	SS6	SD6	1	9	3	1	1931	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	9	3	2	1932	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	1	9	3	3	1933	0,03194148191000
S	6	SS6	SD6	2	1	1	1	2111	0,02759457440000
S	6	SS6	SD6	2	1	1	2	2112	0,02759457440000
S	6	SS6	SD6	2	1	1	3	2113	0,02759457440000
S	6	SS6	SD6	2	1	2	1	2121	0,03311348928000
S	6	SS6	SD6	2	1	2	2	2122	0,03311348928000
S	6	SS6	SD6	2	1	2	3	2123	0,03311348928000
S	6	SS6	SD6	2	1	3	1	2131	0,03587294672000
S	6	SS6	SD6	2	1	3	2	2132	0,03587294672000
S	6	SS6	SD6	2	1	3	3	2133	0,03587294672000
S	6	SS6	SD6	2	2	1	1	2211	0,03179022240000
S	6	SS6	SD6	2	2	1	2	2212	0,03179022240000
S	6	SS6	SD6	2	2	1	3	2213	0,03179022240000
S	6	SS6	SD6	2	2	2	1	2221	0,03814826688000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	6	SS6	SD6	2	2	2	2	2222	0,03814826688000
S	6	SS6	SD6	2	2	2	3	2223	0,03814826688000
S	6	SS6	SD6	2	2	3	1	2231	0,04132728912000
S	6	SS6	SD6	2	2	3	2	2232	0,04132728912000
S	6	SS6	SD6	2	2	3	3	2233	0,04132728912000
S	6	SS6	SD6	2	3	1	1	2311	0,02754277740000
S	6	SS6	SD6	2	3	1	2	2312	0,02754277740000
S	6	SS6	SD6	2	3	1	3	2313	0,02754277740000
S	6	SS6	SD6	2	3	2	1	2321	0,03305133288000
S	6	SS6	SD6	2	3	2	2	2322	0,03305133288000
S	6	SS6	SD6	2	3	2	3	2323	0,03305133288000
S	6	SS6	SD6	2	3	3	1	2331	0,03580561062000
S	6	SS6	SD6	2	3	3	2	2332	0,03580561062000
S	6	SS6	SD6	2	3	3	3	2333	0,03580561062000
S	6	SS6	SD6	2	4	1	1	2411	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	4	1	2	2412	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	4	1	3	2413	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	4	2	1	2421	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	4	2	2	2422	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	4	2	3	2423	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	4	3	1	2431	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	4	3	2	2432	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	4	3	3	2433	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	5	1	1	2511	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	5	1	2	2512	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	5	1	3	2513	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	5	2	1	2521	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	5	2	2	2522	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	5	2	3	2523	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	5	3	1	2531	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	5	3	2	2532	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	5	3	3	2533	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	6	1	1	2611	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	6	1	2	2612	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	6	1	3	2613	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	6	2	1	2621	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	6	2	2	2622	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	6	2	3	2623	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	6	3	1	2631	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	6	3	2	2632	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	6	3	3	2633	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	7	1	1	2711	0,01898257060000
S	6	SS6	SD6	2	7	1	2	2712	0,01898257060000
S	6	SS6	SD6	2	7	1	3	2713	0,01898257060000
S	6	SS6	SD6	2	7	2	1	2721	0,02277908472000
S	6	SS6	SD6	2	7	2	2	2722	0,02277908472000
S	6	SS6	SD6	2	7	2	3	2723	0,02277908472000
S	6	SS6	SD6	2	7	3	1	2731	0,02467734178000
S	6	SS6	SD6	2	7	3	2	2732	0,02467734178000
S	6	SS6	SD6	2	7	3	3	2733	0,02467734178000
S	6	SS6	SD6	2	8	1	1	2811	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	1	2	2812	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	1	3	2813	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	2	1	2821	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	2	2	2822	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	2	3	2823	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	3	1	2831	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	3	2	2832	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	8	3	3	2833	n.v.
S	6	SS6	SD6	2	9	1	1	2911	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	9	1	2	2912	0,02491826940000
S	6	SS6	SD6	2	9	1	3	2913	0,02491826940000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	6	SS6	SD6	2	9	2	1	2921	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	9	2	2	2922	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	9	2	3	2923	0,02990192328000
S	6	SS6	SD6	2	9	3	1	2931	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	9	3	2	2932	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	2	9	3	3	2933	0,03239375022000
S	6	SS6	SD6	3	1	1	1	3111	0,02871267990000
S	6	SS6	SD6	3	1	1	2	3112	0,02871267990000
S	6	SS6	SD6	3	1	1	3	3113	0,02871267990000
S	6	SS6	SD6	3	1	2	1	3121	0,03445521588000
S	6	SS6	SD6	3	1	2	2	3122	0,03445521588000
S	6	SS6	SD6	3	1	2	3	3123	0,03445521588000
S	6	SS6	SD6	3	1	3	1	3131	0,03732648387000
S	6	SS6	SD6	3	1	3	2	3132	0,03732648387000
S	6	SS6	SD6	3	1	3	3	3133	0,03732648387000
S	6	SS6	SD6	3	2	1	1	3211	0,03315632050000
S	6	SS6	SD6	3	2	1	2	3212	0,03315632050000
S	6	SS6	SD6	3	2	1	3	3213	0,03315632050000
S	6	SS6	SD6	3	2	2	1	3221	0,03978758460000
S	6	SS6	SD6	3	2	2	2	3222	0,03978758460000
S	6	SS6	SD6	3	2	2	3	3223	0,03978758460000
S	6	SS6	SD6	3	2	3	1	3231	0,04310321665000
S	6	SS6	SD6	3	2	3	2	3232	0,04310321665000
S	6	SS6	SD6	3	2	3	3	3233	0,04310321665000
S	6	SS6	SD6	3	3	1	1	3311	0,02869016860000
S	6	SS6	SD6	3	3	1	2	3312	0,02869016860000
S	6	SS6	SD6	3	3	1	3	3313	0,02869016860000
S	6	SS6	SD6	3	3	2	1	3321	0,03442820232000
S	6	SS6	SD6	3	3	2	2	3322	0,03442820232000
S	6	SS6	SD6	3	3	2	3	3323	0,03442820232000
S	6	SS6	SD6	3	3	3	1	3331	0,03729721918000
S	6	SS6	SD6	3	3	3	2	3332	0,03729721918000
S	6	SS6	SD6	3	3	3	3	3333	0,03729721918000
S	6	SS6	SD6	3	4	1	1	3411	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	4	1	2	3412	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	4	1	3	3413	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	4	2	1	3421	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	4	2	2	3422	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	4	2	3	3423	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	4	3	1	3431	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	4	3	2	3432	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	4	3	3	3433	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	5	1	1	3511	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	5	1	2	3512	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	5	1	3	3513	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	5	2	1	3521	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	5	2	2	3522	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	5	2	3	3523	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	5	3	1	3531	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	5	3	2	3532	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	5	3	3	3533	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	6	1	1	3611	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	6	1	2	3612	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	6	1	3	3613	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	6	2	1	3621	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	6	2	2	3622	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	6	2	3	3623	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	6	3	1	3631	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	6	3	2	3632	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	6	3	3	3633	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	7	1	1	3711	0,01965277390000
S	6	SS6	SD6	3	7	1	2	3712	0,01965277390000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	6	SS6	SD6	3	7	1	3	3713	0,01965277390000
S	6	SS6	SD6	3	7	2	1	3721	0,02358332868000
S	6	SS6	SD6	3	7	2	2	3722	0,02358332868000
S	6	SS6	SD6	3	7	2	3	3723	0,02358332868000
S	6	SS6	SD6	3	7	3	1	3731	0,02554860607000
S	6	SS6	SD6	3	7	3	2	3732	0,02554860607000
S	6	SS6	SD6	3	7	3	3	3733	0,02554860607000
S	6	SS6	SD6	3	8	1	1	3811	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	1	2	3812	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	1	3	3813	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	2	1	3821	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	2	2	3822	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	2	3	3823	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	3	1	3831	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	3	2	3832	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	8	3	3	3833	n.v.
S	6	SS6	SD6	3	9	1	1	3911	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	9	1	2	3912	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	9	1	3	3913	0,02590990750000
S	6	SS6	SD6	3	9	2	1	3921	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	9	2	2	3922	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	9	2	3	3923	0,03109188900000
S	6	SS6	SD6	3	9	3	1	3931	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	9	3	2	3932	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	3	9	3	3	3933	0,03368287975000
S	6	SS6	SD6	4	1	1	1	4111	0,02692737060000
S	6	SS6	SD6	4	1	1	2	4112	0,02692737060000
S	6	SS6	SD6	4	1	1	3	4113	0,02692737060000
S	6	SS6	SD6	4	1	2	1	4121	0,03231284472000
S	6	SS6	SD6	4	1	2	2	4122	0,03231284472000
S	6	SS6	SD6	4	1	2	3	4123	0,03231284472000
S	6	SS6	SD6	4	1	3	1	4131	0,03500558178000
S	6	SS6	SD6	4	1	3	2	4132	0,03500558178000
S	6	SS6	SD6	4	1	3	3	4133	0,03500558178000
S	6	SS6	SD6	4	2	1	1	4211	0,03204206870000
S	6	SS6	SD6	4	2	1	2	4212	0,03204206870000
S	6	SS6	SD6	4	2	1	3	4213	0,03204206870000
S	6	SS6	SD6	4	2	2	1	4221	0,03845048244000
S	6	SS6	SD6	4	2	2	2	4222	0,03845048244000
S	6	SS6	SD6	4	2	2	3	4223	0,03845048244000
S	6	SS6	SD6	4	2	3	1	4231	0,04165468931000
S	6	SS6	SD6	4	2	3	2	4232	0,04165468931000
S	6	SS6	SD6	4	2	3	3	4233	0,04165468931000
S	6	SS6	SD6	4	3	1	1	4311	0,02726869660000
S	6	SS6	SD6	4	3	1	2	4312	0,02726869660000
S	6	SS6	SD6	4	3	1	3	4313	0,02726869660000
S	6	SS6	SD6	4	3	2	1	4321	0,03272243592000
S	6	SS6	SD6	4	3	2	2	4322	0,03272243592000
S	6	SS6	SD6	4	3	2	3	4323	0,03272243592000
S	6	SS6	SD6	4	3	3	1	4331	0,03544930558000
S	6	SS6	SD6	4	3	3	2	4332	0,03544930558000
S	6	SS6	SD6	4	3	3	3	4333	0,03544930558000
S	6	SS6	SD6	4	4	1	1	4411	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	4	1	2	4412	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	4	1	3	4413	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	4	2	1	4421	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	4	2	2	4422	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	4	2	3	4423	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	4	3	1	4431	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	4	3	2	4432	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	4	3	3	4433	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	5	1	1	4511	0,02410351860000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
S	6	SS6	SD6	4	5	1	2	4512	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	5	1	3	4513	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	5	2	1	4521	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	5	2	2	4522	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	5	2	3	4523	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	5	3	1	4531	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	5	3	2	4532	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	5	3	3	4533	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	6	1	1	4611	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	6	1	2	4612	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	6	1	3	4613	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	6	2	1	4621	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	6	2	2	4622	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	6	2	3	4623	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	6	3	1	4631	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	6	3	2	4632	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	6	3	3	4633	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	7	1	1	4711	0,01748627300000
S	6	SS6	SD6	4	7	1	2	4712	0,01748627300000
S	6	SS6	SD6	4	7	1	3	4713	0,01748627300000
S	6	SS6	SD6	4	7	2	1	4721	0,02098352760000
S	6	SS6	SD6	4	7	2	2	4722	0,02098352760000
S	6	SS6	SD6	4	7	2	3	4723	0,02098352760000
S	6	SS6	SD6	4	7	3	1	4731	0,02273215490000
S	6	SS6	SD6	4	7	3	2	4732	0,02273215490000
S	6	SS6	SD6	4	7	3	3	4733	0,02273215490000
S	6	SS6	SD6	4	8	1	1	4811	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	1	2	4812	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	1	3	4813	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	2	1	4821	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	2	2	4822	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	2	3	4823	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	3	1	4831	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	3	2	4832	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	8	3	3	4833	n.v.
S	6	SS6	SD6	4	9	1	1	4911	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	9	1	2	4912	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	9	1	3	4913	0,02410351860000
S	6	SS6	SD6	4	9	2	1	4921	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	9	2	2	4922	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	9	2	3	4923	0,02892422232000
S	6	SS6	SD6	4	9	3	1	4931	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	9	3	2	4932	0,03133457418000
S	6	SS6	SD6	4	9	3	3	4933	0,03133457418000
F	1	FS1	FD1	1	1	1	1	1111	0,02354669200000
F	1	FS1	FD1	1	1	1	2	1112	0,02354669200000
F	1	FS1	FD1	1	1	1	3	1113	0,02354669200000
F	1	FS1	FD1	1	1	2	1	1121	0,02825603040000
F	1	FS1	FD1	1	1	2	2	1122	0,02825603040000
F	1	FS1	FD1	1	1	2	3	1123	0,02825603040000
F	1	FS1	FD1	1	1	3	1	1131	0,03061069960000
F	1	FS1	FD1	1	1	3	2	1132	0,03061069960000
F	1	FS1	FD1	1	1	3	3	1133	0,03061069960000
F	1	FS1	FD1	1	2	1	1	1211	0,03130196280000
F	1	FS1	FD1	1	2	1	2	1212	0,03130196280000
F	1	FS1	FD1	1	2	1	3	1213	0,03130196280000
F	1	FS1	FD1	1	2	2	1	1221	0,03756235536000
F	1	FS1	FD1	1	2	2	2	1222	0,03756235536000
F	1	FS1	FD1	1	2	2	3	1223	0,03756235536000
F	1	FS1	FD1	1	2	3	1	1231	0,04069255164000
F	1	FS1	FD1	1	2	3	2	1232	0,04069255164000
F	1	FS1	FD1	1	2	3	3	1233	0,04069255164000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	1	FS1	FD1	1	3	1	1	1311	0,04080615320000
F	1	FS1	FD1	1	3	1	2	1312	0,04080615320000
F	1	FS1	FD1	1	3	1	3	1313	0,04080615320000
F	1	FS1	FD1	1	3	2	1	1321	0,04896738384000
F	1	FS1	FD1	1	3	2	2	1322	0,04896738384000
F	1	FS1	FD1	1	3	2	3	1323	0,04896738384000
F	1	FS1	FD1	1	3	3	1	1331	0,05304799916000
F	1	FS1	FD1	1	3	3	2	1332	0,05304799916000
F	1	FS1	FD1	1	3	3	3	1333	0,05304799916000
F	1	FS1	FD1	1	4	1	1	1411	0,02354669200000
F	1	FS1	FD1	1	4	1	2	1412	0,02354669200000
F	1	FS1	FD1	1	4	1	3	1413	0,02354669200000
F	1	FS1	FD1	1	4	2	1	1421	0,02825603040000
F	1	FS1	FD1	1	4	2	2	1422	0,02825603040000
F	1	FS1	FD1	1	4	2	3	1423	0,02825603040000
F	1	FS1	FD1	1	4	3	1	1431	0,03061069960000
F	1	FS1	FD1	1	4	3	2	1432	0,03061069960000
F	1	FS1	FD1	1	4	3	3	1433	0,03061069960000
F	1	FS1	FD1	1	5	1	1	1511	0,01566840960000
F	1	FS1	FD1	1	5	1	2	1512	0,01566840960000
F	1	FS1	FD1	1	5	1	3	1513	0,01566840960000
F	1	FS1	FD1	1	5	2	1	1521	0,01880209152000
F	1	FS1	FD1	1	5	2	2	1522	0,01880209152000
F	1	FS1	FD1	1	5	2	3	1523	0,01880209152000
F	1	FS1	FD1	1	5	3	1	1531	0,02036893248000
F	1	FS1	FD1	1	5	3	2	1532	0,02036893248000
F	1	FS1	FD1	1	5	3	3	1533	0,02036893248000
F	1	FS1	FD1	1	6	1	1	1611	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	1	2	1612	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	1	3	1613	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	2	1	1621	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	2	2	1622	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	2	3	1623	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	3	1	1631	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	3	2	1632	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	6	3	3	1633	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	1	1	1711	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	1	2	1712	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	1	3	1713	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	2	1	1721	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	2	2	1722	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	2	3	1723	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	3	1	1731	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	3	2	1732	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	7	3	3	1733	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	1	1	1811	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	1	2	1812	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	1	3	1813	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	2	1	1821	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	2	2	1822	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	2	3	1823	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	3	1	1831	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	3	2	1832	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	8	3	3	1833	n.v.
F	1	FS1	FD1	1	9	1	1	1911	0,03130196280000
F	1	FS1	FD1	1	9	1	2	1912	0,03130196280000
F	1	FS1	FD1	1	9	1	3	1913	0,03130196280000
F	1	FS1	FD1	1	9	2	1	1921	0,03756235536000
F	1	FS1	FD1	1	9	2	2	1922	0,03756235536000
F	1	FS1	FD1	1	9	2	3	1923	0,03756235536000
F	1	FS1	FD1	1	9	3	1	1931	0,04069255164000
F	1	FS1	FD1	1	9	3	2	1932	0,04069255164000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	1	FS1	FD1	1	9	3	3	1933	0,04069255164000
F	1	FS1	FD1	2	1	1	1	2111	0,02346794560000
F	1	FS1	FD1	2	1	1	2	2112	0,02346794560000
F	1	FS1	FD1	2	1	1	3	2113	0,02346794560000
F	1	FS1	FD1	2	1	2	1	2121	0,02816153472000
F	1	FS1	FD1	2	1	2	2	2122	0,02816153472000
F	1	FS1	FD1	2	1	2	3	2123	0,02816153472000
F	1	FS1	FD1	2	1	3	1	2131	0,03050832928000
F	1	FS1	FD1	2	1	3	2	2132	0,03050832928000
F	1	FS1	FD1	2	1	3	3	2133	0,03050832928000
F	1	FS1	FD1	2	2	1	1	2211	0,03083359700000
F	1	FS1	FD1	2	2	1	2	2212	0,03083359700000
F	1	FS1	FD1	2	2	1	3	2213	0,03083359700000
F	1	FS1	FD1	2	2	2	1	2221	0,03700031640000
F	1	FS1	FD1	2	2	2	2	2222	0,03700031640000
F	1	FS1	FD1	2	2	2	3	2223	0,03700031640000
F	1	FS1	FD1	2	2	3	1	2231	0,04008367610000
F	1	FS1	FD1	2	2	3	2	2232	0,04008367610000
F	1	FS1	FD1	2	2	3	3	2233	0,04008367610000
F	1	FS1	FD1	2	3	1	1	2311	0,03983174570000
F	1	FS1	FD1	2	3	1	2	2312	0,03983174570000
F	1	FS1	FD1	2	3	1	3	2313	0,03983174570000
F	1	FS1	FD1	2	3	2	1	2321	0,04779809484000
F	1	FS1	FD1	2	3	2	2	2322	0,04779809484000
F	1	FS1	FD1	2	3	2	3	2323	0,04779809484000
F	1	FS1	FD1	2	3	3	1	2331	0,05178126941000
F	1	FS1	FD1	2	3	3	2	2332	0,05178126941000
F	1	FS1	FD1	2	3	3	3	2333	0,05178126941000
F	1	FS1	FD1	2	4	1	1	2411	0,02346794560000
F	1	FS1	FD1	2	4	1	2	2412	0,02346794560000
F	1	FS1	FD1	2	4	1	3	2413	0,02346794560000
F	1	FS1	FD1	2	4	2	1	2421	0,02816153472000
F	1	FS1	FD1	2	4	2	2	2422	0,02816153472000
F	1	FS1	FD1	2	4	2	3	2423	0,02816153472000
F	1	FS1	FD1	2	4	3	1	2431	0,03050832928000
F	1	FS1	FD1	2	4	3	2	2432	0,03050832928000
F	1	FS1	FD1	2	4	3	3	2433	0,03050832928000
F	1	FS1	FD1	2	5	1	1	2511	0,01669894780000
F	1	FS1	FD1	2	5	1	2	2512	0,01669894780000
F	1	FS1	FD1	2	5	1	3	2513	0,01669894780000
F	1	FS1	FD1	2	5	2	1	2521	0,02003873736000
F	1	FS1	FD1	2	5	2	2	2522	0,02003873736000
F	1	FS1	FD1	2	5	2	3	2523	0,02003873736000
F	1	FS1	FD1	2	5	3	1	2531	0,02170863214000
F	1	FS1	FD1	2	5	3	2	2532	0,02170863214000
F	1	FS1	FD1	2	5	3	3	2533	0,02170863214000
F	1	FS1	FD1	2	6	1	1	2611	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	1	2	2612	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	1	3	2613	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	2	1	2621	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	2	2	2622	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	2	3	2623	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	3	1	2631	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	3	2	2632	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	6	3	3	2633	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	1	1	2711	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	1	2	2712	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	1	3	2713	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	2	1	2721	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	2	2	2722	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	2	3	2723	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	3	1	2731	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	1	FS1	FD1	2	7	3	2	2732	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	7	3	3	2733	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	1	1	2811	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	1	2	2812	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	1	3	2813	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	2	1	2821	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	2	2	2822	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	2	3	2823	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	3	1	2831	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	3	2	2832	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	8	3	3	2833	n.v.
F	1	FS1	FD1	2	9	1	1	2911	0,03083359700000
F	1	FS1	FD1	2	9	1	2	2912	0,03083359700000
F	1	FS1	FD1	2	9	1	3	2913	0,03083359700000
F	1	FS1	FD1	2	9	2	1	2921	0,03700031640000
F	1	FS1	FD1	2	9	2	2	2922	0,03700031640000
F	1	FS1	FD1	2	9	2	3	2923	0,03700031640000
F	1	FS1	FD1	2	9	3	1	2931	0,04008367610000
F	1	FS1	FD1	2	9	3	2	2932	0,04008367610000
F	1	FS1	FD1	2	9	3	3	2933	0,04008367610000
F	1	FS1	FD1	3	1	1	1	3111	0,02447047330000
F	1	FS1	FD1	3	1	1	2	3112	0,02447047330000
F	1	FS1	FD1	3	1	1	3	3113	0,02447047330000
F	1	FS1	FD1	3	1	2	1	3121	0,02936456796000
F	1	FS1	FD1	3	1	2	2	3122	0,02936456796000
F	1	FS1	FD1	3	1	2	3	3123	0,02936456796000
F	1	FS1	FD1	3	1	3	1	3131	0,03181161529000
F	1	FS1	FD1	3	1	3	2	3132	0,03181161529000
F	1	FS1	FD1	3	1	3	3	3133	0,03181161529000
F	1	FS1	FD1	3	2	1	1	3211	0,03220547490000
F	1	FS1	FD1	3	2	1	2	3212	0,03220547490000
F	1	FS1	FD1	3	2	1	3	3213	0,03220547490000
F	1	FS1	FD1	3	2	2	1	3221	0,03864656988000
F	1	FS1	FD1	3	2	2	2	3222	0,03864656988000
F	1	FS1	FD1	3	2	2	3	3223	0,03864656988000
F	1	FS1	FD1	3	2	3	1	3231	0,04186711737000
F	1	FS1	FD1	3	2	3	2	3232	0,04186711737000
F	1	FS1	FD1	3	2	3	3	3233	0,04186711737000
F	1	FS1	FD1	3	3	1	1	3311	0,04165379950000
F	1	FS1	FD1	3	3	1	2	3312	0,04165379950000
F	1	FS1	FD1	3	3	1	3	3313	0,04165379950000
F	1	FS1	FD1	3	3	2	1	3321	0,04998455940000
F	1	FS1	FD1	3	3	2	2	3322	0,04998455940000
F	1	FS1	FD1	3	3	2	3	3323	0,04998455940000
F	1	FS1	FD1	3	3	3	1	3331	0,05414993935000
F	1	FS1	FD1	3	3	3	2	3332	0,05414993935000
F	1	FS1	FD1	3	3	3	3	3333	0,05414993935000
F	1	FS1	FD1	3	4	1	1	3411	0,02447047330000
F	1	FS1	FD1	3	4	1	2	3412	0,02447047330000
F	1	FS1	FD1	3	4	1	3	3413	0,02447047330000
F	1	FS1	FD1	3	4	2	1	3421	0,02936456796000
F	1	FS1	FD1	3	4	2	2	3422	0,02936456796000
F	1	FS1	FD1	3	4	2	3	3423	0,02936456796000
F	1	FS1	FD1	3	4	3	1	3431	0,03181161529000
F	1	FS1	FD1	3	4	3	2	3432	0,03181161529000
F	1	FS1	FD1	3	4	3	3	3433	0,03181161529000
F	1	FS1	FD1	3	5	1	1	3511	0,01719938840000
F	1	FS1	FD1	3	5	1	2	3512	0,01719938840000
F	1	FS1	FD1	3	5	1	3	3513	0,01719938840000
F	1	FS1	FD1	3	5	2	1	3521	0,02063926608000
F	1	FS1	FD1	3	5	2	2	3522	0,02063926608000
F	1	FS1	FD1	3	5	2	3	3523	0,02063926608000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	pivosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	1	FS1	FD1	3	5	3	1	3531	0,02235920492000
F	1	FS1	FD1	3	5	3	2	3532	0,02235920492000
F	1	FS1	FD1	3	5	3	3	3533	0,02235920492000
F	1	FS1	FD1	3	6	1	1	3611	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	1	2	3612	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	1	3	3613	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	2	1	3621	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	2	2	3622	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	2	3	3623	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	3	1	3631	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	3	2	3632	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	6	3	3	3633	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	1	1	3711	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	1	2	3712	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	1	3	3713	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	2	1	3721	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	2	2	3722	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	2	3	3723	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	3	1	3731	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	3	2	3732	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	7	3	3	3733	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	1	1	3811	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	1	2	3812	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	1	3	3813	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	2	1	3821	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	2	2	3822	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	2	3	3823	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	3	1	3831	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	3	2	3832	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	8	3	3	3833	n.v.
F	1	FS1	FD1	3	9	1	1	3911	0,03220547490000
F	1	FS1	FD1	3	9	1	2	3912	0,03220547490000
F	1	FS1	FD1	3	9	1	3	3913	0,03220547490000
F	1	FS1	FD1	3	9	2	1	3921	0,03864656988000
F	1	FS1	FD1	3	9	2	2	3922	0,03864656988000
F	1	FS1	FD1	3	9	2	3	3923	0,03864656988000
F	1	FS1	FD1	3	9	3	1	3931	0,04186711737000
F	1	FS1	FD1	3	9	3	2	3932	0,04186711737000
F	1	FS1	FD1	3	9	3	3	3933	0,04186711737000
F	1	FS1	FD1	4	1	1	1	4111	0,02356972230000
F	1	FS1	FD1	4	1	1	2	4112	0,02356972230000
F	1	FS1	FD1	4	1	1	3	4113	0,02356972230000
F	1	FS1	FD1	4	1	2	1	4121	0,02828366676000
F	1	FS1	FD1	4	1	2	2	4122	0,02828366676000
F	1	FS1	FD1	4	1	2	3	4123	0,02828366676000
F	1	FS1	FD1	4	1	3	1	4131	0,03064063899000
F	1	FS1	FD1	4	1	3	2	4132	0,03064063899000
F	1	FS1	FD1	4	1	3	3	4133	0,03064063899000
F	1	FS1	FD1	4	2	1	1	4211	0,03179464990000
F	1	FS1	FD1	4	2	1	2	4212	0,03179464990000
F	1	FS1	FD1	4	2	1	3	4213	0,03179464990000
F	1	FS1	FD1	4	2	2	1	4221	0,03815357988000
F	1	FS1	FD1	4	2	2	2	4222	0,03815357988000
F	1	FS1	FD1	4	2	2	3	4223	0,03815357988000
F	1	FS1	FD1	4	2	3	1	4231	0,04133304487000
F	1	FS1	FD1	4	2	3	2	4232	0,04133304487000
F	1	FS1	FD1	4	2	3	3	4233	0,04133304487000
F	1	FS1	FD1	4	3	1	1	4311	0,04194892380000
F	1	FS1	FD1	4	3	1	2	4312	0,04194892380000
F	1	FS1	FD1	4	3	1	3	4313	0,04194892380000
F	1	FS1	FD1	4	3	2	1	4321	0,05033870856000
F	1	FS1	FD1	4	3	2	2	4322	0,05033870856000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	1	FS1	FD1	4	3	2	3	4323	0,05033870856000
F	1	FS1	FD1	4	3	3	1	4331	0,05453360094000
F	1	FS1	FD1	4	3	3	2	4332	0,05453360094000
F	1	FS1	FD1	4	3	3	3	4333	0,05453360094000
F	1	FS1	FD1	4	4	1	1	4411	0,02356972230000
F	1	FS1	FD1	4	4	1	2	4412	0,02356972230000
F	1	FS1	FD1	4	4	1	3	4413	0,02356972230000
F	1	FS1	FD1	4	4	2	1	4421	0,02828366676000
F	1	FS1	FD1	4	4	2	2	4422	0,02828366676000
F	1	FS1	FD1	4	4	2	3	4423	0,02828366676000
F	1	FS1	FD1	4	4	3	1	4431	0,03064063899000
F	1	FS1	FD1	4	4	3	2	4432	0,03064063899000
F	1	FS1	FD1	4	4	3	3	4433	0,03064063899000
F	1	FS1	FD1	4	5	1	1	4511	0,01464174560000
F	1	FS1	FD1	4	5	1	2	4512	0,01464174560000
F	1	FS1	FD1	4	5	1	3	4513	0,01464174560000
F	1	FS1	FD1	4	5	2	1	4521	0,01757009472000
F	1	FS1	FD1	4	5	2	2	4522	0,01757009472000
F	1	FS1	FD1	4	5	2	3	4523	0,01757009472000
F	1	FS1	FD1	4	5	3	1	4531	0,01903426928000
F	1	FS1	FD1	4	5	3	2	4532	0,01903426928000
F	1	FS1	FD1	4	5	3	3	4533	0,01903426928000
F	1	FS1	FD1	4	6	1	1	4611	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	1	2	4612	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	1	3	4613	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	2	1	4621	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	2	2	4622	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	2	3	4623	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	3	1	4631	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	3	2	4632	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	6	3	3	4633	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	1	1	4711	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	1	2	4712	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	1	3	4713	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	2	1	4721	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	2	2	4722	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	2	3	4723	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	3	1	4731	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	3	2	4732	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	7	3	3	4733	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	1	1	4811	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	1	2	4812	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	1	3	4813	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	2	1	4821	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	2	2	4822	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	2	3	4823	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	3	1	4831	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	3	2	4832	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	8	3	3	4833	n.v.
F	1	FS1	FD1	4	9	1	1	4911	0,03179464990000
F	1	FS1	FD1	4	9	1	2	4912	0,03179464990000
F	1	FS1	FD1	4	9	1	3	4913	0,03179464990000
F	1	FS1	FD1	4	9	2	1	4921	0,03815357988000
F	1	FS1	FD1	4	9	2	2	4922	0,03815357988000
F	1	FS1	FD1	4	9	2	3	4923	0,03815357988000
F	1	FS1	FD1	4	9	3	1	4931	0,04133304487000
F	1	FS1	FD1	4	9	3	2	4932	0,04133304487000
F	1	FS1	FD1	4	9	3	3	4933	0,04133304487000
F	2	FS2	FD2	1	1	1	1	1111	0,02354669200000
F	2	FS2	FD2	1	1	1	2	1112	0,02354669200000
F	2	FS2	FD2	1	1	1	3	1113	0,02354669200000
F	2	FS2	FD2	1	1	2	1	1121	0,02825603040000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	2	FS2	FD2	1	1	2	2	1122	0,02825603040000
F	2	FS2	FD2	1	1	2	3	1123	0,02825603040000
F	2	FS2	FD2	1	1	3	1	1131	0,03061069960000
F	2	FS2	FD2	1	1	3	2	1132	0,03061069960000
F	2	FS2	FD2	1	1	3	3	1133	0,03061069960000
F	2	FS2	FD2	1	2	1	1	1211	0,03130196280000
F	2	FS2	FD2	1	2	1	2	1212	0,03130196280000
F	2	FS2	FD2	1	2	1	3	1213	0,03130196280000
F	2	FS2	FD2	1	2	2	1	1221	0,03756235536000
F	2	FS2	FD2	1	2	2	2	1222	0,03756235536000
F	2	FS2	FD2	1	2	2	3	1223	0,03756235536000
F	2	FS2	FD2	1	2	3	1	1231	0,04069255164000
F	2	FS2	FD2	1	2	3	2	1232	0,04069255164000
F	2	FS2	FD2	1	2	3	3	1233	0,04069255164000
F	2	FS2	FD2	1	3	1	1	1311	0,04080615320000
F	2	FS2	FD2	1	3	1	2	1312	0,04080615320000
F	2	FS2	FD2	1	3	1	3	1313	0,04080615320000
F	2	FS2	FD2	1	3	2	1	1321	0,04896738384000
F	2	FS2	FD2	1	3	2	2	1322	0,04896738384000
F	2	FS2	FD2	1	3	2	3	1323	0,04896738384000
F	2	FS2	FD2	1	3	3	1	1331	0,05304799916000
F	2	FS2	FD2	1	3	3	2	1332	0,05304799916000
F	2	FS2	FD2	1	3	3	3	1333	0,05304799916000
F	2	FS2	FD2	1	4	1	1	1411	0,02354669200000
F	2	FS2	FD2	1	4	1	2	1412	0,02354669200000
F	2	FS2	FD2	1	4	1	3	1413	0,02354669200000
F	2	FS2	FD2	1	4	2	1	1421	0,02825603040000
F	2	FS2	FD2	1	4	2	2	1422	0,02825603040000
F	2	FS2	FD2	1	4	2	3	1423	0,02825603040000
F	2	FS2	FD2	1	4	3	1	1431	0,03061069960000
F	2	FS2	FD2	1	4	3	2	1432	0,03061069960000
F	2	FS2	FD2	1	4	3	3	1433	0,03061069960000
F	2	FS2	FD2	1	5	1	1	1511	0,01566840960000
F	2	FS2	FD2	1	5	1	2	1512	0,01566840960000
F	2	FS2	FD2	1	5	1	3	1513	0,01566840960000
F	2	FS2	FD2	1	5	2	1	1521	0,01880209152000
F	2	FS2	FD2	1	5	2	2	1522	0,01880209152000
F	2	FS2	FD2	1	5	2	3	1523	0,01880209152000
F	2	FS2	FD2	1	5	3	1	1531	0,02036893248000
F	2	FS2	FD2	1	5	3	2	1532	0,02036893248000
F	2	FS2	FD2	1	5	3	3	1533	0,02036893248000
F	2	FS2	FD2	1	6	1	1	1611	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	1	2	1612	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	1	3	1613	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	2	1	1621	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	2	2	1622	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	2	3	1623	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	3	1	1631	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	3	2	1632	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	6	3	3	1633	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	1	1	1711	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	1	2	1712	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	1	3	1713	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	2	1	1721	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	2	2	1722	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	2	3	1723	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	3	1	1731	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	3	2	1732	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	7	3	3	1733	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	1	1	1811	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	1	2	1812	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	1	3	1813	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	2	FS2	FD2	1	8	2	1	1821	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	2	2	1822	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	2	3	1823	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	3	1	1831	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	3	2	1832	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	8	3	3	1833	n.v.
F	2	FS2	FD2	1	9	1	1	1911	0,03130196280000
F	2	FS2	FD2	1	9	1	2	1912	0,03130196280000
F	2	FS2	FD2	1	9	1	3	1913	0,03130196280000
F	2	FS2	FD2	1	9	2	1	1921	0,03756235536000
F	2	FS2	FD2	1	9	2	2	1922	0,03756235536000
F	2	FS2	FD2	1	9	2	3	1923	0,03756235536000
F	2	FS2	FD2	1	9	3	1	1931	0,04069255164000
F	2	FS2	FD2	1	9	3	2	1932	0,04069255164000
F	2	FS2	FD2	1	9	3	3	1933	0,04069255164000
F	2	FS2	FD2	2	1	1	1	2111	0,02346794560000
F	2	FS2	FD2	2	1	1	2	2112	0,02346794560000
F	2	FS2	FD2	2	1	1	3	2113	0,02346794560000
F	2	FS2	FD2	2	1	2	1	2121	0,02816153472000
F	2	FS2	FD2	2	1	2	2	2122	0,02816153472000
F	2	FS2	FD2	2	1	2	3	2123	0,02816153472000
F	2	FS2	FD2	2	1	3	1	2131	0,03050832928000
F	2	FS2	FD2	2	1	3	2	2132	0,03050832928000
F	2	FS2	FD2	2	1	3	3	2133	0,03050832928000
F	2	FS2	FD2	2	2	1	1	2211	0,03083359700000
F	2	FS2	FD2	2	2	1	2	2212	0,03083359700000
F	2	FS2	FD2	2	2	1	3	2213	0,03083359700000
F	2	FS2	FD2	2	2	2	1	2221	0,03700031640000
F	2	FS2	FD2	2	2	2	2	2222	0,03700031640000
F	2	FS2	FD2	2	2	2	3	2223	0,03700031640000
F	2	FS2	FD2	2	2	3	1	2231	0,04008367610000
F	2	FS2	FD2	2	2	3	2	2232	0,04008367610000
F	2	FS2	FD2	2	2	3	3	2233	0,04008367610000
F	2	FS2	FD2	2	3	1	1	2311	0,03983174570000
F	2	FS2	FD2	2	3	1	2	2312	0,03983174570000
F	2	FS2	FD2	2	3	1	3	2313	0,03983174570000
F	2	FS2	FD2	2	3	2	1	2321	0,04779809484000
F	2	FS2	FD2	2	3	2	2	2322	0,04779809484000
F	2	FS2	FD2	2	3	2	3	2323	0,04779809484000
F	2	FS2	FD2	2	3	3	1	2331	0,05178126941000
F	2	FS2	FD2	2	3	3	2	2332	0,05178126941000
F	2	FS2	FD2	2	3	3	3	2333	0,05178126941000
F	2	FS2	FD2	2	4	1	1	2411	0,02346794560000
F	2	FS2	FD2	2	4	1	2	2412	0,02346794560000
F	2	FS2	FD2	2	4	1	3	2413	0,02346794560000
F	2	FS2	FD2	2	4	2	1	2421	0,02816153472000
F	2	FS2	FD2	2	4	2	2	2422	0,02816153472000
F	2	FS2	FD2	2	4	2	3	2423	0,02816153472000
F	2	FS2	FD2	2	4	3	1	2431	0,03050832928000
F	2	FS2	FD2	2	4	3	2	2432	0,03050832928000
F	2	FS2	FD2	2	4	3	3	2433	0,03050832928000
F	2	FS2	FD2	2	5	1	1	2511	0,01669894780000
F	2	FS2	FD2	2	5	1	2	2512	0,01669894780000
F	2	FS2	FD2	2	5	1	3	2513	0,01669894780000
F	2	FS2	FD2	2	5	2	1	2521	0,02003873736000
F	2	FS2	FD2	2	5	2	2	2522	0,02003873736000
F	2	FS2	FD2	2	5	2	3	2523	0,02003873736000
F	2	FS2	FD2	2	5	3	1	2531	0,02170863214000
F	2	FS2	FD2	2	5	3	2	2532	0,02170863214000
F	2	FS2	FD2	2	5	3	3	2533	0,02170863214000
F	2	FS2	FD2	2	6	1	1	2611	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	6	1	2	2612	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	2	FS2	FD2	2	6	1	3	2613	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	6	2	1	2621	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	6	2	2	2622	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	6	2	3	2623	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	6	3	1	2631	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	6	3	2	2632	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	6	3	3	2633	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	1	1	2711	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	1	2	2712	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	1	3	2713	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	2	1	2721	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	2	2	2722	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	2	3	2723	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	3	1	2731	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	3	2	2732	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	7	3	3	2733	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	1	1	2811	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	1	2	2812	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	1	3	2813	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	2	1	2821	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	2	2	2822	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	2	3	2823	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	3	1	2831	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	3	2	2832	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	8	3	3	2833	n.v.
F	2	FS2	FD2	2	9	1	1	2911	0,03083359700000
F	2	FS2	FD2	2	9	1	2	2912	0,03083359700000
F	2	FS2	FD2	2	9	1	3	2913	0,03083359700000
F	2	FS2	FD2	2	9	2	1	2921	0,03700031640000
F	2	FS2	FD2	2	9	2	2	2922	0,03700031640000
F	2	FS2	FD2	2	9	2	3	2923	0,03700031640000
F	2	FS2	FD2	2	9	3	1	2931	0,04008367610000
F	2	FS2	FD2	2	9	3	2	2932	0,04008367610000
F	2	FS2	FD2	2	9	3	3	2933	0,04008367610000
F	2	FS2	FD2	3	1	1	1	3111	0,02447047330000
F	2	FS2	FD2	3	1	1	2	3112	0,02447047330000
F	2	FS2	FD2	3	1	1	3	3113	0,02447047330000
F	2	FS2	FD2	3	1	2	1	3121	0,02936456796000
F	2	FS2	FD2	3	1	2	2	3122	0,02936456796000
F	2	FS2	FD2	3	1	2	3	3123	0,02936456796000
F	2	FS2	FD2	3	1	3	1	3131	0,03181161529000
F	2	FS2	FD2	3	1	3	2	3132	0,03181161529000
F	2	FS2	FD2	3	1	3	3	3133	0,03181161529000
F	2	FS2	FD2	3	2	1	1	3211	0,03220547490000
F	2	FS2	FD2	3	2	1	2	3212	0,03220547490000
F	2	FS2	FD2	3	2	1	3	3213	0,03220547490000
F	2	FS2	FD2	3	2	2	1	3221	0,03864656988000
F	2	FS2	FD2	3	2	2	2	3222	0,03864656988000
F	2	FS2	FD2	3	2	2	3	3223	0,03864656988000
F	2	FS2	FD2	3	2	3	1	3231	0,04186711737000
F	2	FS2	FD2	3	2	3	2	3232	0,04186711737000
F	2	FS2	FD2	3	2	3	3	3233	0,04186711737000
F	2	FS2	FD2	3	3	1	1	3311	0,04165379950000
F	2	FS2	FD2	3	3	1	2	3312	0,04165379950000
F	2	FS2	FD2	3	3	1	3	3313	0,04165379950000
F	2	FS2	FD2	3	3	2	1	3321	0,04998455940000
F	2	FS2	FD2	3	3	2	2	3322	0,04998455940000
F	2	FS2	FD2	3	3	2	3	3323	0,04998455940000
F	2	FS2	FD2	3	3	3	1	3331	0,05414993935000
F	2	FS2	FD2	3	3	3	2	3332	0,05414993935000
F	2	FS2	FD2	3	3	3	3	3333	0,05414993935000
F	2	FS2	FD2	3	4	1	1	3411	0,02447047330000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	2	FS2	FD2	3	4	1	2	3412	0,02447047330000
F	2	FS2	FD2	3	4	1	3	3413	0,02447047330000
F	2	FS2	FD2	3	4	2	1	3421	0,02936456796000
F	2	FS2	FD2	3	4	2	2	3422	0,02936456796000
F	2	FS2	FD2	3	4	2	3	3423	0,02936456796000
F	2	FS2	FD2	3	4	3	1	3431	0,03181161529000
F	2	FS2	FD2	3	4	3	2	3432	0,03181161529000
F	2	FS2	FD2	3	4	3	3	3433	0,03181161529000
F	2	FS2	FD2	3	5	1	1	3511	0,01719938840000
F	2	FS2	FD2	3	5	1	2	3512	0,01719938840000
F	2	FS2	FD2	3	5	1	3	3513	0,01719938840000
F	2	FS2	FD2	3	5	2	1	3521	0,02063926608000
F	2	FS2	FD2	3	5	2	2	3522	0,02063926608000
F	2	FS2	FD2	3	5	2	3	3523	0,02063926608000
F	2	FS2	FD2	3	5	3	1	3531	0,02235920492000
F	2	FS2	FD2	3	5	3	2	3532	0,02235920492000
F	2	FS2	FD2	3	5	3	3	3533	0,02235920492000
F	2	FS2	FD2	3	6	1	1	3611	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	1	2	3612	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	1	3	3613	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	2	1	3621	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	2	2	3622	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	2	3	3623	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	3	1	3631	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	3	2	3632	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	6	3	3	3633	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	1	1	3711	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	1	2	3712	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	1	3	3713	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	2	1	3721	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	2	2	3722	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	2	3	3723	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	3	1	3731	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	3	2	3732	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	7	3	3	3733	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	1	1	3811	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	1	2	3812	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	1	3	3813	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	2	1	3821	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	2	2	3822	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	2	3	3823	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	3	1	3831	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	3	2	3832	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	8	3	3	3833	n.v.
F	2	FS2	FD2	3	9	1	1	3911	0,03220547490000
F	2	FS2	FD2	3	9	1	2	3912	0,03220547490000
F	2	FS2	FD2	3	9	1	3	3913	0,03220547490000
F	2	FS2	FD2	3	9	2	1	3921	0,03864656988000
F	2	FS2	FD2	3	9	2	2	3922	0,03864656988000
F	2	FS2	FD2	3	9	2	3	3923	0,03864656988000
F	2	FS2	FD2	3	9	3	1	3931	0,04186711737000
F	2	FS2	FD2	3	9	3	2	3932	0,04186711737000
F	2	FS2	FD2	3	9	3	3	3933	0,04186711737000
F	2	FS2	FD2	4	1	1	1	4111	0,02356972230000
F	2	FS2	FD2	4	1	1	2	4112	0,02356972230000
F	2	FS2	FD2	4	1	1	3	4113	0,02356972230000
F	2	FS2	FD2	4	1	2	1	4121	0,02828366676000
F	2	FS2	FD2	4	1	2	2	4122	0,02828366676000
F	2	FS2	FD2	4	1	2	3	4123	0,02828366676000
F	2	FS2	FD2	4	1	3	1	4131	0,03064063899000
F	2	FS2	FD2	4	1	3	2	4132	0,03064063899000
F	2	FS2	FD2	4	1	3	3	4133	0,03064063899000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	2	FS2	FD2	4	2	1	1	4211	0,03179464990000
F	2	FS2	FD2	4	2	1	2	4212	0,03179464990000
F	2	FS2	FD2	4	2	1	3	4213	0,03179464990000
F	2	FS2	FD2	4	2	2	1	4221	0,03815357988000
F	2	FS2	FD2	4	2	2	2	4222	0,03815357988000
F	2	FS2	FD2	4	2	2	3	4223	0,03815357988000
F	2	FS2	FD2	4	2	3	1	4231	0,04133304487000
F	2	FS2	FD2	4	2	3	2	4232	0,04133304487000
F	2	FS2	FD2	4	2	3	3	4233	0,04133304487000
F	2	FS2	FD2	4	3	1	1	4311	0,04194892380000
F	2	FS2	FD2	4	3	1	2	4312	0,04194892380000
F	2	FS2	FD2	4	3	1	3	4313	0,04194892380000
F	2	FS2	FD2	4	3	2	1	4321	0,05033870856000
F	2	FS2	FD2	4	3	2	2	4322	0,05033870856000
F	2	FS2	FD2	4	3	2	3	4323	0,05033870856000
F	2	FS2	FD2	4	3	3	1	4331	0,05453360094000
F	2	FS2	FD2	4	3	3	2	4332	0,05453360094000
F	2	FS2	FD2	4	3	3	3	4333	0,05453360094000
F	2	FS2	FD2	4	4	1	1	4411	0,02356972230000
F	2	FS2	FD2	4	4	1	2	4412	0,02356972230000
F	2	FS2	FD2	4	4	1	3	4413	0,02356972230000
F	2	FS2	FD2	4	4	2	1	4421	0,02828366676000
F	2	FS2	FD2	4	4	2	2	4422	0,02828366676000
F	2	FS2	FD2	4	4	2	3	4423	0,02828366676000
F	2	FS2	FD2	4	4	3	1	4431	0,03064063899000
F	2	FS2	FD2	4	4	3	2	4432	0,03064063899000
F	2	FS2	FD2	4	4	3	3	4433	0,03064063899000
F	2	FS2	FD2	4	5	1	1	4511	0,01464174560000
F	2	FS2	FD2	4	5	1	2	4512	0,01464174560000
F	2	FS2	FD2	4	5	1	3	4513	0,01464174560000
F	2	FS2	FD2	4	5	2	1	4521	0,01757009472000
F	2	FS2	FD2	4	5	2	2	4522	0,01757009472000
F	2	FS2	FD2	4	5	2	3	4523	0,01757009472000
F	2	FS2	FD2	4	5	3	1	4531	0,01903426928000
F	2	FS2	FD2	4	5	3	2	4532	0,01903426928000
F	2	FS2	FD2	4	5	3	3	4533	0,01903426928000
F	2	FS2	FD2	4	6	1	1	4611	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	1	2	4612	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	1	3	4613	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	2	1	4621	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	2	2	4622	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	2	3	4623	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	3	1	4631	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	3	2	4632	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	6	3	3	4633	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	1	1	4711	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	1	2	4712	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	1	3	4713	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	2	1	4721	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	2	2	4722	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	2	3	4723	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	3	1	4731	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	3	2	4732	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	7	3	3	4733	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	1	1	4811	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	1	2	4812	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	1	3	4813	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	2	1	4821	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	2	2	4822	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	2	3	4823	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	3	1	4831	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	8	3	2	4832	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	2	FS2	FD2	4	8	3	3	4833	n.v.
F	2	FS2	FD2	4	9	1	1	4911	0,03179464990000
F	2	FS2	FD2	4	9	1	2	4912	0,03179464990000
F	2	FS2	FD2	4	9	1	3	4913	0,03179464990000
F	2	FS2	FD2	4	9	2	1	4921	0,03815357988000
F	2	FS2	FD2	4	9	2	2	4922	0,03815357988000
F	2	FS2	FD2	4	9	2	3	4923	0,03815357988000
F	2	FS2	FD2	4	9	3	1	4931	0,04133304487000
F	2	FS2	FD2	4	9	3	2	4932	0,04133304487000
F	2	FS2	FD2	4	9	3	3	4933	0,04133304487000
F	3	FS3	FD3	1	1	1	1	1111	0,02354669200000
F	3	FS3	FD3	1	1	1	2	1112	0,02354669200000
F	3	FS3	FD3	1	1	1	3	1113	0,02354669200000
F	3	FS3	FD3	1	1	2	1	1121	0,02943336500000
F	3	FS3	FD3	1	1	2	2	1122	0,02943336500000
F	3	FS3	FD3	1	1	2	3	1123	0,02943336500000
F	3	FS3	FD3	1	1	3	1	1131	0,03532003800000
F	3	FS3	FD3	1	1	3	2	1132	0,03532003800000
F	3	FS3	FD3	1	1	3	3	1133	0,03532003800000
F	3	FS3	FD3	1	2	1	1	1211	0,03130196280000
F	3	FS3	FD3	1	2	1	2	1212	0,03130196280000
F	3	FS3	FD3	1	2	1	3	1213	0,03130196280000
F	3	FS3	FD3	1	2	2	1	1221	0,03912745350000
F	3	FS3	FD3	1	2	2	2	1222	0,03912745350000
F	3	FS3	FD3	1	2	2	3	1223	0,03912745350000
F	3	FS3	FD3	1	2	3	1	1231	0,04695294420000
F	3	FS3	FD3	1	2	3	2	1232	0,04695294420000
F	3	FS3	FD3	1	2	3	3	1233	0,04695294420000
F	3	FS3	FD3	1	3	1	1	1311	0,04080615320000
F	3	FS3	FD3	1	3	1	2	1312	0,04080615320000
F	3	FS3	FD3	1	3	1	3	1313	0,04080615320000
F	3	FS3	FD3	1	3	2	1	1321	0,05100769150000
F	3	FS3	FD3	1	3	2	2	1322	0,05100769150000
F	3	FS3	FD3	1	3	2	3	1323	0,05100769150000
F	3	FS3	FD3	1	3	3	1	1331	0,06120922980000
F	3	FS3	FD3	1	3	3	2	1332	0,06120922980000
F	3	FS3	FD3	1	3	3	3	1333	0,06120922980000
F	3	FS3	FD3	1	4	1	1	1411	0,02354669200000
F	3	FS3	FD3	1	4	1	2	1412	0,02354669200000
F	3	FS3	FD3	1	4	1	3	1413	0,02354669200000
F	3	FS3	FD3	1	4	2	1	1421	0,02943336500000
F	3	FS3	FD3	1	4	2	2	1422	0,02943336500000
F	3	FS3	FD3	1	4	2	3	1423	0,02943336500000
F	3	FS3	FD3	1	4	3	1	1431	0,03532003800000
F	3	FS3	FD3	1	4	3	2	1432	0,03532003800000
F	3	FS3	FD3	1	4	3	3	1433	0,03532003800000
F	3	FS3	FD3	1	5	1	1	1511	0,01566840960000
F	3	FS3	FD3	1	5	1	2	1512	0,01566840960000
F	3	FS3	FD3	1	5	1	3	1513	0,01566840960000
F	3	FS3	FD3	1	5	2	1	1521	0,01958551200000
F	3	FS3	FD3	1	5	2	2	1522	0,01958551200000
F	3	FS3	FD3	1	5	2	3	1523	0,01958551200000
F	3	FS3	FD3	1	5	3	1	1531	0,02350261440000
F	3	FS3	FD3	1	5	3	2	1532	0,02350261440000
F	3	FS3	FD3	1	5	3	3	1533	0,02350261440000
F	3	FS3	FD3	1	6	1	1	1611	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	6	1	2	1612	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	6	1	3	1613	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	6	2	1	1621	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	6	2	2	1622	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	6	2	3	1623	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	6	3	1	1631	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	3	FS3	FD3	1	6	3	2	1632	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	6	3	3	1633	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	1	1	1711	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	1	2	1712	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	1	3	1713	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	2	1	1721	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	2	2	1722	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	2	3	1723	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	3	1	1731	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	3	2	1732	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	7	3	3	1733	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	1	1	1811	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	1	2	1812	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	1	3	1813	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	2	1	1821	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	2	2	1822	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	2	3	1823	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	3	1	1831	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	3	2	1832	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	8	3	3	1833	n.v.
F	3	FS3	FD3	1	9	1	1	1911	0,03130196280000
F	3	FS3	FD3	1	9	1	2	1912	0,03130196280000
F	3	FS3	FD3	1	9	1	3	1913	0,03130196280000
F	3	FS3	FD3	1	9	2	1	1921	0,03912745350000
F	3	FS3	FD3	1	9	2	2	1922	0,03912745350000
F	3	FS3	FD3	1	9	2	3	1923	0,03912745350000
F	3	FS3	FD3	1	9	3	1	1931	0,04695294420000
F	3	FS3	FD3	1	9	3	2	1932	0,04695294420000
F	3	FS3	FD3	1	9	3	3	1933	0,04695294420000
F	3	FS3	FD3	2	1	1	1	2111	0,02346794560000
F	3	FS3	FD3	2	1	1	2	2112	0,02346794560000
F	3	FS3	FD3	2	1	1	3	2113	0,02346794560000
F	3	FS3	FD3	2	1	2	1	2121	0,02933493200000
F	3	FS3	FD3	2	1	2	2	2122	0,02933493200000
F	3	FS3	FD3	2	1	2	3	2123	0,02933493200000
F	3	FS3	FD3	2	1	3	1	2131	0,03520191840000
F	3	FS3	FD3	2	1	3	2	2132	0,03520191840000
F	3	FS3	FD3	2	1	3	3	2133	0,03520191840000
F	3	FS3	FD3	2	2	1	1	2211	0,03083359700000
F	3	FS3	FD3	2	2	1	2	2212	0,03083359700000
F	3	FS3	FD3	2	2	1	3	2213	0,03083359700000
F	3	FS3	FD3	2	2	2	1	2221	0,03854199625000
F	3	FS3	FD3	2	2	2	2	2222	0,03854199625000
F	3	FS3	FD3	2	2	2	3	2223	0,03854199625000
F	3	FS3	FD3	2	2	3	1	2231	0,04625039550000
F	3	FS3	FD3	2	2	3	2	2232	0,04625039550000
F	3	FS3	FD3	2	2	3	3	2233	0,04625039550000
F	3	FS3	FD3	2	3	1	1	2311	0,03983174570000
F	3	FS3	FD3	2	3	1	2	2312	0,03983174570000
F	3	FS3	FD3	2	3	1	3	2313	0,03983174570000
F	3	FS3	FD3	2	3	2	1	2321	0,04978968212500
F	3	FS3	FD3	2	3	2	2	2322	0,04978968212500
F	3	FS3	FD3	2	3	2	3	2323	0,04978968212500
F	3	FS3	FD3	2	3	3	1	2331	0,05974761855000
F	3	FS3	FD3	2	3	3	2	2332	0,05974761855000
F	3	FS3	FD3	2	3	3	3	2333	0,05974761855000
F	3	FS3	FD3	2	4	1	1	2411	0,02346794560000
F	3	FS3	FD3	2	4	1	2	2412	0,02346794560000
F	3	FS3	FD3	2	4	1	3	2413	0,02346794560000
F	3	FS3	FD3	2	4	2	1	2421	0,02933493200000
F	3	FS3	FD3	2	4	2	2	2422	0,02933493200000
F	3	FS3	FD3	2	4	2	3	2423	0,02933493200000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	3	FS3	FD3	2	4	3	1	2431	0,03520191840000
F	3	FS3	FD3	2	4	3	2	2432	0,03520191840000
F	3	FS3	FD3	2	4	3	3	2433	0,03520191840000
F	3	FS3	FD3	2	5	1	1	2511	0,01669894780000
F	3	FS3	FD3	2	5	1	2	2512	0,01669894780000
F	3	FS3	FD3	2	5	1	3	2513	0,01669894780000
F	3	FS3	FD3	2	5	2	1	2521	0,02087368475000
F	3	FS3	FD3	2	5	2	2	2522	0,02087368475000
F	3	FS3	FD3	2	5	2	3	2523	0,02087368475000
F	3	FS3	FD3	2	5	3	1	2531	0,02504842170000
F	3	FS3	FD3	2	5	3	2	2532	0,02504842170000
F	3	FS3	FD3	2	5	3	3	2533	0,02504842170000
F	3	FS3	FD3	2	6	1	1	2611	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	1	2	2612	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	1	3	2613	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	2	1	2621	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	2	2	2622	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	2	3	2623	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	3	1	2631	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	3	2	2632	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	6	3	3	2633	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	1	1	2711	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	1	2	2712	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	1	3	2713	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	2	1	2721	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	2	2	2722	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	2	3	2723	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	3	1	2731	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	3	2	2732	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	7	3	3	2733	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	1	1	2811	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	1	2	2812	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	1	3	2813	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	2	1	2821	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	2	2	2822	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	2	3	2823	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	3	1	2831	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	3	2	2832	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	8	3	3	2833	n.v.
F	3	FS3	FD3	2	9	1	1	2911	0,03083359700000
F	3	FS3	FD3	2	9	1	2	2912	0,03083359700000
F	3	FS3	FD3	2	9	1	3	2913	0,03083359700000
F	3	FS3	FD3	2	9	2	1	2921	0,03854199625000
F	3	FS3	FD3	2	9	2	2	2922	0,03854199625000
F	3	FS3	FD3	2	9	2	3	2923	0,03854199625000
F	3	FS3	FD3	2	9	3	1	2931	0,04625039550000
F	3	FS3	FD3	2	9	3	2	2932	0,04625039550000
F	3	FS3	FD3	2	9	3	3	2933	0,04625039550000
F	3	FS3	FD3	3	1	1	1	3111	0,02447047330000
F	3	FS3	FD3	3	1	1	2	3112	0,02447047330000
F	3	FS3	FD3	3	1	1	3	3113	0,02447047330000
F	3	FS3	FD3	3	1	2	1	3121	0,03058809162500
F	3	FS3	FD3	3	1	2	2	3122	0,03058809162500
F	3	FS3	FD3	3	1	2	3	3123	0,03058809162500
F	3	FS3	FD3	3	1	3	1	3131	0,03670570995000
F	3	FS3	FD3	3	1	3	2	3132	0,03670570995000
F	3	FS3	FD3	3	1	3	3	3133	0,03670570995000
F	3	FS3	FD3	3	2	1	1	3211	0,03220547490000
F	3	FS3	FD3	3	2	1	2	3212	0,03220547490000
F	3	FS3	FD3	3	2	1	3	3213	0,03220547490000
F	3	FS3	FD3	3	2	2	1	3221	0,04025684362500
F	3	FS3	FD3	3	2	2	2	3222	0,04025684362500

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	3	FS3	FD3	3	2	2	3	3223	0,04025684362500
F	3	FS3	FD3	3	2	3	1	3231	0,04830821235000
F	3	FS3	FD3	3	2	3	2	3232	0,04830821235000
F	3	FS3	FD3	3	2	3	3	3233	0,04830821235000
F	3	FS3	FD3	3	3	1	1	3311	0,04165379950000
F	3	FS3	FD3	3	3	1	2	3312	0,04165379950000
F	3	FS3	FD3	3	3	1	3	3313	0,04165379950000
F	3	FS3	FD3	3	3	2	1	3321	0,05206724937500
F	3	FS3	FD3	3	3	2	2	3322	0,05206724937500
F	3	FS3	FD3	3	3	2	3	3323	0,05206724937500
F	3	FS3	FD3	3	3	3	1	3331	0,06248069925000
F	3	FS3	FD3	3	3	3	2	3332	0,06248069925000
F	3	FS3	FD3	3	3	3	3	3333	0,06248069925000
F	3	FS3	FD3	3	4	1	1	3411	0,02447047330000
F	3	FS3	FD3	3	4	1	2	3412	0,02447047330000
F	3	FS3	FD3	3	4	1	3	3413	0,02447047330000
F	3	FS3	FD3	3	4	2	1	3421	0,03058809162500
F	3	FS3	FD3	3	4	2	2	3422	0,03058809162500
F	3	FS3	FD3	3	4	2	3	3423	0,03058809162500
F	3	FS3	FD3	3	4	3	1	3431	0,03670570995000
F	3	FS3	FD3	3	4	3	2	3432	0,03670570995000
F	3	FS3	FD3	3	4	3	3	3433	0,03670570995000
F	3	FS3	FD3	3	5	1	1	3511	0,01719938840000
F	3	FS3	FD3	3	5	1	2	3512	0,01719938840000
F	3	FS3	FD3	3	5	1	3	3513	0,01719938840000
F	3	FS3	FD3	3	5	2	1	3521	0,02149923550000
F	3	FS3	FD3	3	5	2	2	3522	0,02149923550000
F	3	FS3	FD3	3	5	2	3	3523	0,02149923550000
F	3	FS3	FD3	3	5	3	1	3531	0,02579908260000
F	3	FS3	FD3	3	5	3	2	3532	0,02579908260000
F	3	FS3	FD3	3	5	3	3	3533	0,02579908260000
F	3	FS3	FD3	3	6	1	1	3611	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	1	2	3612	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	1	3	3613	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	2	1	3621	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	2	2	3622	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	2	3	3623	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	3	1	3631	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	3	2	3632	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	6	3	3	3633	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	1	1	3711	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	1	2	3712	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	1	3	3713	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	2	1	3721	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	2	2	3722	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	2	3	3723	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	3	1	3731	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	3	2	3732	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	7	3	3	3733	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	1	1	3811	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	1	2	3812	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	1	3	3813	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	2	1	3821	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	2	2	3822	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	2	3	3823	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	3	1	3831	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	3	2	3832	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	8	3	3	3833	n.v.
F	3	FS3	FD3	3	9	1	1	3911	0,03220547490000
F	3	FS3	FD3	3	9	1	2	3912	0,03220547490000
F	3	FS3	FD3	3	9	1	3	3913	0,03220547490000
F	3	FS3	FD3	3	9	2	1	3921	0,04025684362500

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	3	FS3	FD3	3	9	2	2	3922	0,04025684362500
F	3	FS3	FD3	3	9	2	3	3923	0,04025684362500
F	3	FS3	FD3	3	9	3	1	3931	0,04830821235000
F	3	FS3	FD3	3	9	3	2	3932	0,04830821235000
F	3	FS3	FD3	3	9	3	3	3933	0,04830821235000
F	3	FS3	FD3	4	1	1	1	4111	0,02356972230000
F	3	FS3	FD3	4	1	1	2	4112	0,02356972230000
F	3	FS3	FD3	4	1	1	3	4113	0,02356972230000
F	3	FS3	FD3	4	1	2	1	4121	0,02946215287500
F	3	FS3	FD3	4	1	2	2	4122	0,02946215287500
F	3	FS3	FD3	4	1	2	3	4123	0,02946215287500
F	3	FS3	FD3	4	1	3	1	4131	0,03535458345000
F	3	FS3	FD3	4	1	3	2	4132	0,03535458345000
F	3	FS3	FD3	4	1	3	3	4133	0,03535458345000
F	3	FS3	FD3	4	2	1	1	4211	0,03179464990000
F	3	FS3	FD3	4	2	1	2	4212	0,03179464990000
F	3	FS3	FD3	4	2	1	3	4213	0,03179464990000
F	3	FS3	FD3	4	2	2	1	4221	0,03974331237500
F	3	FS3	FD3	4	2	2	2	4222	0,03974331237500
F	3	FS3	FD3	4	2	2	3	4223	0,03974331237500
F	3	FS3	FD3	4	2	3	1	4231	0,04769197485000
F	3	FS3	FD3	4	2	3	2	4232	0,04769197485000
F	3	FS3	FD3	4	2	3	3	4233	0,04769197485000
F	3	FS3	FD3	4	3	1	1	4311	0,04194892380000
F	3	FS3	FD3	4	3	1	2	4312	0,04194892380000
F	3	FS3	FD3	4	3	1	3	4313	0,04194892380000
F	3	FS3	FD3	4	3	2	1	4321	0,05243615475000
F	3	FS3	FD3	4	3	2	2	4322	0,05243615475000
F	3	FS3	FD3	4	3	2	3	4323	0,05243615475000
F	3	FS3	FD3	4	3	3	1	4331	0,06292338570000
F	3	FS3	FD3	4	3	3	2	4332	0,06292338570000
F	3	FS3	FD3	4	3	3	3	4333	0,06292338570000
F	3	FS3	FD3	4	4	1	1	4411	0,02356972230000
F	3	FS3	FD3	4	4	1	2	4412	0,02356972230000
F	3	FS3	FD3	4	4	1	3	4413	0,02356972230000
F	3	FS3	FD3	4	4	2	1	4421	0,02946215287500
F	3	FS3	FD3	4	4	2	2	4422	0,02946215287500
F	3	FS3	FD3	4	4	2	3	4423	0,02946215287500
F	3	FS3	FD3	4	4	3	1	4431	0,03535458345000
F	3	FS3	FD3	4	4	3	2	4432	0,03535458345000
F	3	FS3	FD3	4	4	3	3	4433	0,03535458345000
F	3	FS3	FD3	4	5	1	1	4511	0,01464174560000
F	3	FS3	FD3	4	5	1	2	4512	0,01464174560000
F	3	FS3	FD3	4	5	1	3	4513	0,01464174560000
F	3	FS3	FD3	4	5	2	1	4521	0,01830218200000
F	3	FS3	FD3	4	5	2	2	4522	0,01830218200000
F	3	FS3	FD3	4	5	2	3	4523	0,01830218200000
F	3	FS3	FD3	4	5	3	1	4531	0,02196261840000
F	3	FS3	FD3	4	5	3	2	4532	0,02196261840000
F	3	FS3	FD3	4	5	3	3	4533	0,02196261840000
F	3	FS3	FD3	4	6	1	1	4611	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	1	2	4612	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	1	3	4613	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	2	1	4621	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	2	2	4622	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	2	3	4623	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	3	1	4631	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	3	2	4632	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	6	3	3	4633	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	1	1	4711	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	1	2	4712	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	1	3	4713	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	3	FS3	FD3	4	7	2	1	4721	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	2	2	4722	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	2	3	4723	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	3	1	4731	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	3	2	4732	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	7	3	3	4733	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	1	1	4811	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	1	2	4812	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	1	3	4813	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	2	1	4821	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	2	2	4822	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	2	3	4823	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	3	1	4831	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	3	2	4832	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	8	3	3	4833	n.v.
F	3	FS3	FD3	4	9	1	1	4911	0,03179464990000
F	3	FS3	FD3	4	9	1	2	4912	0,03179464990000
F	3	FS3	FD3	4	9	1	3	4913	0,03179464990000
F	3	FS3	FD3	4	9	2	1	4921	0,03974331237500
F	3	FS3	FD3	4	9	2	2	4922	0,03974331237500
F	3	FS3	FD3	4	9	2	3	4923	0,03974331237500
F	3	FS3	FD3	4	9	3	1	4931	0,04769197485000
F	3	FS3	FD3	4	9	3	2	4932	0,04769197485000
F	3	FS3	FD3	4	9	3	3	4933	0,04769197485000
F	4	FS4	FD4	1	1	1	1	1111	0,02354669200000
F	4	FS4	FD4	1	1	1	2	1112	0,02354669200000
F	4	FS4	FD4	1	1	1	3	1113	0,02354669200000
F	4	FS4	FD4	1	1	2	1	1121	0,02825603040000
F	4	FS4	FD4	1	1	2	2	1122	0,02825603040000
F	4	FS4	FD4	1	1	2	3	1123	0,02825603040000
F	4	FS4	FD4	1	1	3	1	1131	0,03061069960000
F	4	FS4	FD4	1	1	3	2	1132	0,03061069960000
F	4	FS4	FD4	1	1	3	3	1133	0,03061069960000
F	4	FS4	FD4	1	2	1	1	1211	0,03130196280000
F	4	FS4	FD4	1	2	1	2	1212	0,03130196280000
F	4	FS4	FD4	1	2	1	3	1213	0,03130196280000
F	4	FS4	FD4	1	2	2	1	1221	0,03756235536000
F	4	FS4	FD4	1	2	2	2	1222	0,03756235536000
F	4	FS4	FD4	1	2	2	3	1223	0,03756235536000
F	4	FS4	FD4	1	2	3	1	1231	0,04069255164000
F	4	FS4	FD4	1	2	3	2	1232	0,04069255164000
F	4	FS4	FD4	1	2	3	3	1233	0,04069255164000
F	4	FS4	FD4	1	3	1	1	1311	0,04080615320000
F	4	FS4	FD4	1	3	1	2	1312	0,04080615320000
F	4	FS4	FD4	1	3	1	3	1313	0,04080615320000
F	4	FS4	FD4	1	3	2	1	1321	0,04896738384000
F	4	FS4	FD4	1	3	2	2	1322	0,04896738384000
F	4	FS4	FD4	1	3	2	3	1323	0,04896738384000
F	4	FS4	FD4	1	3	3	1	1331	0,05304799916000
F	4	FS4	FD4	1	3	3	2	1332	0,05304799916000
F	4	FS4	FD4	1	3	3	3	1333	0,05304799916000
F	4	FS4	FD4	1	4	1	1	1411	0,02354669200000
F	4	FS4	FD4	1	4	1	2	1412	0,02354669200000
F	4	FS4	FD4	1	4	1	3	1413	0,02354669200000
F	4	FS4	FD4	1	4	2	1	1421	0,02825603040000
F	4	FS4	FD4	1	4	2	2	1422	0,02825603040000
F	4	FS4	FD4	1	4	2	3	1423	0,02825603040000
F	4	FS4	FD4	1	4	3	1	1431	0,03061069960000
F	4	FS4	FD4	1	4	3	2	1432	0,03061069960000
F	4	FS4	FD4	1	4	3	3	1433	0,03061069960000
F	4	FS4	FD4	1	5	1	1	1511	0,01566840960000
F	4	FS4	FD4	1	5	1	2	1512	0,01566840960000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	4	FS4	FD4	1	5	1	3	1513	0,01566840960000
F	4	FS4	FD4	1	5	2	1	1521	0,01880209152000
F	4	FS4	FD4	1	5	2	2	1522	0,01880209152000
F	4	FS4	FD4	1	5	2	3	1523	0,01880209152000
F	4	FS4	FD4	1	5	3	1	1531	0,02036893248000
F	4	FS4	FD4	1	5	3	2	1532	0,02036893248000
F	4	FS4	FD4	1	5	3	3	1533	0,02036893248000
F	4	FS4	FD4	1	6	1	1	1611	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	1	2	1612	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	1	3	1613	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	2	1	1621	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	2	2	1622	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	2	3	1623	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	3	1	1631	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	3	2	1632	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	6	3	3	1633	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	1	1	1711	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	1	2	1712	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	1	3	1713	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	2	1	1721	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	2	2	1722	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	2	3	1723	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	3	1	1731	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	3	2	1732	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	7	3	3	1733	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	1	1	1811	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	1	2	1812	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	1	3	1813	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	2	1	1821	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	2	2	1822	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	2	3	1823	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	3	1	1831	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	3	2	1832	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	8	3	3	1833	n.v.
F	4	FS4	FD4	1	9	1	1	1911	0,03130196280000
F	4	FS4	FD4	1	9	1	2	1912	0,03130196280000
F	4	FS4	FD4	1	9	1	3	1913	0,03130196280000
F	4	FS4	FD4	1	9	2	1	1921	0,03756235536000
F	4	FS4	FD4	1	9	2	2	1922	0,03756235536000
F	4	FS4	FD4	1	9	2	3	1923	0,03756235536000
F	4	FS4	FD4	1	9	3	1	1931	0,04069255164000
F	4	FS4	FD4	1	9	3	2	1932	0,04069255164000
F	4	FS4	FD4	1	9	3	3	1933	0,04069255164000
F	4	FS4	FD4	2	1	1	1	2111	0,02346794560000
F	4	FS4	FD4	2	1	1	2	2112	0,02346794560000
F	4	FS4	FD4	2	1	1	3	2113	0,02346794560000
F	4	FS4	FD4	2	1	2	1	2121	0,02816153472000
F	4	FS4	FD4	2	1	2	2	2122	0,02816153472000
F	4	FS4	FD4	2	1	2	3	2123	0,02816153472000
F	4	FS4	FD4	2	1	3	1	2131	0,03050832928000
F	4	FS4	FD4	2	1	3	2	2132	0,03050832928000
F	4	FS4	FD4	2	1	3	3	2133	0,03050832928000
F	4	FS4	FD4	2	2	1	1	2211	0,03083359700000
F	4	FS4	FD4	2	2	1	2	2212	0,03083359700000
F	4	FS4	FD4	2	2	1	3	2213	0,03083359700000
F	4	FS4	FD4	2	2	2	1	2221	0,03700031640000
F	4	FS4	FD4	2	2	2	2	2222	0,03700031640000
F	4	FS4	FD4	2	2	2	3	2223	0,03700031640000
F	4	FS4	FD4	2	2	3	1	2231	0,04008367610000
F	4	FS4	FD4	2	2	3	2	2232	0,04008367610000
F	4	FS4	FD4	2	2	3	3	2233	0,04008367610000
F	4	FS4	FD4	2	3	1	1	2311	0,03983174570000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	4	FS4	FD4	2	3	1	2	2312	0,03983174570000
F	4	FS4	FD4	2	3	1	3	2313	0,03983174570000
F	4	FS4	FD4	2	3	2	1	2321	0,04779809484000
F	4	FS4	FD4	2	3	2	2	2322	0,04779809484000
F	4	FS4	FD4	2	3	2	3	2323	0,04779809484000
F	4	FS4	FD4	2	3	3	1	2331	0,05178126941000
F	4	FS4	FD4	2	3	3	2	2332	0,05178126941000
F	4	FS4	FD4	2	3	3	3	2333	0,05178126941000
F	4	FS4	FD4	2	4	1	1	2411	0,02346794560000
F	4	FS4	FD4	2	4	1	2	2412	0,02346794560000
F	4	FS4	FD4	2	4	1	3	2413	0,02346794560000
F	4	FS4	FD4	2	4	2	1	2421	0,02816153472000
F	4	FS4	FD4	2	4	2	2	2422	0,02816153472000
F	4	FS4	FD4	2	4	2	3	2423	0,02816153472000
F	4	FS4	FD4	2	4	3	1	2431	0,03050832928000
F	4	FS4	FD4	2	4	3	2	2432	0,03050832928000
F	4	FS4	FD4	2	4	3	3	2433	0,03050832928000
F	4	FS4	FD4	2	5	1	1	2511	0,01669894780000
F	4	FS4	FD4	2	5	1	2	2512	0,01669894780000
F	4	FS4	FD4	2	5	1	3	2513	0,01669894780000
F	4	FS4	FD4	2	5	2	1	2521	0,02003873736000
F	4	FS4	FD4	2	5	2	2	2522	0,02003873736000
F	4	FS4	FD4	2	5	2	3	2523	0,02003873736000
F	4	FS4	FD4	2	5	3	1	2531	0,02170863214000
F	4	FS4	FD4	2	5	3	2	2532	0,02170863214000
F	4	FS4	FD4	2	5	3	3	2533	0,02170863214000
F	4	FS4	FD4	2	6	1	1	2611	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	1	2	2612	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	1	3	2613	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	2	1	2621	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	2	2	2622	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	2	3	2623	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	3	1	2631	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	3	2	2632	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	6	3	3	2633	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	1	1	2711	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	1	2	2712	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	1	3	2713	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	2	1	2721	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	2	2	2722	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	2	3	2723	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	3	1	2731	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	3	2	2732	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	7	3	3	2733	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	1	1	2811	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	1	2	2812	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	1	3	2813	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	2	1	2821	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	2	2	2822	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	2	3	2823	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	3	1	2831	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	3	2	2832	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	8	3	3	2833	n.v.
F	4	FS4	FD4	2	9	1	1	2911	0,03083359700000
F	4	FS4	FD4	2	9	1	2	2912	0,03083359700000
F	4	FS4	FD4	2	9	1	3	2913	0,03083359700000
F	4	FS4	FD4	2	9	2	1	2921	0,03700031640000
F	4	FS4	FD4	2	9	2	2	2922	0,03700031640000
F	4	FS4	FD4	2	9	2	3	2923	0,03700031640000
F	4	FS4	FD4	2	9	3	1	2931	0,04008367610000
F	4	FS4	FD4	2	9	3	2	2932	0,04008367610000
F	4	FS4	FD4	2	9	3	3	2933	0,04008367610000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	4	FS4	FD4	3	1	1	1	3111	0,02447047330000
F	4	FS4	FD4	3	1	1	2	3112	0,02447047330000
F	4	FS4	FD4	3	1	1	3	3113	0,02447047330000
F	4	FS4	FD4	3	1	2	1	3121	0,02936456796000
F	4	FS4	FD4	3	1	2	2	3122	0,02936456796000
F	4	FS4	FD4	3	1	2	3	3123	0,02936456796000
F	4	FS4	FD4	3	1	3	1	3131	0,03181161529000
F	4	FS4	FD4	3	1	3	2	3132	0,03181161529000
F	4	FS4	FD4	3	1	3	3	3133	0,03181161529000
F	4	FS4	FD4	3	2	1	1	3211	0,03220547490000
F	4	FS4	FD4	3	2	1	2	3212	0,03220547490000
F	4	FS4	FD4	3	2	1	3	3213	0,03220547490000
F	4	FS4	FD4	3	2	2	1	3221	0,03864656988000
F	4	FS4	FD4	3	2	2	2	3222	0,03864656988000
F	4	FS4	FD4	3	2	2	3	3223	0,03864656988000
F	4	FS4	FD4	3	2	3	1	3231	0,04186711737000
F	4	FS4	FD4	3	2	3	2	3232	0,04186711737000
F	4	FS4	FD4	3	2	3	3	3233	0,04186711737000
F	4	FS4	FD4	3	3	1	1	3311	0,04165379950000
F	4	FS4	FD4	3	3	1	2	3312	0,04165379950000
F	4	FS4	FD4	3	3	1	3	3313	0,04165379950000
F	4	FS4	FD4	3	3	2	1	3321	0,04998455940000
F	4	FS4	FD4	3	3	2	2	3322	0,04998455940000
F	4	FS4	FD4	3	3	2	3	3323	0,04998455940000
F	4	FS4	FD4	3	3	3	1	3331	0,05414993935000
F	4	FS4	FD4	3	3	3	2	3332	0,05414993935000
F	4	FS4	FD4	3	3	3	3	3333	0,05414993935000
F	4	FS4	FD4	3	4	1	1	3411	0,02447047330000
F	4	FS4	FD4	3	4	1	2	3412	0,02447047330000
F	4	FS4	FD4	3	4	1	3	3413	0,02447047330000
F	4	FS4	FD4	3	4	2	1	3421	0,02936456796000
F	4	FS4	FD4	3	4	2	2	3422	0,02936456796000
F	4	FS4	FD4	3	4	2	3	3423	0,02936456796000
F	4	FS4	FD4	3	4	3	1	3431	0,03181161529000
F	4	FS4	FD4	3	4	3	2	3432	0,03181161529000
F	4	FS4	FD4	3	4	3	3	3433	0,03181161529000
F	4	FS4	FD4	3	5	1	1	3511	0,01719938840000
F	4	FS4	FD4	3	5	1	2	3512	0,01719938840000
F	4	FS4	FD4	3	5	1	3	3513	0,01719938840000
F	4	FS4	FD4	3	5	2	1	3521	0,02063926608000
F	4	FS4	FD4	3	5	2	2	3522	0,02063926608000
F	4	FS4	FD4	3	5	2	3	3523	0,02063926608000
F	4	FS4	FD4	3	5	3	1	3531	0,02235920492000
F	4	FS4	FD4	3	5	3	2	3532	0,02235920492000
F	4	FS4	FD4	3	5	3	3	3533	0,02235920492000
F	4	FS4	FD4	3	6	1	1	3611	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	1	2	3612	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	1	3	3613	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	2	1	3621	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	2	2	3622	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	2	3	3623	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	3	1	3631	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	3	2	3632	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	6	3	3	3633	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	1	1	3711	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	1	2	3712	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	1	3	3713	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	2	1	3721	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	2	2	3722	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	2	3	3723	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	3	1	3731	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	7	3	2	3732	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	4	FS4	FD4	3	7	3	3	3733	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	1	1	3811	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	1	2	3812	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	1	3	3813	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	2	1	3821	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	2	2	3822	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	2	3	3823	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	3	1	3831	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	3	2	3832	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	8	3	3	3833	n.v.
F	4	FS4	FD4	3	9	1	1	3911	0,03220547490000
F	4	FS4	FD4	3	9	1	2	3912	0,03220547490000
F	4	FS4	FD4	3	9	1	3	3913	0,03220547490000
F	4	FS4	FD4	3	9	2	1	3921	0,03864656988000
F	4	FS4	FD4	3	9	2	2	3922	0,03864656988000
F	4	FS4	FD4	3	9	2	3	3923	0,03864656988000
F	4	FS4	FD4	3	9	3	1	3931	0,04186711737000
F	4	FS4	FD4	3	9	3	2	3932	0,04186711737000
F	4	FS4	FD4	3	9	3	3	3933	0,04186711737000
F	4	FS4	FD4	4	1	1	1	4111	0,02356972230000
F	4	FS4	FD4	4	1	1	2	4112	0,02356972230000
F	4	FS4	FD4	4	1	1	3	4113	0,02356972230000
F	4	FS4	FD4	4	1	2	1	4121	0,02828366676000
F	4	FS4	FD4	4	1	2	2	4122	0,02828366676000
F	4	FS4	FD4	4	1	2	3	4123	0,02828366676000
F	4	FS4	FD4	4	1	3	1	4131	0,03064063899000
F	4	FS4	FD4	4	1	3	2	4132	0,03064063899000
F	4	FS4	FD4	4	1	3	3	4133	0,03064063899000
F	4	FS4	FD4	4	2	1	1	4211	0,03179464990000
F	4	FS4	FD4	4	2	1	2	4212	0,03179464990000
F	4	FS4	FD4	4	2	1	3	4213	0,03179464990000
F	4	FS4	FD4	4	2	2	1	4221	0,03815357988000
F	4	FS4	FD4	4	2	2	2	4222	0,03815357988000
F	4	FS4	FD4	4	2	2	3	4223	0,03815357988000
F	4	FS4	FD4	4	2	3	1	4231	0,04133304487000
F	4	FS4	FD4	4	2	3	2	4232	0,04133304487000
F	4	FS4	FD4	4	2	3	3	4233	0,04133304487000
F	4	FS4	FD4	4	3	1	1	4311	0,04194892380000
F	4	FS4	FD4	4	3	1	2	4312	0,04194892380000
F	4	FS4	FD4	4	3	1	3	4313	0,04194892380000
F	4	FS4	FD4	4	3	2	1	4321	0,05033870856000
F	4	FS4	FD4	4	3	2	2	4322	0,05033870856000
F	4	FS4	FD4	4	3	2	3	4323	0,05033870856000
F	4	FS4	FD4	4	3	3	1	4331	0,05453360094000
F	4	FS4	FD4	4	3	3	2	4332	0,05453360094000
F	4	FS4	FD4	4	3	3	3	4333	0,05453360094000
F	4	FS4	FD4	4	4	1	1	4411	0,02356972230000
F	4	FS4	FD4	4	4	1	2	4412	0,02356972230000
F	4	FS4	FD4	4	4	1	3	4413	0,02356972230000
F	4	FS4	FD4	4	4	2	1	4421	0,02828366676000
F	4	FS4	FD4	4	4	2	2	4422	0,02828366676000
F	4	FS4	FD4	4	4	2	3	4423	0,02828366676000
F	4	FS4	FD4	4	4	3	1	4431	0,03064063899000
F	4	FS4	FD4	4	4	3	2	4432	0,03064063899000
F	4	FS4	FD4	4	4	3	3	4433	0,03064063899000
F	4	FS4	FD4	4	5	1	1	4511	0,01464174560000
F	4	FS4	FD4	4	5	1	2	4512	0,01464174560000
F	4	FS4	FD4	4	5	1	3	4513	0,01464174560000
F	4	FS4	FD4	4	5	2	1	4521	0,01757009472000
F	4	FS4	FD4	4	5	2	2	4522	0,01757009472000
F	4	FS4	FD4	4	5	2	3	4523	0,01757009472000
F	4	FS4	FD4	4	5	3	1	4531	0,01903426928000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	4	FS4	FD4	4	5	3	2	4532	0,01903426928000
F	4	FS4	FD4	4	5	3	3	4533	0,01903426928000
F	4	FS4	FD4	4	6	1	1	4611	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	1	2	4612	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	1	3	4613	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	2	1	4621	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	2	2	4622	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	2	3	4623	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	3	1	4631	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	3	2	4632	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	6	3	3	4633	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	1	1	4711	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	1	2	4712	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	1	3	4713	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	2	1	4721	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	2	2	4722	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	2	3	4723	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	3	1	4731	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	3	2	4732	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	7	3	3	4733	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	1	1	4811	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	1	2	4812	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	1	3	4813	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	2	1	4821	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	2	2	4822	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	2	3	4823	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	3	1	4831	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	3	2	4832	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	8	3	3	4833	n.v.
F	4	FS4	FD4	4	9	1	1	4911	0,03179464990000
F	4	FS4	FD4	4	9	1	2	4912	0,03179464990000
F	4	FS4	FD4	4	9	1	3	4913	0,03179464990000
F	4	FS4	FD4	4	9	2	1	4921	0,03815357988000
F	4	FS4	FD4	4	9	2	2	4922	0,03815357988000
F	4	FS4	FD4	4	9	2	3	4923	0,03815357988000
F	4	FS4	FD4	4	9	3	1	4931	0,04133304487000
F	4	FS4	FD4	4	9	3	2	4932	0,04133304487000
F	4	FS4	FD4	4	9	3	3	4933	0,04133304487000
F	5	FS5	FD5	1	1	1	1	1111	0,02354669200000
F	5	FS5	FD5	1	1	1	2	1112	0,02354669200000
F	5	FS5	FD5	1	1	1	3	1113	0,02354669200000
F	5	FS5	FD5	1	1	2	1	1121	0,02825603040000
F	5	FS5	FD5	1	1	2	2	1122	0,02825603040000
F	5	FS5	FD5	1	1	2	3	1123	0,02825603040000
F	5	FS5	FD5	1	1	3	1	1131	0,03061069960000
F	5	FS5	FD5	1	1	3	2	1132	0,03061069960000
F	5	FS5	FD5	1	1	3	3	1133	0,03061069960000
F	5	FS5	FD5	1	2	1	1	1211	0,03130196280000
F	5	FS5	FD5	1	2	1	2	1212	0,03130196280000
F	5	FS5	FD5	1	2	1	3	1213	0,03130196280000
F	5	FS5	FD5	1	2	2	1	1221	0,03756235536000
F	5	FS5	FD5	1	2	2	2	1222	0,03756235536000
F	5	FS5	FD5	1	2	2	3	1223	0,03756235536000
F	5	FS5	FD5	1	2	3	1	1231	0,04069255164000
F	5	FS5	FD5	1	2	3	2	1232	0,04069255164000
F	5	FS5	FD5	1	2	3	3	1233	0,04069255164000
F	5	FS5	FD5	1	3	1	1	1311	0,04080615320000
F	5	FS5	FD5	1	3	1	2	1312	0,04080615320000
F	5	FS5	FD5	1	3	1	3	1313	0,04080615320000
F	5	FS5	FD5	1	3	2	1	1321	0,04896738384000
F	5	FS5	FD5	1	3	2	2	1322	0,04896738384000
F	5	FS5	FD5	1	3	2	3	1323	0,04896738384000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	5	FS5	FD5	1	3	3	1	1331	0,05304799916000
F	5	FS5	FD5	1	3	3	2	1332	0,05304799916000
F	5	FS5	FD5	1	3	3	3	1333	0,05304799916000
F	5	FS5	FD5	1	4	1	1	1411	0,02354669200000
F	5	FS5	FD5	1	4	1	2	1412	0,02354669200000
F	5	FS5	FD5	1	4	1	3	1413	0,02354669200000
F	5	FS5	FD5	1	4	2	1	1421	0,02825603040000
F	5	FS5	FD5	1	4	2	2	1422	0,02825603040000
F	5	FS5	FD5	1	4	2	3	1423	0,02825603040000
F	5	FS5	FD5	1	4	3	1	1431	0,03061069960000
F	5	FS5	FD5	1	4	3	2	1432	0,03061069960000
F	5	FS5	FD5	1	4	3	3	1433	0,03061069960000
F	5	FS5	FD5	1	5	1	1	1511	0,01566840960000
F	5	FS5	FD5	1	5	1	2	1512	0,01566840960000
F	5	FS5	FD5	1	5	1	3	1513	0,01566840960000
F	5	FS5	FD5	1	5	2	1	1521	0,01880209152000
F	5	FS5	FD5	1	5	2	2	1522	0,01880209152000
F	5	FS5	FD5	1	5	2	3	1523	0,01880209152000
F	5	FS5	FD5	1	5	3	1	1531	0,02036893248000
F	5	FS5	FD5	1	5	3	2	1532	0,02036893248000
F	5	FS5	FD5	1	5	3	3	1533	0,02036893248000
F	5	FS5	FD5	1	6	1	1	1611	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	1	2	1612	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	1	3	1613	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	2	1	1621	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	2	2	1622	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	2	3	1623	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	3	1	1631	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	3	2	1632	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	6	3	3	1633	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	1	1	1711	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	1	2	1712	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	1	3	1713	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	2	1	1721	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	2	2	1722	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	2	3	1723	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	3	1	1731	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	3	2	1732	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	7	3	3	1733	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	1	1	1811	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	1	2	1812	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	1	3	1813	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	2	1	1821	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	2	2	1822	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	2	3	1823	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	3	1	1831	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	3	2	1832	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	8	3	3	1833	n.v.
F	5	FS5	FD5	1	9	1	1	1911	0,03130196280000
F	5	FS5	FD5	1	9	1	2	1912	0,03130196280000
F	5	FS5	FD5	1	9	1	3	1913	0,03130196280000
F	5	FS5	FD5	1	9	2	1	1921	0,03756235536000
F	5	FS5	FD5	1	9	2	2	1922	0,03756235536000
F	5	FS5	FD5	1	9	2	3	1923	0,03756235536000
F	5	FS5	FD5	1	9	3	1	1931	0,04069255164000
F	5	FS5	FD5	1	9	3	2	1932	0,04069255164000
F	5	FS5	FD5	1	9	3	3	1933	0,04069255164000
F	5	FS5	FD5	2	1	1	1	2111	0,02346794560000
F	5	FS5	FD5	2	1	1	2	2112	0,02346794560000
F	5	FS5	FD5	2	1	1	3	2113	0,02346794560000
F	5	FS5	FD5	2	1	2	1	2121	0,02816153472000
F	5	FS5	FD5	2	1	2	2	2122	0,02816153472000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	5	FS5	FD5	2	1	2	3	2123	0,02816153472000
F	5	FS5	FD5	2	1	3	1	2131	0,03050832928000
F	5	FS5	FD5	2	1	3	2	2132	0,03050832928000
F	5	FS5	FD5	2	1	3	3	2133	0,03050832928000
F	5	FS5	FD5	2	2	1	1	2211	0,03083359700000
F	5	FS5	FD5	2	2	1	2	2212	0,03083359700000
F	5	FS5	FD5	2	2	1	3	2213	0,03083359700000
F	5	FS5	FD5	2	2	2	1	2221	0,03700031640000
F	5	FS5	FD5	2	2	2	2	2222	0,03700031640000
F	5	FS5	FD5	2	2	2	3	2223	0,03700031640000
F	5	FS5	FD5	2	2	3	1	2231	0,04008367610000
F	5	FS5	FD5	2	2	3	2	2232	0,04008367610000
F	5	FS5	FD5	2	2	3	3	2233	0,04008367610000
F	5	FS5	FD5	2	3	1	1	2311	0,03983174570000
F	5	FS5	FD5	2	3	1	2	2312	0,03983174570000
F	5	FS5	FD5	2	3	1	3	2313	0,03983174570000
F	5	FS5	FD5	2	3	2	1	2321	0,04779809484000
F	5	FS5	FD5	2	3	2	2	2322	0,04779809484000
F	5	FS5	FD5	2	3	2	3	2323	0,04779809484000
F	5	FS5	FD5	2	3	3	1	2331	0,05178126941000
F	5	FS5	FD5	2	3	3	2	2332	0,05178126941000
F	5	FS5	FD5	2	3	3	3	2333	0,05178126941000
F	5	FS5	FD5	2	4	1	1	2411	0,02346794560000
F	5	FS5	FD5	2	4	1	2	2412	0,02346794560000
F	5	FS5	FD5	2	4	1	3	2413	0,02346794560000
F	5	FS5	FD5	2	4	2	1	2421	0,02816153472000
F	5	FS5	FD5	2	4	2	2	2422	0,02816153472000
F	5	FS5	FD5	2	4	2	3	2423	0,02816153472000
F	5	FS5	FD5	2	4	3	1	2431	0,03050832928000
F	5	FS5	FD5	2	4	3	2	2432	0,03050832928000
F	5	FS5	FD5	2	4	3	3	2433	0,03050832928000
F	5	FS5	FD5	2	5	1	1	2511	0,01669894780000
F	5	FS5	FD5	2	5	1	2	2512	0,01669894780000
F	5	FS5	FD5	2	5	1	3	2513	0,01669894780000
F	5	FS5	FD5	2	5	2	1	2521	0,02003873736000
F	5	FS5	FD5	2	5	2	2	2522	0,02003873736000
F	5	FS5	FD5	2	5	2	3	2523	0,02003873736000
F	5	FS5	FD5	2	5	3	1	2531	0,02170863214000
F	5	FS5	FD5	2	5	3	2	2532	0,02170863214000
F	5	FS5	FD5	2	5	3	3	2533	0,02170863214000
F	5	FS5	FD5	2	6	1	1	2611	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	1	2	2612	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	1	3	2613	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	2	1	2621	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	2	2	2622	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	2	3	2623	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	3	1	2631	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	3	2	2632	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	6	3	3	2633	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	1	1	2711	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	1	2	2712	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	1	3	2713	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	2	1	2721	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	2	2	2722	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	2	3	2723	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	3	1	2731	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	3	2	2732	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	7	3	3	2733	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	1	1	2811	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	1	2	2812	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	1	3	2813	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	2	1	2821	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	5	FS5	FD5	2	8	2	2	2822	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	2	3	2823	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	3	1	2831	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	3	2	2832	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	8	3	3	2833	n.v.
F	5	FS5	FD5	2	9	1	1	2911	0,03083359700000
F	5	FS5	FD5	2	9	1	2	2912	0,03083359700000
F	5	FS5	FD5	2	9	1	3	2913	0,03083359700000
F	5	FS5	FD5	2	9	2	1	2921	0,03700031640000
F	5	FS5	FD5	2	9	2	2	2922	0,03700031640000
F	5	FS5	FD5	2	9	2	3	2923	0,03700031640000
F	5	FS5	FD5	2	9	3	1	2931	0,04008367610000
F	5	FS5	FD5	2	9	3	2	2932	0,04008367610000
F	5	FS5	FD5	2	9	3	3	2933	0,04008367610000
F	5	FS5	FD5	3	1	1	1	3111	0,02447047330000
F	5	FS5	FD5	3	1	1	2	3112	0,02447047330000
F	5	FS5	FD5	3	1	1	3	3113	0,02447047330000
F	5	FS5	FD5	3	1	2	1	3121	0,02936456796000
F	5	FS5	FD5	3	1	2	2	3122	0,02936456796000
F	5	FS5	FD5	3	1	2	3	3123	0,02936456796000
F	5	FS5	FD5	3	1	3	1	3131	0,03181161529000
F	5	FS5	FD5	3	1	3	2	3132	0,03181161529000
F	5	FS5	FD5	3	1	3	3	3133	0,03181161529000
F	5	FS5	FD5	3	2	1	1	3211	0,03220547490000
F	5	FS5	FD5	3	2	1	2	3212	0,03220547490000
F	5	FS5	FD5	3	2	1	3	3213	0,03220547490000
F	5	FS5	FD5	3	2	2	1	3221	0,03864656988000
F	5	FS5	FD5	3	2	2	2	3222	0,03864656988000
F	5	FS5	FD5	3	2	2	3	3223	0,03864656988000
F	5	FS5	FD5	3	2	3	1	3231	0,04186711737000
F	5	FS5	FD5	3	2	3	2	3232	0,04186711737000
F	5	FS5	FD5	3	2	3	3	3233	0,04186711737000
F	5	FS5	FD5	3	3	1	1	3311	0,04165379950000
F	5	FS5	FD5	3	3	1	2	3312	0,04165379950000
F	5	FS5	FD5	3	3	1	3	3313	0,04165379950000
F	5	FS5	FD5	3	3	2	1	3321	0,04998455940000
F	5	FS5	FD5	3	3	2	2	3322	0,04998455940000
F	5	FS5	FD5	3	3	2	3	3323	0,04998455940000
F	5	FS5	FD5	3	3	3	1	3331	0,05414993935000
F	5	FS5	FD5	3	3	3	2	3332	0,05414993935000
F	5	FS5	FD5	3	3	3	3	3333	0,05414993935000
F	5	FS5	FD5	3	4	1	1	3411	0,02447047330000
F	5	FS5	FD5	3	4	1	2	3412	0,02447047330000
F	5	FS5	FD5	3	4	1	3	3413	0,02447047330000
F	5	FS5	FD5	3	4	2	1	3421	0,02936456796000
F	5	FS5	FD5	3	4	2	2	3422	0,02936456796000
F	5	FS5	FD5	3	4	2	3	3423	0,02936456796000
F	5	FS5	FD5	3	4	3	1	3431	0,03181161529000
F	5	FS5	FD5	3	4	3	2	3432	0,03181161529000
F	5	FS5	FD5	3	4	3	3	3433	0,03181161529000
F	5	FS5	FD5	3	5	1	1	3511	0,01719938840000
F	5	FS5	FD5	3	5	1	2	3512	0,01719938840000
F	5	FS5	FD5	3	5	1	3	3513	0,01719938840000
F	5	FS5	FD5	3	5	2	1	3521	0,02063926608000
F	5	FS5	FD5	3	5	2	2	3522	0,02063926608000
F	5	FS5	FD5	3	5	2	3	3523	0,02063926608000
F	5	FS5	FD5	3	5	3	1	3531	0,02235920492000
F	5	FS5	FD5	3	5	3	2	3532	0,02235920492000
F	5	FS5	FD5	3	5	3	3	3533	0,02235920492000
F	5	FS5	FD5	3	6	1	1	3611	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	6	1	2	3612	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	6	1	3	3613	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	5	FS5	FD5	3	6	2	1	3621	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	6	2	2	3622	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	6	2	3	3623	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	6	3	1	3631	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	6	3	2	3632	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	6	3	3	3633	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	1	1	3711	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	1	2	3712	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	1	3	3713	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	2	1	3721	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	2	2	3722	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	2	3	3723	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	3	1	3731	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	3	2	3732	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	7	3	3	3733	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	1	1	3811	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	1	2	3812	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	1	3	3813	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	2	1	3821	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	2	2	3822	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	2	3	3823	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	3	1	3831	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	3	2	3832	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	8	3	3	3833	n.v.
F	5	FS5	FD5	3	9	1	1	3911	0,03220547490000
F	5	FS5	FD5	3	9	1	2	3912	0,03220547490000
F	5	FS5	FD5	3	9	1	3	3913	0,03220547490000
F	5	FS5	FD5	3	9	2	1	3921	0,03864656988000
F	5	FS5	FD5	3	9	2	2	3922	0,03864656988000
F	5	FS5	FD5	3	9	2	3	3923	0,03864656988000
F	5	FS5	FD5	3	9	3	1	3931	0,04186711737000
F	5	FS5	FD5	3	9	3	2	3932	0,04186711737000
F	5	FS5	FD5	3	9	3	3	3933	0,04186711737000
F	5	FS5	FD5	4	1	1	1	4111	0,02356972230000
F	5	FS5	FD5	4	1	1	2	4112	0,02356972230000
F	5	FS5	FD5	4	1	1	3	4113	0,02356972230000
F	5	FS5	FD5	4	1	2	1	4121	0,02828366676000
F	5	FS5	FD5	4	1	2	2	4122	0,02828366676000
F	5	FS5	FD5	4	1	2	3	4123	0,02828366676000
F	5	FS5	FD5	4	1	3	1	4131	0,03064063899000
F	5	FS5	FD5	4	1	3	2	4132	0,03064063899000
F	5	FS5	FD5	4	1	3	3	4133	0,03064063899000
F	5	FS5	FD5	4	2	1	1	4211	0,03179464990000
F	5	FS5	FD5	4	2	1	2	4212	0,03179464990000
F	5	FS5	FD5	4	2	1	3	4213	0,03179464990000
F	5	FS5	FD5	4	2	2	1	4221	0,03815357988000
F	5	FS5	FD5	4	2	2	2	4222	0,03815357988000
F	5	FS5	FD5	4	2	2	3	4223	0,03815357988000
F	5	FS5	FD5	4	2	3	1	4231	0,04133304487000
F	5	FS5	FD5	4	2	3	2	4232	0,04133304487000
F	5	FS5	FD5	4	2	3	3	4233	0,04133304487000
F	5	FS5	FD5	4	3	1	1	4311	0,04194892380000
F	5	FS5	FD5	4	3	1	2	4312	0,04194892380000
F	5	FS5	FD5	4	3	1	3	4313	0,04194892380000
F	5	FS5	FD5	4	3	2	1	4321	0,05033870856000
F	5	FS5	FD5	4	3	2	2	4322	0,05033870856000
F	5	FS5	FD5	4	3	2	3	4323	0,05033870856000
F	5	FS5	FD5	4	3	3	1	4331	0,05453360094000
F	5	FS5	FD5	4	3	3	2	4332	0,05453360094000
F	5	FS5	FD5	4	3	3	3	4333	0,05453360094000
F	5	FS5	FD5	4	4	1	1	4411	0,02356972230000
F	5	FS5	FD5	4	4	1	2	4412	0,02356972230000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	5	FS5	FD5	4	4	1	3	4413	0,02356972230000
F	5	FS5	FD5	4	4	2	1	4421	0,02828366676000
F	5	FS5	FD5	4	4	2	2	4422	0,02828366676000
F	5	FS5	FD5	4	4	2	3	4423	0,02828366676000
F	5	FS5	FD5	4	4	3	1	4431	0,03064063899000
F	5	FS5	FD5	4	4	3	2	4432	0,03064063899000
F	5	FS5	FD5	4	4	3	3	4433	0,03064063899000
F	5	FS5	FD5	4	5	1	1	4511	0,01464174560000
F	5	FS5	FD5	4	5	1	2	4512	0,01464174560000
F	5	FS5	FD5	4	5	1	3	4513	0,01464174560000
F	5	FS5	FD5	4	5	2	1	4521	0,01757009472000
F	5	FS5	FD5	4	5	2	2	4522	0,01757009472000
F	5	FS5	FD5	4	5	2	3	4523	0,01757009472000
F	5	FS5	FD5	4	5	3	1	4531	0,01903426928000
F	5	FS5	FD5	4	5	3	2	4532	0,01903426928000
F	5	FS5	FD5	4	5	3	3	4533	0,01903426928000
F	5	FS5	FD5	4	6	1	1	4611	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	1	2	4612	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	1	3	4613	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	2	1	4621	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	2	2	4622	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	2	3	4623	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	3	1	4631	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	3	2	4632	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	6	3	3	4633	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	1	1	4711	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	1	2	4712	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	1	3	4713	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	2	1	4721	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	2	2	4722	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	2	3	4723	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	3	1	4731	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	3	2	4732	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	7	3	3	4733	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	1	1	4811	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	1	2	4812	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	1	3	4813	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	2	1	4821	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	2	2	4822	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	2	3	4823	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	3	1	4831	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	3	2	4832	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	8	3	3	4833	n.v.
F	5	FS5	FD5	4	9	1	1	4911	0,03179464990000
F	5	FS5	FD5	4	9	1	2	4912	0,03179464990000
F	5	FS5	FD5	4	9	1	3	4913	0,03179464990000
F	5	FS5	FD5	4	9	2	1	4921	0,03815357988000
F	5	FS5	FD5	4	9	2	2	4922	0,03815357988000
F	5	FS5	FD5	4	9	2	3	4923	0,03815357988000
F	5	FS5	FD5	4	9	3	1	4931	0,04133304487000
F	5	FS5	FD5	4	9	3	2	4932	0,04133304487000
F	5	FS5	FD5	4	9	3	3	4933	0,04133304487000
F	6	FS6	FD6	1	1	1	1	1111	0,02354669200000
F	6	FS6	FD6	1	1	1	2	1112	0,02354669200000
F	6	FS6	FD6	1	1	1	3	1113	0,02354669200000
F	6	FS6	FD6	1	1	2	1	1121	0,02825603040000
F	6	FS6	FD6	1	1	2	2	1122	0,02825603040000
F	6	FS6	FD6	1	1	2	3	1123	0,02825603040000
F	6	FS6	FD6	1	1	3	1	1131	0,03061069960000
F	6	FS6	FD6	1	1	3	2	1132	0,03061069960000
F	6	FS6	FD6	1	1	3	3	1133	0,03061069960000
F	6	FS6	FD6	1	2	1	1	1211	0,03130196280000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	6	FS6	FD6	1	2	1	2	1212	0,03130196280000
F	6	FS6	FD6	1	2	1	3	1213	0,03130196280000
F	6	FS6	FD6	1	2	2	1	1221	0,03756235536000
F	6	FS6	FD6	1	2	2	2	1222	0,03756235536000
F	6	FS6	FD6	1	2	2	3	1223	0,03756235536000
F	6	FS6	FD6	1	2	3	1	1231	0,04069255164000
F	6	FS6	FD6	1	2	3	2	1232	0,04069255164000
F	6	FS6	FD6	1	2	3	3	1233	0,04069255164000
F	6	FS6	FD6	1	3	1	1	1311	0,04080615320000
F	6	FS6	FD6	1	3	1	2	1312	0,04080615320000
F	6	FS6	FD6	1	3	1	3	1313	0,04080615320000
F	6	FS6	FD6	1	3	2	1	1321	0,04896738384000
F	6	FS6	FD6	1	3	2	2	1322	0,04896738384000
F	6	FS6	FD6	1	3	2	3	1323	0,04896738384000
F	6	FS6	FD6	1	3	3	1	1331	0,05304799916000
F	6	FS6	FD6	1	3	3	2	1332	0,05304799916000
F	6	FS6	FD6	1	3	3	3	1333	0,05304799916000
F	6	FS6	FD6	1	4	1	1	1411	0,02354669200000
F	6	FS6	FD6	1	4	1	2	1412	0,02354669200000
F	6	FS6	FD6	1	4	1	3	1413	0,02354669200000
F	6	FS6	FD6	1	4	2	1	1421	0,02825603040000
F	6	FS6	FD6	1	4	2	2	1422	0,02825603040000
F	6	FS6	FD6	1	4	2	3	1423	0,02825603040000
F	6	FS6	FD6	1	4	3	1	1431	0,03061069960000
F	6	FS6	FD6	1	4	3	2	1432	0,03061069960000
F	6	FS6	FD6	1	4	3	3	1433	0,03061069960000
F	6	FS6	FD6	1	5	1	1	1511	0,01566840960000
F	6	FS6	FD6	1	5	1	2	1512	0,01566840960000
F	6	FS6	FD6	1	5	1	3	1513	0,01566840960000
F	6	FS6	FD6	1	5	2	1	1521	0,01880209152000
F	6	FS6	FD6	1	5	2	2	1522	0,01880209152000
F	6	FS6	FD6	1	5	2	3	1523	0,01880209152000
F	6	FS6	FD6	1	5	3	1	1531	0,02036893248000
F	6	FS6	FD6	1	5	3	2	1532	0,02036893248000
F	6	FS6	FD6	1	5	3	3	1533	0,02036893248000
F	6	FS6	FD6	1	6	1	1	1611	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	1	2	1612	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	1	3	1613	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	2	1	1621	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	2	2	1622	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	2	3	1623	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	3	1	1631	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	3	2	1632	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	6	3	3	1633	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	1	1	1711	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	1	2	1712	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	1	3	1713	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	2	1	1721	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	2	2	1722	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	2	3	1723	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	3	1	1731	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	3	2	1732	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	7	3	3	1733	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	1	1	1811	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	1	2	1812	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	1	3	1813	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	2	1	1821	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	2	2	1822	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	2	3	1823	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	3	1	1831	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	3	2	1832	n.v.
F	6	FS6	FD6	1	8	3	3	1833	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	6	FS6	FD6	1	9	1	1	1911	0,03130196280000
F	6	FS6	FD6	1	9	1	2	1912	0,03130196280000
F	6	FS6	FD6	1	9	1	3	1913	0,03130196280000
F	6	FS6	FD6	1	9	2	1	1921	0,03756235536000
F	6	FS6	FD6	1	9	2	2	1922	0,03756235536000
F	6	FS6	FD6	1	9	2	3	1923	0,03756235536000
F	6	FS6	FD6	1	9	3	1	1931	0,04069255164000
F	6	FS6	FD6	1	9	3	2	1932	0,04069255164000
F	6	FS6	FD6	1	9	3	3	1933	0,04069255164000
F	6	FS6	FD6	2	1	1	1	2111	0,02346794560000
F	6	FS6	FD6	2	1	1	2	2112	0,02346794560000
F	6	FS6	FD6	2	1	1	3	2113	0,02346794560000
F	6	FS6	FD6	2	1	2	1	2121	0,02816153472000
F	6	FS6	FD6	2	1	2	2	2122	0,02816153472000
F	6	FS6	FD6	2	1	2	3	2123	0,02816153472000
F	6	FS6	FD6	2	1	3	1	2131	0,03050832928000
F	6	FS6	FD6	2	1	3	2	2132	0,03050832928000
F	6	FS6	FD6	2	1	3	3	2133	0,03050832928000
F	6	FS6	FD6	2	2	1	1	2211	0,03083359700000
F	6	FS6	FD6	2	2	1	2	2212	0,03083359700000
F	6	FS6	FD6	2	2	1	3	2213	0,03083359700000
F	6	FS6	FD6	2	2	2	1	2221	0,03700031640000
F	6	FS6	FD6	2	2	2	2	2222	0,03700031640000
F	6	FS6	FD6	2	2	2	3	2223	0,03700031640000
F	6	FS6	FD6	2	2	3	1	2231	0,04008367610000
F	6	FS6	FD6	2	2	3	2	2232	0,04008367610000
F	6	FS6	FD6	2	2	3	3	2233	0,04008367610000
F	6	FS6	FD6	2	3	1	1	2311	0,03983174570000
F	6	FS6	FD6	2	3	1	2	2312	0,03983174570000
F	6	FS6	FD6	2	3	1	3	2313	0,03983174570000
F	6	FS6	FD6	2	3	2	1	2321	0,04779809484000
F	6	FS6	FD6	2	3	2	2	2322	0,04779809484000
F	6	FS6	FD6	2	3	2	3	2323	0,04779809484000
F	6	FS6	FD6	2	3	3	1	2331	0,05178126941000
F	6	FS6	FD6	2	3	3	2	2332	0,05178126941000
F	6	FS6	FD6	2	3	3	3	2333	0,05178126941000
F	6	FS6	FD6	2	4	1	1	2411	0,02346794560000
F	6	FS6	FD6	2	4	1	2	2412	0,02346794560000
F	6	FS6	FD6	2	4	1	3	2413	0,02346794560000
F	6	FS6	FD6	2	4	2	1	2421	0,02816153472000
F	6	FS6	FD6	2	4	2	2	2422	0,02816153472000
F	6	FS6	FD6	2	4	2	3	2423	0,02816153472000
F	6	FS6	FD6	2	4	3	1	2431	0,03050832928000
F	6	FS6	FD6	2	4	3	2	2432	0,03050832928000
F	6	FS6	FD6	2	4	3	3	2433	0,03050832928000
F	6	FS6	FD6	2	5	1	1	2511	0,01669894780000
F	6	FS6	FD6	2	5	1	2	2512	0,01669894780000
F	6	FS6	FD6	2	5	1	3	2513	0,01669894780000
F	6	FS6	FD6	2	5	2	1	2521	0,02003873736000
F	6	FS6	FD6	2	5	2	2	2522	0,02003873736000
F	6	FS6	FD6	2	5	2	3	2523	0,02003873736000
F	6	FS6	FD6	2	5	3	1	2531	0,02170863214000
F	6	FS6	FD6	2	5	3	2	2532	0,02170863214000
F	6	FS6	FD6	2	5	3	3	2533	0,02170863214000
F	6	FS6	FD6	2	6	1	1	2611	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	6	1	2	2612	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	6	1	3	2613	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	6	2	1	2621	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	6	2	2	2622	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	6	2	3	2623	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	6	3	1	2631	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	6	3	2	2632	n.v.

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	6	FS6	FD6	2	6	3	3	2633	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	1	1	2711	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	1	2	2712	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	1	3	2713	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	2	1	2721	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	2	2	2722	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	2	3	2723	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	3	1	2731	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	3	2	2732	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	7	3	3	2733	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	1	1	2811	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	1	2	2812	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	1	3	2813	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	2	1	2821	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	2	2	2822	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	2	3	2823	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	3	1	2831	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	3	2	2832	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	8	3	3	2833	n.v.
F	6	FS6	FD6	2	9	1	1	2911	0,03083359700000
F	6	FS6	FD6	2	9	1	2	2912	0,03083359700000
F	6	FS6	FD6	2	9	1	3	2913	0,03083359700000
F	6	FS6	FD6	2	9	2	1	2921	0,03700031640000
F	6	FS6	FD6	2	9	2	2	2922	0,03700031640000
F	6	FS6	FD6	2	9	2	3	2923	0,03700031640000
F	6	FS6	FD6	2	9	3	1	2931	0,04008367610000
F	6	FS6	FD6	2	9	3	2	2932	0,04008367610000
F	6	FS6	FD6	2	9	3	3	2933	0,04008367610000
F	6	FS6	FD6	3	1	1	1	3111	0,02447047330000
F	6	FS6	FD6	3	1	1	2	3112	0,02447047330000
F	6	FS6	FD6	3	1	1	3	3113	0,02447047330000
F	6	FS6	FD6	3	1	2	1	3121	0,02936456796000
F	6	FS6	FD6	3	1	2	2	3122	0,02936456796000
F	6	FS6	FD6	3	1	2	3	3123	0,02936456796000
F	6	FS6	FD6	3	1	3	1	3131	0,03181161529000
F	6	FS6	FD6	3	1	3	2	3132	0,03181161529000
F	6	FS6	FD6	3	1	3	3	3133	0,03181161529000
F	6	FS6	FD6	3	2	1	1	3211	0,03220547490000
F	6	FS6	FD6	3	2	1	2	3212	0,03220547490000
F	6	FS6	FD6	3	2	1	3	3213	0,03220547490000
F	6	FS6	FD6	3	2	2	1	3221	0,03864656988000
F	6	FS6	FD6	3	2	2	2	3222	0,03864656988000
F	6	FS6	FD6	3	2	2	3	3223	0,03864656988000
F	6	FS6	FD6	3	2	3	1	3231	0,04186711737000
F	6	FS6	FD6	3	2	3	2	3232	0,04186711737000
F	6	FS6	FD6	3	2	3	3	3233	0,04186711737000
F	6	FS6	FD6	3	3	1	1	3311	0,04165379950000
F	6	FS6	FD6	3	3	1	2	3312	0,04165379950000
F	6	FS6	FD6	3	3	1	3	3313	0,04165379950000
F	6	FS6	FD6	3	3	2	1	3321	0,04998455940000
F	6	FS6	FD6	3	3	2	2	3322	0,04998455940000
F	6	FS6	FD6	3	3	2	3	3323	0,04998455940000
F	6	FS6	FD6	3	3	3	1	3331	0,05414993935000
F	6	FS6	FD6	3	3	3	2	3332	0,05414993935000
F	6	FS6	FD6	3	3	3	3	3333	0,05414993935000
F	6	FS6	FD6	3	4	1	1	3411	0,02447047330000
F	6	FS6	FD6	3	4	1	2	3412	0,02447047330000
F	6	FS6	FD6	3	4	1	3	3413	0,02447047330000
F	6	FS6	FD6	3	4	2	1	3421	0,02936456796000
F	6	FS6	FD6	3	4	2	2	3422	0,02936456796000
F	6	FS6	FD6	3	4	2	3	3423	0,02936456796000
F	6	FS6	FD6	3	4	3	1	3431	0,03181161529000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	6	FS6	FD6	3	4	3	2	3432	0,03181161529000
F	6	FS6	FD6	3	4	3	3	3433	0,03181161529000
F	6	FS6	FD6	3	5	1	1	3511	0,01719938840000
F	6	FS6	FD6	3	5	1	2	3512	0,01719938840000
F	6	FS6	FD6	3	5	1	3	3513	0,01719938840000
F	6	FS6	FD6	3	5	2	1	3521	0,02063926608000
F	6	FS6	FD6	3	5	2	2	3522	0,02063926608000
F	6	FS6	FD6	3	5	2	3	3523	0,02063926608000
F	6	FS6	FD6	3	5	3	1	3531	0,02235920492000
F	6	FS6	FD6	3	5	3	2	3532	0,02235920492000
F	6	FS6	FD6	3	5	3	3	3533	0,02235920492000
F	6	FS6	FD6	3	6	1	1	3611	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	1	2	3612	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	1	3	3613	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	2	1	3621	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	2	2	3622	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	2	3	3623	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	3	1	3631	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	3	2	3632	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	6	3	3	3633	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	1	1	3711	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	1	2	3712	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	1	3	3713	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	2	1	3721	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	2	2	3722	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	2	3	3723	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	3	1	3731	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	3	2	3732	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	7	3	3	3733	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	1	1	3811	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	1	2	3812	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	1	3	3813	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	2	1	3821	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	2	2	3822	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	2	3	3823	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	3	1	3831	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	3	2	3832	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	8	3	3	3833	n.v.
F	6	FS6	FD6	3	9	1	1	3911	0,03220547490000
F	6	FS6	FD6	3	9	1	2	3912	0,03220547490000
F	6	FS6	FD6	3	9	1	3	3913	0,03220547490000
F	6	FS6	FD6	3	9	2	1	3921	0,03864656988000
F	6	FS6	FD6	3	9	2	2	3922	0,03864656988000
F	6	FS6	FD6	3	9	2	3	3923	0,03864656988000
F	6	FS6	FD6	3	9	3	1	3931	0,04186711737000
F	6	FS6	FD6	3	9	3	2	3932	0,04186711737000
F	6	FS6	FD6	3	9	3	3	3933	0,04186711737000
F	6	FS6	FD6	4	1	1	1	4111	0,02356972230000
F	6	FS6	FD6	4	1	1	2	4112	0,02356972230000
F	6	FS6	FD6	4	1	1	3	4113	0,02356972230000
F	6	FS6	FD6	4	1	2	1	4121	0,02828366676000
F	6	FS6	FD6	4	1	2	2	4122	0,02828366676000
F	6	FS6	FD6	4	1	2	3	4123	0,02828366676000
F	6	FS6	FD6	4	1	3	1	4131	0,03064063899000
F	6	FS6	FD6	4	1	3	2	4132	0,03064063899000
F	6	FS6	FD6	4	1	3	3	4133	0,03064063899000
F	6	FS6	FD6	4	2	1	1	4211	0,03179464990000
F	6	FS6	FD6	4	2	1	2	4212	0,03179464990000
F	6	FS6	FD6	4	2	1	3	4213	0,03179464990000
F	6	FS6	FD6	4	2	2	1	4221	0,03815357988000
F	6	FS6	FD6	4	2	2	2	4222	0,03815357988000
F	6	FS6	FD6	4	2	2	3	4223	0,03815357988000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	6	FS6	FD6	4	2	3	1	4231	0,04133304487000
F	6	FS6	FD6	4	2	3	2	4232	0,04133304487000
F	6	FS6	FD6	4	2	3	3	4233	0,04133304487000
F	6	FS6	FD6	4	3	1	1	4311	0,04194892380000
F	6	FS6	FD6	4	3	1	2	4312	0,04194892380000
F	6	FS6	FD6	4	3	1	3	4313	0,04194892380000
F	6	FS6	FD6	4	3	2	1	4321	0,05033870856000
F	6	FS6	FD6	4	3	2	2	4322	0,05033870856000
F	6	FS6	FD6	4	3	2	3	4323	0,05033870856000
F	6	FS6	FD6	4	3	3	1	4331	0,05453360094000
F	6	FS6	FD6	4	3	3	2	4332	0,05453360094000
F	6	FS6	FD6	4	3	3	3	4333	0,05453360094000
F	6	FS6	FD6	4	4	1	1	4411	0,02356972230000
F	6	FS6	FD6	4	4	1	2	4412	0,02356972230000
F	6	FS6	FD6	4	4	1	3	4413	0,02356972230000
F	6	FS6	FD6	4	4	2	1	4421	0,02828366676000
F	6	FS6	FD6	4	4	2	2	4422	0,02828366676000
F	6	FS6	FD6	4	4	2	3	4423	0,02828366676000
F	6	FS6	FD6	4	4	3	1	4431	0,03064063899000
F	6	FS6	FD6	4	4	3	2	4432	0,03064063899000
F	6	FS6	FD6	4	4	3	3	4433	0,03064063899000
F	6	FS6	FD6	4	5	1	1	4511	0,01464174560000
F	6	FS6	FD6	4	5	1	2	4512	0,01464174560000
F	6	FS6	FD6	4	5	1	3	4513	0,01464174560000
F	6	FS6	FD6	4	5	2	1	4521	0,01757009472000
F	6	FS6	FD6	4	5	2	2	4522	0,01757009472000
F	6	FS6	FD6	4	5	2	3	4523	0,01757009472000
F	6	FS6	FD6	4	5	3	1	4531	0,01903426928000
F	6	FS6	FD6	4	5	3	2	4532	0,01903426928000
F	6	FS6	FD6	4	5	3	3	4533	0,01903426928000
F	6	FS6	FD6	4	6	1	1	4611	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	1	2	4612	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	1	3	4613	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	2	1	4621	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	2	2	4622	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	2	3	4623	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	3	1	4631	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	3	2	4632	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	6	3	3	4633	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	1	1	4711	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	1	2	4712	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	1	3	4713	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	2	1	4721	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	2	2	4722	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	2	3	4723	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	3	1	4731	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	3	2	4732	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	7	3	3	4733	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	1	1	4811	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	1	2	4812	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	1	3	4813	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	2	1	4821	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	2	2	4822	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	2	3	4823	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	3	1	4831	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	3	2	4832	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	8	3	3	4833	n.v.
F	6	FS6	FD6	4	9	1	1	4911	0,03179464990000
F	6	FS6	FD6	4	9	1	2	4912	0,03179464990000
F	6	FS6	FD6	4	9	1	3	4913	0,03179464990000
F	6	FS6	FD6	4	9	2	1	4921	0,03815357988000
F	6	FS6	FD6	4	9	2	2	4922	0,03815357988000

tipo	U.T.O.	Codice Tributo x RIPARTO FINALE SCOLO	Codice Tributo x RIPARTO FINALE DIFESA	piovosità (abc)	C.I. (Phi/Vo)	Soggiacenza	Efficacia	Codice	Indice finale
F	6	FS6	FD6	4	9	2	3	4923	0,03815357988000
F	6	FS6	FD6	4	9	3	1	4931	0,04133304487000
F	6	FS6	FD6	4	9	3	2	4932	0,04133304487000
F	6	FS6	FD6	4	9	3	3	4933	0,04133304487000