



# REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE - AREA INFRASTRUTTURE  
DIPARTIMENTO COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO AMBIENTALE/TERRITORIALE  
SEZIONE PROGETTO VENEZIA



CONSORZIO DI BONIFICA  
ACQUE  
RISORGIVE

Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA - cod. fisc. 94072730271 - tel. 0415459111  
web: www.acquerisorgive.it - e-mail: consorzio@acquerisorgive.it

Interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia  
DGRV n. 3324 del 29.07.1996 e DGRV n. 6400 del 12.12.1995  
Scheda Progetto D1.19

## LOTTO N.1 - RISTRUTTURAZIONE RETE DI BONIFICA DEI COLLETTORI MARIGNANA, DEVIATORE PIOVEGA DI PESEGGIA, BACINO PISANI, PESEGGIANA, MAROCCHESA E TARU' IN COMUNE DI VENEZIA, MOGLIANO VENETO E SCORZE'

### PROGETTO ESECUTIVO

CUP: C58J01000000002

DATA		ELABORATO			
Gennaio 2016		F.04.00 - LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE: MODULO PER OFFERTA A PREZZI UNITARI			
SCALA					
CODICE ELABORATO		PROGETTISTA			
P107	ESE 01 01 00	REGE	00		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		STUDIO INCARICATO			
ing. Carlo Bendoricchio Consorzio di Bonifica ACQUE RISORGIVE DIRETTORE		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI 20133 MILANO - via Bossini, 23 - tel. 02-26881264 fax 02-26881553 - E-Mail: studiopaoletti@elotec.it www.elotec.it			
ing. Michele Caffini Consorzio di Bonifica ACQUE RISORGIVE DIRETTORE AREA TECNICA		ESPERTI IN DEPURAZIONE NATURALE IRIDRA 50129 FIRENZE - via Lorenzo il Magnifico, 70 - tel. 055-470729 fax 055-475593 - E-Mail: iridro@iridra.com - www.iridra.com			
ing. Piero Zanette geom. Matteo Bianchi m. a. Fabio Veronese		ESPERTI INGEGNERIA NATURALISTICA iris 50020 Cerbaia (FI) - via Volterrana 179-183 tel. 055-825141 - fax 055-825955 E-mail: iris@irisambiente.it - www.irisambiente.it			
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
01	NOV. 2016	REVISIONE PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	PASSONI	PASSONI	PAOLETTI

P107



PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13.E.02.01.0	Lavori a misura 010 - VASCA-WETLAND N.1 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20	mq	17,000,00			
13.E.03.03.a	RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava (ghiaia)	mc	1,380,00			
13.E.03.04.0	RINTERRI CON MATERIALE DI CANTIERE	mc	1,380,00			
13.E.03.11.0	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato	mc	9,00			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	kg	196,00			
13.E.08.05.0	RETE ELETTRICATA tipo B450C diametro del tondino da mm 4 a mm 12	kg	1,440,00			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	mq	14,00			
13.E.08.10.0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI	mc	9,60			
13.E.08.15.0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI > 35 cm	mc	2,45			
13.F.01.67.0	Fornitura e posa di ancoraggi, compresi fori, tasselli, malte ecc.	ml	4,20			
13.F.05.04.c	RIVESTIMENTO IN PIETRE, TOMBINI E SIMILARI in pietra granitica	mq	20,00			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	mq	48,00			
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*[Signature]*

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13.F.08.01.a	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (LEGGERI)	kg	217,20			
13.F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (PESANTI)	kg	500,00			
13.F.11.06.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI scogliera > m <sup>3</sup> 0,300	mc	265,50			
13.F.15.09.0	SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE	mq	5.210,00			
13.I.01.03.0	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITÀ	mc	100,00			
13.I.02.01.0	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE, compresi pulizia, scotico e cassonetto	mc	2.352,00			
13.I.04.01.0	formazione scogliera con PIETRE COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA DA 10-50 KG	ton	273,2400			
13.I.07.11.1	PALIZZATA VIVA IN LEGNO	mq	233,70			
13.I.08.03.0	MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE	cad.	632,400			
N.02.02.1	SCAVO A SEZIONE APERTA eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia.	mc	35.010,00			
N.10.01.1	CESSIONE ALL'APPALTATORE DI MATERIALE DI SCAVO	mc	34.778,00			
N.20.01.1	FORNITURA E POSA DI PALANCOLE IN PVC	mq	86,90			
N.30.01.5	FORNITURA E POSA DI EMELENTI SCATOLARI IN C.A. 300X175 cm 11 CATEGORIA					
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE			PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
N.40.10.1	PARATOIA IN ACCIAIO INOX, TUTTO COMPRESO	ml	12,00			
N.50.20.1	FORNITURA E POSA DI PANCONTRE IN LEGNO DI ABETE 200 cm x 30 cm	cad.	1,000			
		cad.	2,000			
	020 - VASCA N.2					
13.E.02.01.0	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20	mq	55.000,00			
13.E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - inerte proveniente da scavi	mc	500,00			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	mq	88,00			
13.F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (PESANTI)	kg	238,24			
13.F.15.08.0	SEMINA DI MISCUGLIO	mq	30.000,00			
13.F.15.09.0	SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE	mq	39.000,00			
13.H.02.09.g	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1200 mm	ml	20,00			
13.I.02.01.0	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE, compresi pulizia, scotico e cassonetto	mc	9.743,20			
13.I.02.03.0	RIEMPIMENTI E SISTEMAZIONI FONDO VASCHE CON MATERIALE DI CANTIERE	mc	11.000,00			
	A RIPORTARE					

IL CONCORRENTE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VENEZIA

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13.I.04.01.0	formazione scogliera con PIETRAIME COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA DA 10-50 KG		375,8400			
13.I.08.11.f	GEOTESSILE NON TESSUTO 380 gr/mq	mq	608,00			
N.02.02.1	SCAVO A SEZIONE APERTA eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia.	mc	93.834,40			
N.10.01.1	CESIONE ALL'APPALTATORE DI MATERIALE DI SCAVO					
N.20.01.1	FORNITURA E POSA DI PALANCOLE IN PVC	mc	84.091,20			
N.30.01.1	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI SCATOLARI IN C.A. 225X125 CM - I categoria	mq	46,20			
	030 - VASCA-WETLAND N.4	ml	6,00			
13.E.02.01.0	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20					
13.E.03.03.a	RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava (ghiaia)	mq	25.000,00			
13.E.03.04.0	RINTERRI CON MATERIALE DI CANTIERE	mc	1.500,00			
13.E.03.11.0	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato	mc	1.000,00			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	mc	9,00			
13.E.08.05.0	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C diametro del tondino da mm 4 a mm 12	kg	196,00			
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO \_\_\_\_\_  
IL CONCORRENTE \_\_\_\_\_

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	kg	1.440,00			
13.E.08.10.0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI	m <sup>2</sup>	14,00			
13.E.08.15.0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm	mc	9,60			
13.F.01.67.0	Fornitura e posa di ancoraggi, compresi fori, tasselli, malte ecc.	mc	2,45			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	ml	4,20			
13.F.08.01.a	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (LEGGERI)	m <sup>2</sup>	48,00			
13.F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (PESANTI)	kg	217,20			
13.F.11.06.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI scogliera > m <sup>3</sup> 0,300	kg	400,00			
13.F.15.08.0	SEMINA DI MISCUGLIO	mc	253,80			
13.F.15.09.0	SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE	m <sup>2</sup>	5.000,00			
13.I.02.01.0	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE, compresi pulizia, scotico e cassonetto	m <sup>2</sup>	2.500,00			
13.I.04.01.0	formazione scogliera con PIETRE COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA DA 10-50 KG	mc	7.345,00			
	A RIPORTARE	ton	84,0000			



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Handwritten signature]*

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13.I.07.11.1	PALIZZATA VIVA IN LEGNO	mq	354,60			
13.I.08.03.0	MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE	cad.	952,800			
N.02.02.1	SCAVO A SEZIONE APERTA eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia.	mc	48.900,00			
N.10.01.1	CESSIONE ALL'APPALTATORE DI MATERIALE DI SCAVO	mc	45.555,00			
N.20.01.1	FORNITURA E POSA DI PALANCOLE IN PVC	mq	40,70			
N.30.01.5	FORNITURA E POSA DI EMELENTI SCATOLARI IN C.A. 300X175 cm i CATEGORIA	ml	12,00			
N.40.10.1	PARATOIA IN ACCIAIO INOX, TUTTO COMPRESO	cad.	1,000			
N.50.20.1	FORNITURA E POSA DI PANCONI IN LEGNO DI ABETE 200 cm x 30 cm	cad.	2,000			
040 - SCOLMATORE PESEGGIANA						
13.E.02.01.0	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,20	mq	11.250,00			
13.E.03.11.0	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato	mc	25,40			
13.E.05.11.0	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A. di qualsiasi tipo, forma e dimensione	mc	10,00			
13.E.05.11.0	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A. di qualsiasi tipo, forma e dimensione					
A RIPORTARE						



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
13.E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - inerte proveniente da scavi	mc	3,00			
13.E.08.02.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione 1, C25/30, rapporto e/c=0,6	mc	1.185,60			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	mc	54,08			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	kg	6.413,55			
13.F.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE	m <sup>2</sup>	200,00			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	ml	428,00			
13.F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (PESANTI)	m <sup>2</sup>	132,41			
13.F.11.06.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI scogliera > m <sup>3</sup> 0,300	kg	66,96			
13.F.13.09.b	STRATO DI BASE Tout Venant spessore 100 mm	mc	136,02			
13.F.13.10.a	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compreso di 50 mm	m <sup>2</sup>	665,50			
13.F.13.13.a	STRATO UNICO TIPO "C" (TAPPETO DI USURA) con aggregati calcarei	m <sup>2</sup>	665,50			
13.F.15.08.0	SEMINA DI MISCUGLIO	m <sup>2</sup>	665,50			
13.F.15.09.0	SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE	m <sup>2</sup>	3.650,00			
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
13.H.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a 1.50 m	mq	3.650,00			
13.H.01.07.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità tra 1.51 m e 2.50 m	mc	1.208,37			
13.H.01.25.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre 1.0 m	mc	805,02			
13.H.01.26.0	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI	cad.	4,000			
13.H.02.09.e	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 800 mm	ml	390,00			
13.H.03.20.a	CHIUSINI IN GHISA - con telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm	ml	28,00			
13.I.03.04.0	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO	cad.	3,000			
13.I.03.07.0	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM	mq	3.750,00			
13.I.03.08.0	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM	cad.	50,000			
13.I.08.11.f	GEOTESSILE NON TESSUTO 380 gr/mq	cad.	35,000			
13.I.08.13.0	GEORETE PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE SUPERIORE A 30°	mq	607,40			
N.02.02.1	SCAVO A SEZIONE APERTA eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia. A RIPORTARE	mq	200,00			



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*[Signature]*

IL CONCORRENTE \_\_\_\_\_

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE			PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
N.10.01.1	CESSIONE ALL'APPALTATORE DI MATERIALE DI SCAVO	mc	4.388,40			
N.30.01.1	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI SCATOLARI IN C.A. 225X125 CM - I categoria	mc	6.638,40			
		ml	214,00			
13.E.02.01.0	050 - RICALBRATURA PESEGGIANA Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20	mq	8.291,00			
13.E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - inerte proveniente da scavi	mc	500,00			
13.F.15.10.0	SEMINA CON COLLANTE	mq	10.364,80			
13.I.02.01.0	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE, compresi pulizia, scotico e cassonetto	mc	2.399,80			
13.I.07.11.1	PALIZZATA VIVA IN LEGNO	mq	522,00			
13.I.08.02.0	PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA	cad.	4.812,000			
13.I.08.03.0	MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE	cad.	1.980,000			
N.02.02.1	SCAVO A SEZIONE APERTA eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia.	mc	11.237,90			
N.10.01.1	CESSIONE ALL'APPALTATORE DI MATERIALE DI SCAVO					
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.60.10.1	RIPORTO Rivestimento di sponda con biostuccia in fibra naturale di cocco, maglia circa 1 cm, peso 700 gr/mq, ancorata con 4 picchetti al mq in legno di castagno, sovrapposizione dei bordi per minimo 20 cm.	mc	9.996,30			
		mq	3.896,40			
13.B.97.01.g	060 - TOMBINAMENTO TARU' COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per terre e rocce da scavo in tabella B	mc	250,00			
13.E.05.11.0	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A. di qualsiasi tipo, forma e dimensione	mc	40,00			
13.E.06.02.0	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA A DISCARICA FINO A 10 km	mc	521,71			
13.E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - inerte proveniente da scavi	mc	521,71			
13.E.08.02.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione 1, C25/30, rapporto e/c=0,6	mc	86,94			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	kg	10.497,25			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	mq	162,43			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGNONE	mq	313,50			
13.F.08.01.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (PESANTI)	kg	650,00			
13.F.13.13.a	STRATO UNICO TIPO "C" (TAPPETO DI USURA) con aggregati calcarei A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	REPORTO					
13.H.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a 1.50 m	mq	700,00			
13.H.01.07.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità tra 1.51 m e 2.50 m	mc	481,71			
13.H.01.25.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre 1.0 m	mc	360,01			
13.H.01.26.0	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI	cad.	4,000			
13.H.03.20.a	CHIUSINI IN GHISA - con telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm	ml	360,00			
N.30.01.1	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI SCATOLARI IN C.A. 225X125 CM - I categoria	cad.	2,000			
		ml	84,00			
	<b>Totale Lavori a misura Euro</b>					
<b>PC.01</b>	<b>Lavori a corpo</b> 010 - VASCA-WETLAND N.1 Manufatto regolazione wetland 1					
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	kg	4.814,74			
13.E.08.05.0	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C diametro del tondino da mm 4 a mm 12	kg	2.457,00			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri					
13.E.08.10.0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI	mq	143,41			
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*[Signature]*

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13.E.08.15.0	RIPORTO CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm	mc	16,38			
13.E.09.01.0	PROFILI WATERSTOP IN PVC PER RIPRESE DI GETTO Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità	mc	62,76			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	ml	61,00			
13.H.02.13.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 diametro esterno 355 mm	mq	75,60			
<b>PC.02</b>	Manufatto ingresso wetland 1	ml	1,00			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	kg	136,86			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	mq	16,86			
13.E.08.15.0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm	mc	1,72			
13.E.09.01.0	PROFILI WATERSTOP IN PVC PER RIPRESE DI GETTO Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità	ml	8,00			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	mq	6,88			
<b>PC.03</b>	020 - VASCA N.2 Manufatto regolazione vasca 2					
13.E.08.02.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	REPORTO					
	di esposizione 1, C25/30, rapporto e/c=0,6	mc	70,53			
13.E.08.03.0	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarata	mc	70,53			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	kg	5.496,18			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	mq	152,24			
13.E.09.01.0	PROFILI WATERSTOP IN PVC PER RIPRESE DI GETTO Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità	ml	42,80			
13.E.12.04.0	MURATURA IN MATTONI PIENI	mc	16,55			
13.E.12.08.0	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE FACCIA A VISTA MURATURA IN MATTONI	mq	66,19			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	mq	72,00			
13.H.02.13.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 diametro esterno 335 mm	ml	1,00			
<b>PC.04</b>	Portali e completamento tombino sotto argine, canale esistente sud vasca 2					
13.E.08.02.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione 1, C25/30, rapporto e/c=0,6	mc	2,67			
13.E.08.03.0	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarata	mc	2,67			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C					
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	kg	267,00			
13.E.28.01.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella	mq	15,53			
<b>PC.05</b>	Pozzetto collegamento con alveo Peseggiana sud vasca 2	mq	20,00			
13.E.08.02.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione 1, C25/30, rapporto e/c=0,6	mc	10,03			
13.E.08.03.0	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata	mc	10,03			
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	kg	1.131,80			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	mq	32,83			
13.H.03.12.0	CANNA DI INGRESSO DELLE CAMERETTE	cad.	1,000			
13.H.03.20.a	CHIUSINI IN GHISA - con telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm	cad.	1,000			
<b>PC.06</b>	030 - VASCA-WETLAND N.4 Manufatto Ingresso wetland 4					
13.E.08.04.0	ACCIAIO BARRE PER ARMATURE B450C	kg	150,31			
13.E.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri	mq	16,86			
13.E.08.15.0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI > 35 cm					
	A RIPORTARE					



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*[Signature]*

IL CONCORRENTE



PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13.E.09.01.0	RIPORTO PROFILI WATERSTOP IN PVC PER RIPRESE DI GETTO Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità.	mc	1,72			
13.F.05.09.0	FORNITURA E POSA DI MAGRONE	ml	8,00			
	<b>Totale Lavori a corpo Euro</b>	mq	6,88			



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

**1] TOTALE LAVORI A MISURA**

(di cui costi di sicurezza aziendali pari a \_\_\_\_\_ Euro)

(di cui costi del personale pari a \_\_\_\_\_ Euro)

1] Euro \_\_\_\_\_

diconsi Euro \_\_\_\_\_

**2] TOTALE LAVORI A CORPO**

(di cui costi di sicurezza aziendali pari a \_\_\_\_\_ Euro)

(di cui costi del personale pari a \_\_\_\_\_ Euro)

2] Euro \_\_\_\_\_

diconsi Euro \_\_\_\_\_

**[A] PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA [1+2]**

[A] Euro \_\_\_\_\_

diconsi Euro \_\_\_\_\_

Ribasso percentuale (espresso con tre decimali) del \_\_\_\_\_ % in lettere ( \_\_\_\_\_ )

calcolato sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza

**[B] TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA [B]**

[B] Euro \_\_\_\_\_

130.000,00

**TOTALE COMPLESSIVO [A] + [B]**

Euro \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE**

(Art. 119 comma 5 DPR n° 207/10)

il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

